

韶關氣象資料

廣東省氣象局資料室編印

一九五九年三月

說 明

一、資料来源:

1918—1938年 中国降水資料(1954年 5 月出版)及珠江流域水文資料
 1942—1949年 水利厅水文資料及珠江流域水文資料。
 1950年 水利厅水文資料
 1951—1953年 月总簿、年總簿。

二、台站位置及觀測時間、次數表:

年 代	地 点	北 緯	東 經	高度(米)	觀測時間	觀 測 次 數
1918—1938	—	24°55'	113°08'	—	—	—
1942.2—1950	曲 江 河 西	"	113°14'	70.0	120°E	3,6,14,21)
1951—1951.8	曲江东河坝福音村山上	"	113°07'	105.0 7月108.0	"	18,2,4,6—21)
1951.9—1952.6	曲江东河坝福音村山上	"	"	105.0	"	16,6—21)
1952.7—1953	曲江东河坝福音村山上	"	"	81.3(52.7— 12为82.2)	"	24(1—24)

三、主要气象要素历年所用平均次數表:

平均次數	項 目	气 壓	气 溫	相 對 湿 度	絕 對 湿 度
3(6,14,21)			1946—1950	1946—1950	1946—1949.8
24(1—24)		1953	1951—1953	1951—1953	1951—1953

四、統計說明:

- (一)某月缺紀錄數天,对月或年平均(或總數)影响不大者,則在該月或年值上加()號採用。
- (二)凡資料中遇有「—」號者,則意示該月或年資料不明(即缺紀錄)
- (三)凡資料中遇有「*」号者,表示該資料在对比中有疑問。
- (四)凡資料中遇有「中」號者表示該資料原載日序混亂(如雨量日序不清時即將總雨量划分于前一日或后一日)
- (五)最長連續降水日數及連旱日數跨月者,其值記入終止日的欄內。若次月还有一次連續大于前者 在該月之連續日數時,則該值仍加括号記于跨月值之右側:例如最長連續降水自 5 月25日至 6 月 3 日,又 6 月15日至18日也出現一次,則在 6 月欄內記 L10(4) 字样。
- (六)各种天气現象及界限气温之累年平均初終日期,出現某現象初終日期完整年代在两年以上者,且达該現象完整年代之 $\frac{2}{3}$,才使統計,否則無需統計累年平均初終日期。

目 录

平均气压(毫米700+)	1
极端最高气压(毫米700+)	1
极端最低气压(毫米700+)	1
平均气温 (°C)	1
平均最高气温 (°C)	1
平均最低气温 (°C)	2
极端最高气温 (°C)	2
极端最低气温 (°C)	3
平均相对湿度(%)	3
最小相对湿度(%)	4
平均绝对湿度(毫米)	4
最大绝对湿度(毫米)	5
最小绝对湿度(毫米)	5
夏季(6.7.8月)各月14时平均相对湿度(%)	6
降水量(毫米)	6
一日最大降水量(毫米)	7
一小时最大降水量(毫米)	9
十分钟最大降水量(毫米)	10
降水日数(≥0.1毫米)	10
最长连续降水日数及其量	11
最长连续无降水日数	14
日照时数	16
日照百分率(%)	17
蒸发量(毫米)	17
晴天日数(0.0—2.9)	17
曇天日数總雲量(3.0—7.9)	18
陰天日数(8.0—10.0)	18
最大积雪深度(厘米)	18
雾日数	19
雷暴日数	19
大风日数	20
平均风力(B.S)	20
平均风速(米/秒)	20
定时最大风力(B.S)	20
定时最大风速(米/秒)	21
地中温度(0.05米)	21
地中温度(0.1米)(°C)	22
地中温度(0.2米)(°C)	22
地中温度(0.3米)(°C)	22
极端最低草温(°C)	22

累年各风向頻率(1946—48年) 3 年.....	22
历年最多风向及其頻率.....	22
累年各风向平均风速(1951—53年) 3 年.....	23
累年各风向頻率(1951—53年) 3 年.....	24
有霜日數及其初、終日期.....	25
积雪日數及其初、終日期.....	25
降雪日數及其初、終日期.....	25
結冰日數及其初、終日期.....	26
平均气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日數及其初、終日期.....	26
平均气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 的日數及其初、終日期.....	27
最低气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 的日數及其初、終日期.....	27
最高气温 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ 的日數及其初、終日期.....	28
最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日數及其初、終日期.....	28
最高气温 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ 的日數及其初、終日期.....	28

紹 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
平 均 气 壓 (毫米700+)													
1953	60.22	59.96	55.38	54.30	49.49	47.38	47.11	46.09	49.57	53.00	56.91	59.79	53.27
极 端 最 高 气 壓 (毫米700+)													
1953	66.56	68.45	62.50	62.00	55.80	54.53	52.16	52.41	54.59	60.53	66.89	65.68	68.45
日期	5	21	31	1	2	15	7	24	30	24	20	10	21/2
极 端 最 低 气 壓 (毫米700+)													
1953	49.39	52.79	47.23	47.59	42.97	40.81	38.60	38.71	38.07	46.66	47.83	54.08	38.07
日期	25	28	27	28	27	26	4	17	2	5	9	1	2/9
平 均 气 溫 (°C)													
1946	12.9	16.1	14.9	24.1	25.5	28.8	28.5	28.8	28.2	22.0	19.1	10.9	21.7
1947	11.5	9.1	15.7	19.4	25.6	26.2	28.7	28.8	27.4	21.1	18.4	11.8	20.3
1948	11.3	13.4	17.0	21.9	24.4	28.0	28.1	28.5	27.2	22.1	14.7	14.5	20.9
1949	11.3	14.0	15.5	20.3	25.8	27.2	28.4						—
1950	—	11.5	18.0	19.0	24.3	26.2	28.8	28.3	27.6	24.2	17.9	10.9	—
1951	10.1	11.8	12.0	18.4	25.7	26.6	28.9	28.9	26.7	22.6	16.3	13.3	20.1
1952	11.9	11.6	14.4	20.1	26.5	27.6	28.9	28.3	26.7	21.7	18.3	9.7	20.5
1953	10.2	12.6	16.3	17.8	24.0	27.8	29.9	30.5	25.6	23.4	17.2	11.9	20.6
6年合計	67.9	74.6	90.3	121.7	151.7	165.0	173.0	173.8	161.8	132.9	104.0	72.1	124.1
6年平均	11.3	12.4	15.1	20.3	25.3	27.5	28.8	29.0	27.0	22.2	17.3	12.0	20.7
平 均 最 高 气 溫 (°C)													
1946	20.3	21.9	17.8	30.4	30.6	35.0	33.2	34.4	34.2	28.3	25.6	14.6	27.2
1947	15.2	13.1	21.0	24.0	30.6	30.4	34.1	34.9	33.4	26.5	25.9	17.3	25.5
1948	17.6	17.5	21.0	26.3	28.4	32.6	33.1	34.3	33.2	27.6	20.0	18.7	25.9
1949	17.0	18.8	18.8	24.1	30.6	31.3	34.1						—
1950	—	15.2	20.6	21.0	26.6	28.2	31.3	31.1	30.7	27.3	21.6	14.5	—
1951	15.1	17.2	14.5	21.7	31.6	31.4	35.1	34.9	33.1	29.0	21.7	19.6	25.4
1952	18.6	16.0	17.8	24.9	31.6	32.9	34.8	35.1	32.5	27.1	25.0	16.0	26.0
1953	15.4	16.7	20.4	21.6	28.6	32.9	35.9	37.6	29.4	27.9	21.5	15.5	25.3
6年合計	102.2	102.4	112.5	148.9	181.4	195.2	206.2	211.2	195.8	166.4	139.7	101.7	155.3
平均	17.0	17.1	18.8	24.8	30.2	32.5	34.4	35.2	32.6	27.7	23.3	17.0	25.9

韶關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
平均最低气温 (°C)													
1946	6.5	10.5	12.0	18.8	21.9	24.7	25.3	24.5	24.0	16.8	14.3	8.0	17.3
1947	9.1	6.0	12.1	16.0	22.5	23.7	25.6	25.1	23.2	17.5	13.0	7.5	16.8
1943	6.1	10.8	13.4	18.9	21.5	25.0	25.3	24.9	23.2	18.5	10.9	11.6	17.5
1949	6.7	10.4	12.9	17.7	22.6	24.7	24.9						—
1950	—	8.4	15.5	16.7	22.1	24.3	26.6	26.0	25.1	21.5	14.8	7.4	—
1951	6.4	7.5	9.5	13.9	21.6	23.5	25.0	25.3	22.6	18.1	12.3	8.7	16.4
1952	7.3	8.2	11.5	16.4	23.1	24.0	25.5	24.4	23.0	17.6	13.6	5.1	16.6
1953	6.7	9.6	13.3	14.6	20.6	24.1	26.1	25.8	22.5	19.9	13.8	8.8	17.2
6年合計	42.1	52.6	71.8	100.6	131.2	145.0	152.8	150.0	133.5	108.4	77.9	49.7	101.8
平均	7.0	8.8	12.0	16.3	21.9	24.2	25.5	25.0	23.1	18.1	13.0	8.3	17.0

极端最高气温 (°C)													
1946	29.0	28.8	32.5	37.0	39.6	40.0	36.6	36.5	38.5	36.5	31.0	21.4	40.0
日期	28	21.24	31	4	31	22.24	17	27.28	4	1	8	7	22.24/6
1947	25.7	25.3	29.7	32.5	36.0	36.3	37.7	38.2	37.8	31.5	31.3	28.8	38.2
日期	6	26	29	20	21	21	18	27	24	21	6	9	27/8
1948	26.4	29.0	29.0	32.7	34.6	37.2	38.8	36.5	36.5	34.8	27.3	29.5	38.8
日期	11	19	12	24	22	9	5	8.18 (4次)	1	1	21	7	5/7
1949	28.3	28.1	31.2	35.0	35.0	37.0	39.2						—
日期	31	1	11	26	30	2	31						
1950	—	26.5	27.5	30.5	30.0	32.5	34.5	33.5	34.0	38.6	29.0	20.7	—
日期		9	26	16	15.19	28	19	20	14	18	22	14	
1951	25.8	26.6	26.1	31.7	38.8	37.0	39.8	38.2	36.9	36.7	32.5	27.1	39.8
日期	8	22	10	29	31	30	31	29	4	19	5	22	31/7
1952	27.5	29.6	29.6	32.5	35.1	36.2	40.1	39.5	38.1	36.3	32.0	25.3	40.1
日期	29	14	30	8	19	16	22	3	11	21	11	14	22/7
1953	27.4	30.6	31.5	32.5	35.2	37.7	38.7	42.0	33.5	31.8	28.9	25.2	42.0
日期	11	13	2	28	8	28	30	12	6	19	9	1	12/8
極值	29.0	30.6	32.5	37.0	39.6	40.0	40.1	42.0	38.5	36.7	32.5	29.5	42.0
日期	28	13	31	4	31	22.24	22	12	4	19	5	7	12/8
年份	1946	1953	1946	1946	1946	1946	1952	1953	1946	1951	1951	1948	1953

關 韶

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
• 极端最低气温 (°C)													
1946	0.6	1.6	6.8	10.8	18.3	19.0	22.3	23.0	15.7	12.0	4.5	0.6	0.6
日期	6	3	3	15.16	15	3	23	18.21	28	23	18	29	6/1. 29/12
1947	2.7	1.0	2.8	9.6	19.2	21.2	23.6	23.5	19.2	13.0	5.8	-0.2	-0.2
日期	31	23	10	3	24.25	6	2	15	18	15	26	20	20/12
1948	-1.3	2.9	6.0	15.5	16.5	21.7	22.2	22.7	20.2	13.9	4.2	4.7	-1.3
日期	26	8	3.4	26	13	18	31	1	17	30	20	17	26/1
1949	-1.7	2.0	8.0	11.3	17.2	21.2	21.9						—
日期	9	17	24	6	3	16	17						
1950	—	1.0	9.4	10.0	18.5	21.2	24.0	24.2	21.2	16.3	5.8	2.8	—
日期		14	11	7	21	9	1	29	29	30	30	17	
1951	-0.9	1.4	1.3	10.4	14.8	19.9	23.5	22.7	18.5	9.9	3.9	1.3	-0.9
日期	14	17	3	3	20	19	29	21	27	25	23	17	14/1
1952	-0.6	-1.6	7.8	8.9	20.1	20.3	24.1	22.9	17.8	12.5	10.9	-1.0	-1.6
日期	9	19	21	14	30	1	25	14	29	12	30	10	19/2
1953	-0.1	2.5	7.0	8.5	16.0	21.0	24.2	23.6	19.7	15.5	4.0	1.5	-0.1
日期	7	19	28	2	14	11	25	29	26	22	20	12	7/1
極值	-1.7	-1.6	1.3	8.5	14.8	19.0	21.9	22.7	15.7	9.9	3.9	-1.0	-1.7
日期	9	19	3	2	20	3	17	1.21	28	25	23	10	9/1
年份	1949	1952*	1951	1953	1951	1946	1949	1948. 1951	1946	1951	1951	1952	1949
• 平均相对湿度 (%)													
1946	70	64	87	78	84	80	82	81	74	72	73	80	77
1947	83	82	80	83	82	88	80	78	79	70	70	70	79
1948	69	83	78	82	87	80	82	81	77	75	74	84	79
1949	67	77	85	85	80	84	77						—
1950	—	76	80	88	87	88	82	81	77	73	69	67	—
1951	79	78	87	87	75	81	76	77	75	76	77	72	78
1952	72	78	85	83	81	80	81	80	79	73	72	71	78
1953	77	82	83	83	83	80	74	72	77	78	78	82	79
6年合計	450	467	501	496	492	489	475	469	461	444	444	459	470
平均	75	78	84	83	82	82	79	78	77	74	74	77	78

紹 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
最小相对湿度(%)													
1946	26	27	57	40	53	50	48	48	40	40	33	32	26
日期	22	9	31	20	15	24	17	5	26	22.25	19	3	22/1
1947	45	37	39	33	49	47	53	47	38	31	36	35	31
日期	31	23	29	14	19	24	18	25	20	14	8.11	6.28	14/10
1948	15	37	46	44	61	39	48	47	37	29	31	45	15
日期	2	11	3	28	2	6	5	8	17	17	19	23	2/1
1949	25	32	52	50	38	47	44						—
日期	14	17	11	28	8	21	29						
1950	—	46	49	72	57	64	59	60	57	47	44	43	—
日期		20	12	7	11	8.10	19	20	16	29	15	9	
1951	31*	30*	35	47	31	46	40	38	30	33	34	21	21
日期	29	19	7	8	19	30	22	22	19	28	12	18	18/12
1952	21	42	30	33	49	45	46	46	38	38	40	24	21
日期	21	20.21	22	17	16	10	4	31	29	17	6.11	12	21/1
1953	27	34	43	35	33	48	36	29	40	47	34	34	27
日期	7	13	2.29	3	8	8.12	29	12	26	1.2	22	12	7/1
極值	15	27	30	33	31	39	36	29	30	29	31	21	15
日期	2	9	22	14.17	19	6	29	12	19	17	19	18	2/1
年份	1948	1946	1952	1947. 1952	1951	1948	1953	1953	1951	1948	1943	1951	1948

平均绝对湿度(毫米)

1946	7.74	8.84	11.41	16.99	20.48	23.61	23.77	23.44	21.17	14.01	12.12	7.81	15.95
1947	8.63	7.17	10.76	13.84	20.03	22.28	23.31	22.60					—
1948	7.09	10.03	11.60	16.02	19.93	22.43	22.98	23.27	20.44	14.87	9.19	10.68	15.71
1949	6.88	9.55	11.76	15.38	19.80	22.66	22.08						—
1951	7.52	8.22	9.55	14.02	18.34	21.13	22.17	22.49	19.53	15.66	10.85	8.42	14.83
1952	7.51	8.44	10.73	14.75	20.90	21.97	23.33	22.76	20.71	14.27	11.22	6.49	14.59
1953	7.23	9.12	11.73	12.68	18.56	22.03	22.92	22.71	18.82	16.80	11.87	8.69	15.26
5年合計	37.09	44.65	55.02	74.46	98.21	111.17	115.67	114.67	100.67	75.61	55.25	42.09	76.34
平均	7.42	8.93	11.00	14.89	19.64	22.23	23.13	22.93	20.13	15.12	11.05	8.42	15.27

韶 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
最大絶対湿度 (毫米)													
1946	14.70	16.86	23.26	24.24	25.27	27.34	28.55	26.71	26.25	25.02	17.54	12.28	28.55
日期	28	27	30	1	29	9	16	1	21	1	26	7	16/7
1947	14.70	12.76	16.83	20.43	23.82	26.56	28.33	25.22					—
日期	6	28	20	20	17	20	5	21					
1948	16.60	16.82	18.23	22.39	27.20	27.01	25.89	25.73	25.55	22.54	16.03	16.65	27.20
日期	11	15	11	24	21	22	26	7	26	1	23	6	21/5
1949	14.69	17.59	18.02	22.60	25.51	26.39	25.17						—
日期	31	24	21	27	31	1	25						
1951	15.97	15.81	17.38	21.16	25.51	25.23	26.80	27.52	26.32	23.33	18.18	17.92	27.52
日期	7	22	27	28	16	21	8	18	2	6	15	22	18/8
1952	13.15	17.73	19.70	22.81	26.55	26.34	28.23	27.79	27.32	22.70	16.23	18.23	28.23
日期	29	14	18	11	23	7	22	3	12	10	12	1	22/7
1953	15.10	15.96	18.81	21.42	25.17	26.14	27.15	27.11	24.57	22.52	21.53	15.43	27.15
日期	25	28	20	29	22	29	5	17	9	6	9	2	5/7
極値	16.60	17.73	23.26	24.24	27.20	27.34	28.55	27.79	27.32	25.02	21.53	18.23	28.55
日期	11	14	30	1	21	9	16	3	12	1	9	1	16/6
年份	1948	1952	1946	1946	1948	1946	1946	1952	1952	1946	1953	1952	1946
最小絶対湿度 (毫米)													
1946	3.32	4.52	5.91	9.11	12.91	15.17	17.23	20.54	11.11	9.24	6.06	4.50	3.32
日期	13	3	3	15	16	3	28	5	26	3	30	29	13/1
1947	5.20	4.63	4.89	8.81	14.18	17.80	20.13	19.01					—
日期	31	20	9	3	25	6	6	10					
1948	2.32	4.83	6.15	10.96	12.65	15.73	19.73	20.09	17.03	8.23	4.19	6.02	2.32
日期	2	8.10	1	10	13	6	31	8	16	17	15	31	2/1
1949	3.26	4.91	7.25	9.72	10.64	17.63	18.27						—
日期	9	15	22	6	8	21	29						
1951	3.39	4.12	4.42	7.76	8.83	16.75	18.78	15.39	10.29	7.43	4.59	2.89	2.89
日期	22	16	2	4	19	17	18	20	19	25	23	16	16/12
1952	3.32	3.13	6.05	8.44	14.50	13.50	20.01	19.13	11.95	6.99	8.56	2.96	2.96
日期	8	19	22	24	31	10	6	19	29	12	1	5	5/12

紹 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
1953	4.38	4.53	6.00	8.18	12.01	17.48	18.37	15.22	12.67	11.43	4.63	4.33	4.33
日期	7	21	28	3	14	12	29	31	30	28	19.20	11.12	11.12/12
極值	2.32	3.13	4.42	7.76	8.83	13.50	17.23	15.22	10.29	6.99	4.19	2.89	2.32
日期	2	19	2	4	19	10	28	31	19	12	15	16	2/1
年份	1948	1952	1951	1951	1951	1952	1946	1953	1951	1952	1948	1951	1948

夏季(6.7.8月)各月14时平均相对湿度 (%)

1948						65	69	64					
1949						73	61						
1950						84	75	74					
1951						70	58	61					
1952						66	67	64					
1953						67	58	51					
5年合計						352	327	314					
平均						70	65	63					

降 水 量 (毫米)

1918	—	—	126.1	169.6	437.6	285.6	270.3	314.5	57.8	—	121.6	19.3	—
1919	22.5	182.9	127.9	317.3	230.9	388.1	106.7	201.8	42.5	15.2	36.1	24.6	1696.5
1920	26.4	111.6	103.0	198.6	230.1	381.6	35.5	260.6	106.5	4.6	49.2	116.5	1624.2
1921	19.5	42.1	136.1	113.3	362.5	174.0	34.3	104.0	188.2	6.1	0.0	26.9	1207.0
1922	67.1	100.3	146.1	86.1	324.6	243.5	85.1	337.6	126.0	84.6	2.0	50.8	1654.1
1923	0.0	58.9	101.4	175.4	125.1	253.8	152.9	106.9	19.8	188.1	27.0	22.9	1232.2
1924	90.4	188.2	8.9	197.9	203.8	440.5	99.8	201.9	21.1	16.8	0.0	0.0	1469.3
1925	53.1	110.2	243.2	241.3	337.5	115.1	35.3	95.2	51.5	24.6	60.1	0.0	1367.1
1926	25.4	163.6	122.5	288.4	353.8	145.2	123.2	56.1	34.5	155.7	16.3	26.7	1511.4
1927	10.1	109.5	343.2	241.5	448.6	136.9	123.8	93.2	95.9	111.4	53.4	16.5	1733.9
1928	106.1	70.7	137.9	75.9	292.4	173.1	83.8	155.6	1.3	0.0	10.4	5.3	1112.5
1929	8.1	60.5	8.9	76.8	150.1	179.2	149.9	72.2	35.3	0.0	41.2	65.4	847.6
1930	63.5	41.4	139.6	150.3	172.1	88.7	120.5	94.9	104.1	102.1	38.3	72.0	1187.5
1931	31.8	25.6	129.8	522.1	172.8	384.8	78.2	169.3	134.5	42.0	0.0	78.7	1770.0
1932	0.0	141.0	130.9	328.9	265.4	279.2	110.0	108.7	85.1	21.7	27.9	12.7	1511.5
1933	115.6	82.3	65.1	151.9	175.3	378.7	158.9	70.5	97.3	11.3	64.5	53.5	1424.9

紹 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
1934	0.0	56.4	88.4	151.5	191.0	315.7	84.2	294.3	53.1	84.2	61.0	103.6	1483.4
1935	111.3	137.4	168.9	400.8	234.3	312.9	234.6	295.1	69.3	35.9	65.8	99.0	2165.3
1936	19.0	103.1	115.5	323.5	300.3	227.0	74.6	328.8	228.2	23.0	16.6	9.4	1769.0
1937	170.9	54.8	295.7	127.3	323.6	225.4	128.5	309.4	47.9	20.7	13.4	29.5	1747.1
1938	57.2	49.4	53.5	71.8	270.9	33.6	185.8	121.3	114.5	—	—	—	—
1942		40.0	36.0	40.3*	40.4*	49.4*	69.4*	52.0*	22.5	45.7	15.1	27.5	—
1943								—	613.7*	39.4	5.0	36.8	—
1944	1.7	630.8*	274.0	86.7	253.9	180.5	93.4	156.8	141.5	161.4	257.6	20.4	(2238.7)
1946	38.2	27.3	298.8	374.4	199.5	126.2	317.9	183.4	65.9	62.3	11.1	48.3	1753.3
1947	158.2	74.6	99.7	231.4	359.0	499.9	83.4	192.0	102.0	25.2	13.1	25.8	1864.3
1948	19.7	53.8	133.8	160.0	286.2	260.2	189.5	116.0	74.0	36.8	59.1	48.1	1437.2
1949	2.8	98.2	137.3	245.2	150.9	408.2	185.8						—
1950	—	50.0	89.5	253.0	291.3	342.3	152.0	85.5	101.1	5.9	72.0	7.6	—
1951	72.4	70.9	218.0	591.9	81.8	243.0	76.7	139.7	134.0	64.5	168.3	25.7	1886.9
1952	23.3	101.0	144.1	248.0	276.0	161.7	202.8	174.5	93.1	75.8	0.3	63.5	1564.1
1953	132.4	97.2	192.7	172.0	495.7	268.6	111.1	43.5	129.8	81.7	45.0	173.5	1943.2
26年合計	1386.7	2896.1	3974.4	6033.2	6846.3	6583.4	3095.0	4362.0	2282.4	1455.7	1137.7	1219.3	41272.2
平均	53.3	111.4	152.9	232.0	263.3	253.2	119.0	167.8	87.8	56.0	43.8	46.9	1587.4

*表示資料在对比中有疑問

一 日 最 大 降 水 量 (毫 米)

1918			44.2	45.2	91.7	48.3	49.3	139.2	25.4	0.0	30.5	4.8	—
日期			23	7	28	9	1	26	17		20	11	
1919	6.4	43.7	26.7	42.4	66.0	84.6	47.0	58.7	19.8	6.9	36.1	10.9	84.1
日期	22	11	25	18	10	7	12	11	11	14	8	11	7/6
1920	23.4	20.6	23.9	44.7	80.0	58.9	12.2	84.8	57.7	4.6	21.3	32.8	84.8
日期	30	13	13	20	5	24	3	2	19	29	17	1	2/8
1921	8.4	18.3	79.8	33.3	67.3	42.9	28.2	25.1	77.5	6.1	0.0	8.1	79.8
日期	4	1	24	28	3	5	3	17	9	31		19	24/3
1922	10.4	18.3	24.1	57.7	79.2	85.3	18.3	71.9	44.7	28.4	2.0	28.4	85.3
日期	23	18	28	23	23	20	5	15	4	23	6	18	20/6
1923	0.0	17.5	34.3	36.8	53.3	78.7	37.6	15.2	16.8	67.8	16.3	9.4	78.7
日期		22	13	18	2	1	3	15	5	30	1	13	1/6

關 韶

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
1924	18.8	64.5	6.1	34.0	73.4	66.8	23.4	55.6	14.7	11.7	0.0	0.0	73.4
日期	20	7	24	16	15	24	23	21	11	28			15/5
1925	31.2	18.3	72.4	30.0	43.2	37.3	8.4	41.9	20.3	20.8	26.4	0.0	72.4
日期	6	24	31	1	24	18	16	19	22	1	16		31/3
1926	22.9	27.9	25.9	78.7	90.2	41.1	61.0	20.3	14.2	32.0	16.3	8.9	90.2
日期	4	20	19	15	24	22	5	2	19	2	8	12	24/5
1927	5.1	30.5	65.5	71.1	74.2	50.8	35.6	23.6	31.2	66.0	34.3	8.1	74.2
日期	13	19	24	20	23	17	8	16	30	1	21	26	23/5
1928	31.8	26.7	44.5	22.9	54.6	43.9	56.6	31.8	1.3	0.0	6.1	4.3	56.6
日期	8	29	31	21	31	24	7	25	30		14	15	7/7
1929	2.5	24.1	3.8	23.1	30.0	43.7	26.2	14.2	25.9	0.0	26.9	19.1	43.7
日期	27	6	29	26	2	24	20	18	17		6	31	24/6
1930	10.4	26.7	30.5	52.1	39.4	35.6	32.3	31.8	43.2	39.4	17.8	19.1	52.1
日期	25	7	11	29	24	22	6	29	4	22	1	4	29/4
1931	15.2	5.1	14.0	73.7	33.0	73.7	40.6	48.3	50.8	17.8	0.0	78.7	78.7
日期	25	8	6	19	20	29	15	19	12	1		8	8/12
1932	0.0	27.9	33.0	63.5	83.9	45.7	20.3	45.7	27.9	8.9	27.9	12.7	88.9
日期		7	30	9	25	5	29	21	25	10	26	4	25/5
1933	43.2	11.9	30.8	23.2	46.1	68.9	54.2	31.5	39.4	5.4	24.7	24.8	68.9
日期	21	9	7	28	5	21	2	21	7	2	6	10	21/6
1934	0.0	29.5	48.4	44.4	59.1	51.4	27.3	100.9	23.7	35.4	21.5	69.0	100.9
日期		28	30	24	12	12	24	12	15	3	13	30	12/8
1935	42.0	35.0	47.0	124.9	74.4	92.7	48.9	105.1	19.2	11.1	22.1	37.4	124.9
日期	1	10	30	8	14	19	24	1	13	25	28	2	8/4
1936	5.2	32.6	18.7	62.3	49.2	42.0	18.0	89.5	121.2	6.1	10.1	4.4	121.2
日期	23	25	30	7	11	8	7	29	10	4	5	31	10/9
1938	13.2	7.8	11.1	42.0	52.7	16.7	48.8	26.9	32.0				—
日期	4	0	25	20	3	16	3	20	21				
1942		7.5	6.0	5.9	9.8	7.8	9.7	23.0	12.5	18.0	6.4	9.0	—
日期		8	1	19	17	7	17	11	17	12	16	24	
1943								—	223.0	20.8	3.0	21.6	—
日期									17	30	9	3	

紹 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
1944	1.4	271.2*	53.6	33.3	71.1	30.0	27.8	53.0	104.0	52.8 ^Φ	40.7	9.2	271.2*
日期	29	2	20	29	31	25	15	9	27	26	6	13	2/2
1946	15.9	15.5	131.0	136.8	29.0	28.8	43.8	61.4	23.4	42.5	4.5	12.2	136.8
日期	2	24	1	26	29	1	22	16	5	4	5	14	26/4
1947	50.4	17.6	33.9	47.0	215.1	103.3	20.0	43.0	33.5	18.8	3.7	15.5	215.1
日期	16	13	1	23	27	15	24	7	2	4	12	8	27/5
1948	10.6	13.3	34.2	26.4	100.4	79.5	35.1	23.1	26.0	30.5	27.1	15.1	100.4
日期	23	26	20	14	3	17	31	21	21	19	25	19	3/5
1949	2.1	41.1	41.1	44.1	45.0	88.6	55.1						—
日期	3	10	14	17	23	15	17						
1950	—	11.2	38.8	79.0	44.4	73.4	38.8	27.4	21.4	3.8	31.8	4.8	—
日期		14	31	22	2	20	29	17	12	6	23	6	
1951	24.3	21.1	40.2	57.3	44.1	66.5	22.1	30.9	38.2	29.7	97.5	9.0	97.5
日期	12	13	19	5	17	4	10	17	1	4	14	21	14/11
1952	7.2	36.1	26.7	41.6	72.3	29.3	57.6	73.0	24.1	49.8	0.1	18.3	73.0
日期	24	15	21	5	21	14	23	14	3	30	1	26	14/8
1953	39.9	14.2	31.7	40.7	109.4	62.0	29.9	12.3	47.9	30.8	26.2	47.3	109.4
日期	26	16	27	11	11	11	2	13	12	7	2	6	11/5
極值	50.4	271.2*	131.0	136.8	215.1	103.3	61.0	139.2	223.0	67.8	97.5	78.7	271.2*
日期	16	2	1	16	27	15	5	26	17	30	14	8	2/2
年份	1947	1944	1946	1946	1947	1947	1926	1918	1943	1923	1951	1931	1944

Φ原載雨量日序混亂，故雨量可有劃分子前一日或后一日者以此表示。

一 小 时 最 大 降 水 量 (毫 米)

1952	2.7	11.5	13.5	18.6	26.0	27.1	36.2	52.2	15.9	5.7	0.1	4.7	52.2
日期	24	15	21	21	21	20	23	14	3	30	1	2	14/8
时分	03:50	09:20	01:20	13:00	07:03	19:49	22:21	09:48	17:32	04:50	10:50	01:17	09:48
1953	7.3	10.4	10.6	8.9	53.7	28.5	24.3	9.2	14.3	9.0	5.9	4.9	53.7
日期	26	16	27	17	11	5	1	13	12	7	2	6	11/5
时分	09:30	01:00	10:40	09:00	19:10	21:48	14:55	20:00	07:00	11:00	03:07	05:00	19:10
極值	7.3	11.5	13.5	18.6	53.7	28.5	36.2	52.2	15.9	9.0	5.9	4.9	53.7
日期	26	15	21	21	11	5	23	14	3	7	2	6	11/5
时分	09:30	09:20	01:20	13:00	19:10	21:48	22:21	09:48	17:32	11:00	03:07	05:00	19:10
年份	1953	1952	1952	1952	1953	1953	1952	1952	1952	1953	1953	1953	1953

韶 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
十 分 鐘 最 大 降 水 量 (毫 米)													
1952	0.9	6.0	4.4	7.8	12.3	10.3	16.5	14.4	10.9	1.8	0.1	1.5	16.5
日期	24	15	5	5	24	20	23	14	3	6	1	2	23/7
时分	03:45	08:30	10:30	20:00	19:58	19:15	21:59	09:06	16:42	08:17	10:10	00:37	21:59
1953	2.8	4.9	3.8	4.1	26.9	9.4	12.8	4.2	6.5	3.6	1.7	1.7	26.9
日期	26	16	17	17	11	5	1	13	10	7	2	6	11/5
时分	08:59	00:40	08:21	08:38	18:39	21:00	14:05	19:08	05:10	09:01	02:40	03:58	08:39
極值	2.8	6.0	4.4	7.8	26.9	10.3	16.5	14.4	10.9	3.6	1.7	1.7	26.9
日期	26	15	5	5	11	20	23	14	3	7	2	6	11/5
时分	08:59	08:30	10:30	20:00	18:39	19:15	21:59	09:06	16:42	09:01	02:40	03:58	18:39
年份	1953	1952	1952	1952	1953	1952	1952	1952	1952	1953	1953	1953	1953

降 水 日 数 (≥0.1毫米)

1918	—	—	7	9	20	20	16	17	10	0	11	7	—
1919	10	14	14	22	13	11	10	18	5	3	1	4	125
1920	2	15	10	14	12	16	6	12	6	1	8	10	112
1921	3	7	9	13	21	12	2	11	5	1	0	5	89
1922	12	8	12	6	15	12	10	16	4	6	1	5	107
1923	0	9	5	15	7	13	11	13	2	8	3	4	90
1924	10	11	2	15	12	19	6	10	3	2	0	0	90
1925	4	11	13	20	18	6	6	7	5	3	5	0	98
1926	2	16	11	10	16	12	7	4	4	9	1	4	96
1927	3	11	18	14	17	7	12	9	8	6	2	3	110
1928	6	8	12	9	16	12	7	13	1	0	4	2	90
1929	4	7	4	10	21	9	19	13	4	0	3	6	100
1930	17	5	12	12	13	11	8	7	8	8	5	9	115
1931	4	10	18	19	14	11	7	10	7	4	0	1	105
1932	0	10	8	11	8	15	10	6	5	4	1	1	79
1933	5	17	8	12	11	11	7	4	9	4	6	5	99
1934	0	4	10	21	12	24	14	14	6	5	11	5	126
1935	10	15	17	25	18	15	15	15	10	7	7	13	167

韶 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
1936	6	17	16	19	21	14	7	9	5	6	2	3	125
1937	18	7	18	12	17	13	7	17	7	3	7	7	133
1938	10	11	10	5	17	3	11	12	10	—	—	—	—
1942		9	10	11	15	14	17	6	3	10	4	6	—
1943								—	6	6	2	3	—
1944	3	16	21	6	16	16	10	9	7	7	18	4	133
1946	6	7	22	12	22	17	22	15	9	5	9	17	163
1947	15	16	15	16	20	26	16	13	15	3	3	6	164
1948	11	18	12	17	30	14	16	15	12	3	8	13	169
1949	3	10	22	19	21	21	11						—
1950	—	9	14	14	19	22	14	15	8	2	9	2	—
1951	11	13	24	25	12	24	12	16	10	9	15	10	181
1952	8	12	24	21	23	17	20	17	15	5	1	11	174
1953	13	21	17	22	27	17	10	12	16	11	9	14	189
26年合計	183	305	352	398	432	374	277	305	188	123	130	162	3229
平均	7.0	11.7	13.5	15.3	16.6	14.4	10.7	11.7	7.2	4.7	5.0	6.2	124.2

最长連續降水日数及其量

1918			4	7	8	14	7	9	7	0	4	4	—
起訖 日期			22-25	6-12	19-26	28/5-10	30/6-6	29/7-6	15-21		15-18	11-14	
量			59.0	141.6	72.3	266.3	147.8	128.6	42.3		32.2	14.5	
1919	4	4	6	20	4	5	4	9	2	1	1	1	20
起訖 日期	20-23	9-12	9-14	10-29	20-23	4-8	27-30	4-12	5-6	14	8	11	10-29/4
量	12.3	63.5	61.9	297.0	46.5	179.3	22.1	86.2	5.6	6.9	36.1	10.9	297.0
1920	2	7	4	5	4	8	4	4	1	1	3	4	8
起訖 日期	29-30	9-15	3-6	4-8	28-31	11-18	2-5	1-4	19	29	5-7	3-6	11-18/6
量	26.4	53.6	31.7	51.8	48.3	171.4	28.7	129.5	57.7	4.6	19.5	61.9	171.4
1921	3	3	3	5	8	4	2	3	6	1	0	4	8
起訖 日期	2-4	13-15	22-24	18-22	11-18	5-8	3-4	8-10	29/8-3	31		18-21	11-18/5
量	19.5	11.2	97.1	23.9	149.9	115.3	34.3	33.0	61.9	6.1		21.3	149.9
1922	6	7	3	2	5	6	3	6	8	2	1	2	8
起訖 日期	13-18	28/1-3	3-5	6-7	20-24	18-23	29-41	26-31	26/8-2	23-24	6	17-18	26/8-2/9
量	19.3	70.6	44.3	15.2	145.8	194.0	20.8	121.2	178.9	47.2	2.0	31.4	178.9

紹 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
1923	0	4	2	6	3	3	5	4	1	5	6	1	6
起訖 日期		9-12	13-14	10-15	4-6	1-3	22-26	13-16	5	27-31	27/10-1	13	27/10-1/11
量		15.5	55.9	43.0	17.2	111.5	39.3	36.0	16.8	161.7	178.0	9.4	178.0
1924	5	3	1	4	5	5	2	3	1	1	0	0	5
起訖 日期	18-22	6-8	24	15-18	15-19	21-25	22-23	8-10	11	28			21-25/6
量	48.0	124.5	6.1	80.0	109.4	188.7	34.8	35.0	14.7	11.7			188.7
1925	2	7	7	18	12	2(2)	2	2	1	1	5	0	18
起訖 日期	6-7	10-16	25-31	25/3-11	25/4-6	31/5-1	16-17	18-19	22	1	15-19		25/3-11/4
量	33.5	53.3	170.2	302.6	155.8	59.5	13.7	49.5	20.3	20.8	60.1		302.6
1926	1	6	5	6	6	5	4	2	2	3	1	2	6
起訖 日期	4	6-11	15-19	11-16	22-27	5-9	9-12	2-3	7-8	1-3	8	19-20	11-16/4
量	22.9	43.0	75.5	247.8	230.1	55.1	51.0	38.1	17.8	83.8	16.3	14.8	247.8
1927	1	9	7	5(5)	5	2	6	2	2	3	2	2	9
起訖 日期	13	13-21	13-19	29/5-2	9-13	6-7	25-30	6-7	4-5	12-14	20-21	26-27	13-21/2
量	5.1	102.1	68.6	171.0	147.4	25.1	52.7	31.3	35.9	36.3	53.4	11.4	102.1
1928	3	3	4	7	8	5	4	5	1	0	4	1	8
起訖 日期	7-9	27-29	28-31	28/3-3	14-21	22-26	7-10	13-17	30		12-15	15	14-21/5
量	65.5	42.8	55.7	84.6	111.1	82.7	68.3	72.1	1.3		10.4	4.3	111.1
1929	2	3	4	3	10	4	8	5	2	0	2	4	10
起訖 日期	27-28	25-27	26-29	1-3	30/4-9	22-25	18-25	16-20	6-7		6-7	19-22	30/4-9/5
量	4.3	18.6	8.9	29.3	79.9	93.5	74.9	28.7	7.9		39.9	42.0	79.9
1930	8	2	3	3	3	3	3	5	5	4	3	2	8
起訖 日期	15-22	7-8	4-6	27-29	21-24	21-23	24-46	31/7-4	2-6	27-30	1-3	4-5	15-22/1
量	19.8	28.2	48.3	60.3	71.2	41.5	45.8	39.0	83.8	38.6	22.3	23.7	19.8
1931	3	5	6	8	3	5	6(3)	5	2	5	0	1	8
起訖 日期	28-30	16-20	1-6	18-25	29-31	26-30	26/6-1	17-21	11-12	30/9-4		8	18-25/4
量	16.6	10.3	48.4	303.6	55.9	223.5	226.0	100.8	68.6	67.4		78.7	303.6
1932	0	3	2	4	3	8	4	2	3	4	1	1	8
起訖 日期		6-8	30-31	6-9	28-30	5-12	28-31	4-5	23-25	8-11	26	4	5-12/6
量		53.3	43.2	179.0	61.0	153.0	45.2	47.8	67.3	21.7	27.9	12.7	153.0

紹 關

年 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
1933	4	6	2	3	5	5	2	2	4	3	6	2	6
起訖 日期	16-19	9-14	6-7	1-3	5-9	8-12	2-3	20-21	21-24	28-30	2-7	28-29	2-7/11
量	72.4	38.0	36.6	30.7	93.6	83.6	67.9	50.3	20.5	5.9	64.5	18.0	64.5
1934	0	3	4	11	5	18	4	7	3	3	6	3	18
起訖 日期		24-26	28/2-3	9-19	5-9	2-19	24-27	15-21	15-17	1-3	9-14	29-31	2-19/6
量		26.9	44.2	56.3	24.6	240.8	39.0	96.8	48.4	67.2	47.8	99.8	240.8
1935	5(4)	5	9	17	12	7	7	8	3(3)	5	3	9	17
起訖 日期	29/12-2	21-25	28/2-7	28/3-13	23/4-4	6-12	22-28	7-14	31/8-2	22-26	28-30	28/11-6	28/3-13/4
量	173.8	19.5	75.6	382.1	106.9	138.5	100.5	149.6	17.1	20.2	48.3	121.1	382.1
1936	2	8	4	7	7	9(4)	2	3	4	6	1	2	9
起訖 日期	23-24	2-9	16-19	5-11	25-31	25/5-2	7-8	3-5	7-10	3-8	5	30-31	25/5-2/6
量	9.5	42.4	42.7	156.1	53.4	66.3	32.1	169.1	220.6	23.0	10.1	7.4	66.3
1938	6	5	3	2	4	1	3	4(4)	3				—
起訖 日期	17-22	3-7	24-26	19-20	21-24	16	9-11	31/7-3	20-22				
量	31.2	22.9	16.8	52.5	89.5	16.7	61.3	56.0	47.2				
1942		5	3	5	10	6	6	5	1	6	2	4	—
起訖 日期		10-14	29-31	24-28	9-18	22-27	20-25	11-15	17	10-15	16-17	21-24	
量		19.0	7.0	19.3	26.6	24.2	22.9	47.0	12.5	36.4	7.7	24.5	
1943								—	3	3	2	2	—
起訖 日期									4-6	29-31	8-9	3-4	
量									238.7	24.9	5.0	34.5	
1944	2	9	11	4	5	6	2	2	2	3	5	4	11
起訖 日期	3-4	1-9	20-30	9-12	25-29	31/5-5	14-15	9-10	3-4	29-31	4-8	29/11-2	20-30/3
量	0.3	412.1*	178.3	49.5	54.6	98.6	51.2	60.2	7.2	67.1	120.6	29.0	178.3
1946	4	5(4)	12	7	14	7	5	7	3	3	3	9	14
起訖 日期	28-31	28/1-1	13-24	24-30	24/4-7	5-11	22-26	13-19	7-9	13-15	23-25	8-16	24/4-7/5
量	17.7	18.4	101.2	343.1	433.6	64.5	135.8	160.0	28.0	24.7	1.9	37.4	433.6
1947	6	5	6	9	11(6)	9	8(4)	6	8(7)	2	1	4	11
起訖 日期	18-23	9-13	28/2-5	22-30	22/4-2	1-9	25/6-2	3-8	30/8-6	3-4	12	11-14	22/4-2/5
量	60.0	39.0	57.9	152.5	203.5	144.2	121.5	77.8	140.4	23.3	8.7	7.6	203.5