

駸方新編

選錄驗方新編

重刻增訂驗方新編序

古所稱神方者如孫思邈之龍宮禁方千金方葛洪之金匱秘方肘後方相傳皆著奇驗時代屢更類多散佚亡失後之醫學家欲窺秘奧而無從矣然而參朮之產古今異地卽古今異性也天地賦質古厚而今薄古純樸而今戕賊也藥異其產人異其質縱古方不散不亡以治今病恐亦都半枘鑿而驗方新編一書則存龍宮千金金匱肘後之萬一守殘抱闕於此何多讓焉抑又近今所經驗而無泥古枘鑿之慮者也粵東海山仙館校刊最審嗣豐潤丁雨生中丞爲之增訂袖珍本世益稱便往歲新會譚君國恩隨使日東見華人之旅東者每遇疾厲絕少

良醫又爲集貲鑄版合訂一冊以便篋藏譚君求人便世之功
顧不偉歟 香山黃梅西太守于役潯江目擊輪舶往來商旅
輻湊暑寒疾苦所在不免惻然有傷於懷爰集同人踵譚君之
志而益推廣之重煩上海廣百宋齋悉心校印書成爲志其緣
起如此

光緒二十三年丁酉春暮下浣元和胡祥鏐序



七經之音
後又千

廉之音

箴義同

刻也註以

爪刻其板

也今謂刻

曰侵版

繡譯也

繡音酬對答

匠也猶倚也

字等相若

謂遠其

事而不

之也忌也

避也生曰名

舛又克切音
喘相達

背也 錯亂

也

禪 禪外切排
去声 小也

小官曰禪官

小版曰禪版

稔 稔甚切音
杜穀也

年也謂穀一

熟為一年也

熟息曰稔積

久者曰稔

倍讀如審

稔 稔甚切音審

稔 稔甚切音審

稔 稔甚切音審

序

語云校書如掃飄塵落葉一面方掃一面又生欲求

其必無一舛誠憂憂乎其難之諒哉斯言雖在昔鋟

板時代而已然況今日哉書多一次之繙印或傳鈔

即多一次之訛誤此宋元古刻及諸原板初印本之

所以彌足寶貴也近世自活字鉛版及石印法盛行

印刷之業固日益精日益利便而讎校之疎則反日

益甚斯固無可自諱者然而辭章新著雜說稗官雖

或舛漏尚未為傷若夫醫藥方書則事關壽殀毫釐

千里間不容髮脫有謬誤生命系之直較一字不可

堂 但也不言

不書如自皇

口出

總 俗通字

今通作慈

總

藏 蓋善音

闡 藉也

偏也 寡居

又朝以藏陳

事有丁結之

意佑亦謂

事畢曰藏

事

出入之法律條文關係更為重大甯能不慎之又慎哉驗方新編一書流傳已久居家行旅無不奉為至寶其效用既廣故其出入所關尤匪輕不佞久欲訪覓古本以相印證而是正之忽忽已十數稔徒抱此虛願迄未得償頃見是編為之讎勘一過不特字大清晰且毫無訛奪以視坊間流行之書奚啻上下床之別詢善本也不禁狂慰并悉某主人意在普及印行之後每部祇收回工本初非牟利者可比不佞尤樂於贊同因益慙慙俾速其成工將藏爰為述其概要如右時戊午三月序

驗方新編

凡例

一原編卷帙頗多艱於攜帶茲特刪繁就簡揀成善本又用縮版排印以便舟車庶取携較爲簡當

一近來沿海皆種洋痘百無一失故特詳其說於編原編所載種痘舊法不能萬全概從刪節

一咽喉要症急宜善治原編所載未盡純粹以精畧爲刪節另增入竇氏各神驗方二十七條

一是編方多奇驗往往有尋常之藥而奏效甚神者尤望樂善君子按方製藥廣爲流傳幸無以淺近而忽之

驗方新 總目

卷一

頭部 面部 眉部 目部 耳部 鼻部 唇部 口部

舌部 齒部 鬚部 下頰 頸項 咽喉

卷二

肩部 手部 腋部 乳部 胸部 肋部

卷三

心部 肺部 各種氣痛 咳嗽 勞傷吐血 哮喘

卷四

脾胃 痰疾 三消 飲食積滯 噎隔 呃逆

附 反胃嘔吐

卷五

肚腹

痞積

蟲疾

蠱脹

脇部

背部

腰部

卷六

前陰

小便

淋症

遺精

卷七

後陰

大便

泄瀉

痢疾

脫肛

痔瘡

卷八

兩股

海底

腿部

足部

卷九婦科

調經

崩帶附

種子

胎前

產後

雜治

卷十兒科

雜治 驚風 痘症 痧症

卷十一

癰毒 癰毒諸症 癰毒雜治 癰毒諸方 陰疽 陰疽

諸方 內科備用諸方

卷十二

急救

凡弔頸割喉腹破腸出溺水凍死雷擊痰厥氣閉一切急症皆在此內

解救諸毒 誤吞諸物 煙酒醉傷

卷十三

人畜蛇蟲咬傷 湯火傷 跌打損傷 刑杖傷 銅鐵竹

木雜物入肉

卷十四

中風

筋骨

皮膚病附

傷寒

感冒風寒

卷十五

中暑

痧症

霍亂

瘧疾

黃疸

瘟疫

蠱毒

瘴癘

卷十六

諸血

諸汗

遍身搔癢

邪怪

奇病

藥物備要

雜治

卷十七

咽喉秘集

卷十八

痧症全方

驗方新編卷一

頭部

○偏正頭風。此症發時雖感暑亦覺畏風痛不可忍用蕎麥粉炒熱加醋再炒乘熱敷上用布包緊勿令見風冷則隨

換日夜不斷有人患痛風十年不愈照此治之其病若失愈後鼻流黃水數日從此斷根屢試神驗此治頭風第一方也並治

尋常傷風頭痛惟氣虛及風火虫痛不效。又方生大烏頭去皮四兩南星泡一兩共爲末每服三錢用薄荷七片鹽梅一個

煎水臨睡調服雖二十年頭風亦效或用生南星生烏頭等分爲末葱汁調貼太陽穴亦可。又方硫黃一錢川椒取紅色者

去子爲末三分二味和勻鎔成小餅左疼塞左鼻清涕從右鼻出右疼塞右鼻正疼左右俱塞清涕流盡即愈神驗。又方白

芷二兩五錢真川芎甘草川烏頭半生半熟明天麻各一兩共爲末每服一錢食後服細茶薄荷湯下百藥不效者一服即愈

效驗甚速。○雷頭風痛。頭痛而起核塊或頭中如雷鳴者是也用川芎白芷防風羌活天麻甘菊薄荷甘草等味治之如

不見效用天麻升麻各一錢新荷葉一大張煎服或不省人事用地膚子同生羌搗爛熱酒沖服取汗即愈。○熱痰頭痛

瓜蒌一個牛子四兩焙共爲末每用三錢食後酒沖服忌食動風發熱之物。○氣虛頭痛。春茶葉末水調成膏攤碗內覆

轉用巴豆四十粒作兩次燒煙薰之曝乾研細每服二分滾水沖下食後服。又方照前烏頭南星方最效。○厥陰風火上

衝頭痛。肝脈弦者是用消障救睛散見目部治之神效肝脈不弦者不效。○頭風目痛。製香附二兩藿香甘草各二錢

共爲末每服二錢滾鹽湯下。○終年頭似痛而非痛。此腎水不足而邪沖上作痛用熟地玉竹各一兩山茱肉四錢真山

藥元參川芎當歸各三錢五味麥冬各二錢水煎服服後頭痛更甚至重二劑斷根屢試如神藥味不可加減稍有加減則不

效有人患此數年百藥不愈二劑而安永不復發真奇方也。○腦後作痛。此風入腎經所致用熟地五錢真山藥炒雲苔

當歸各三錢炒芍二錢川芎陳皮炙草各一錢天麻錢半麻黃三分水煎服。○頭腦鳴響。狀如虫蛙名天白蟻以春茶子

爲末別樣茶子亦可惟打油之茶子則不用吹入鼻中取效如不見效即照頭風各方治之。又方土茯苓煮猪肉食之神效

前後忌茶十日。○頭腦暈眩。量眩雖然小症然大病皆起於量眩眼目一時昏花卒致猝倒而不可救者也宜早治之用

台黨半夏各三錢白朮當歸白芍熟地各一兩川芎茱肉各五錢天麻一錢陳皮五分水煎服數劑見效此方名防眩湯專治

氣血之虛不治頭目之暈蓋氣血足則陰陽和陰陽和則邪火散自不致於暈眩多服數劑受益無窮不可因一二劑不能收功便棄而不用也 又方白菓二個去壳生搗爛沖滾水空心服至重五服即安老年更效 〇婦人血風頭暈欲死倒地不知人事 生蒼耳草嫩心陰乾爲末每用一錢酒調服神驗此物能通頂門故易奏效也 〇搖頭下血 此肝風甚也用防風三兩天花粉黃耆蜜炙薑活白芍各五錢犀角銼碎甘草各二錢半蛇脫炙赤鈎藤麻黃各一錢共研末棗肉爲丸梧子大薄荷湯下五十七丸 〇腦漏 從腦頂上一股酸氣由鼻孔流出黃水臭不可聞治法見鼻部鼻淵門 〇腎氣上攻頭項不能轉動 大熟附子二錢川椒二十粒用麵塞滿椒口內生薑七片水煎加鹽少許服 〇頭面發熱有光彩他人手近之如火燒葱汁五錢酒調服吐虫即安 〇頭面腫大 此名大頭瘟自頸至頂腫成一桶咽喉閉塞治法見卷十五瘟疫門 〇頭上生瘡如葡萄痛甚參看卷一葡萄瘡方 此名髮毛毒瘡用黃柏一兩乳香二錢半共爲末槐花煎濃汁調作餅貼瘡口並用吳萸研末醋調敷兩足心即愈 〇頭頂結核如寡蛋響者 此命門火虧也用寡蛋水酒煮老每食一二個酒送下服之數十個自愈 又方七製固脂丸見內外備用諸方每服三錢服至半月必愈或用下頭頂白色腫塊治之必愈 〇頭頂生白色腫塊 小兒頭髮內生白色腫塊名瘡癩頭多有誤認跌腫慢不加意及至高大作痛方延醫治庸醫以頭爲首陽誤用寒涼解毒是以潰爛者內膿復潰增出者不一殊未知此患色白其膿不紅乃陰寒虛弱之症用小金丹初起三服而消已潰爛者服七丸而愈外貼陽和解凝膏大人患之名曰髮疽服陽和湯自愈小金陽和各方均見陰疽門 又方如愈而復發者用綠雲膏見癰毒諸方門貼之最效 〇頭頂生瘡或紅或白甚至紫黑色其人喉有痰涎或能言或不能言 此名劈腦瘡瘡用木鼈子焙枯存性三分加頂上梅花冰片三四釐共爲末吹入喉內即吐出而瘡亦愈喉內無痰色不紅紫或先白後紅者仍照前小金丹各方治之 〇髮中生癰如珠相染不已 此名火珠遲則難治急用生蘿葡搗爛好醋泡透敷此林屋山人經驗方也 又方內服地丁飲見疔瘡門一二劑外用菊花葉搗融調蜜敷或用燕泥散見癰毒通治門敷均效 〇小兒頭面胎毒 浮水石煨存性研爲末放碗內童便調勻用艾絨燒煙薰透以裏面均帶黃色爲止俟冷用麻油調敷雖十年不愈者敷三五日必愈並一切瘡毒年久不愈者皆可治 又方白龍散水牛屎曬乾燒枯存性燒太過不效搽患處即

收水脫痂而愈並治痘後餘毒 ○頭面紅癰 名曰石癰紫微花半茶鐘炙精猪肉食之可保一年不生 又方洞天鮮草

膏見癰毒諸方貼一日全消潰者貼之亦愈用連翹花粉赤芍銀花甘草車前滑石澤瀉各一錢煎溫服即無熱毒之患男婦

大小暑天宜服此林屋山人秘方也 又方大黃遠志等分爲末猪膽汁調搽極效 又方黃柏真川連黃芩各等分研末醋

調敷效 又方菊花葉搗汁調白蜜敷之用渣敷四圍留頭不敷俟毒水流盡即消 ○頭上軟癰 軟癰愈而復發最難除

根用枳壳一個鮮者更佳又名臭橘子無鮮者用乾枳壳蒸融攤冷用剝去瓢以麵糊塗抹枳壳四圍合蓋癰上旁安一燈心

以通膿水數日自愈愈後並無疤痕 又方生半夏生山藥各等分研末用葱頭搗敷此治初起甚效 又方猪頭上毛貓頭

上毛各一撮燒灰雄鼠糞一粒兩頭尖者是共研末香油調敷雖數年不愈亦效 ○頭上生瘡乾而無膿 抱過雞蛋壳名

鳳凰巢燒灰存性研極細麻油調搽 ○千層瘡 此瘡生在頭面好而復發生生不已故名千層俟破口時用新鮮橄欖核

無鮮者用鹽橄欖核以水煮去鹽味亦可燒灰和雞蛋油見癰毒諸方以鴨毛調敷 ○禿頭瘡又名臘梨頭 香黃散松香

二兩爲末入葱管內用線紮定水煮融化去葱研末黃丹一兩水飛無名異一錢炒宮粉一錢炒輕粉三分炒共爲細末香油

調搽並治頭面黃水瘡俱極神效 又方牛牙散見癰毒諸方敷之生肌斷根神效之至 又方白油膏見腿部腫瘡貼之雖

多年不愈者亦效 又方先用刀將瘡刺破以熟喬麵將頭面上四圍高高敷之取一雄雞宰殺以熱血灌入頭頂數日生肌

而愈 ○落頭疽俗名砍頭瘡 此疽生在腦後由小而大係屬陰症斷不可服寒涼等藥倘醫不得法即腐爛落頭而死大

半係冤孽所侵即照卷十一陰疽各方治之並查看陰疽報見陰疽卷末爲要 ○頭角太陽生瘡 當日頭重如山二日

即變青紫三日青至心胃而死此症有因好服春方藥而生者有因食煎炒厚味而生者初起用金銀花二斤煎湯飲數十碗

方可少解其毒然必潰爛再用金銀花元參各三兩當歸二兩甘草一兩水煎日服一劑七日始可收口又手腳指頭生瘡亦

多不救亦可以此法治之 ○太陽出血 有人兩太陽陡起紅瘡用手抓破出血如線不止用瘦猪肉一厚片貼之即止或

用穿山甲尾上者佳炒研細末敷亦止內服元參地黃湯見內外備用諸方即愈 ○髮癰 多生耳後髮下寸許按之不痛

用針刺破擠盡粉髮用生肌藥敷之自愈 ○髮落重生 黑脂麻梗柳樹枝各等分熬水洗頭髮易生而且潤婦人以三二

味泡油搽頭更妙小兒髮稀洗之亦生 又方旱蓮草又名墨頭墨斗墨東搗敷易生而多 烏鬚黑髮 丹見內外備用

諸方服之髮髮可以轉黑神效無比 頭腦內癢 漸至髮落蘆薈苦練子各一錢爲末吹入鼻內數次自愈 頭生白

屑 癢極難忍藜蘆末煎湯洗頭半乾時再用藜蘆末搽上令入皮內用布緊繫數日即愈 又方王不留行白芷各三錢研

末乾搽一夜梳去即愈 治癩子神方 俗名醬釐治好後能長頭髮郁澄齋先生試驗傳出先用米泔水加明礬花椒葱

頭煎湯薰洗又用黃牛門牙數枚醋泡炭火煅煉七欠成炭研細末加熟礬小許亦研末用柏油調搽幾次即愈十數年來不

發治脚痔亦用此方甚效 治腦漏神方 一名鼻淵白鵝翎毛三錢擦生漆絲棉一塊如無絲棉即揩漆布亦可二種

係問漆匠鋪買將二味放於瓦上焙炮存性共研細末入冰片少許令病人仰臥用筆管吹入不過三四次即愈此余患此症

覓得之仙方也用之除根病愈已三十年矣

面部 ○面上生瘡 急尋有壳蝸牛一二條查藥物備要便知搗融攤紙上貼之即愈紙上留一小孔出氣初起用之神效

又方鹿角燒研豬膽調搽亦效 ○面上似疥非疥似癬非癬 若不急治延及遍身不救照上蝸牛方治之或照上鹿角豬

膽方更效 又方鵝鴨糞鴿子糞胡桃壳即核桃熬湯以絹帕攤湯熱擦即愈忌羊鵝魚蝦等物一月 ○面上粉刺 又名

酒刺由肺經血熱而生發於面鼻碎黍如紫色赤腫痛破出粉汁用大黃硫黃等分研末以涼水調敷內服清肺熱藥自愈

又方輕粉黃芩白芷白附子防風各一錢爲末蜜丸每日洗面時多擦數次臨睡時又重洗面而擦之三日消痕滅跡或用法

雀斑附子蛤粉方亦效 又方紫參丹參黨參苦參沙參各一兩爲末胡桃肉又名核桃搗融爲丸梧子大每服三十九茶送

下 ○面上雀斑 其色或黃或黑碎點無數由火鬱血分風邪外搏而成用時珍玉容散豬牙早角紫背浮萍青梅櫻桃各

一兩鷹屎白三錢或鵝糞白亦可共研細末早晚用少許在手心內水調濃擦面上良久以溫水洗面至七八日後其斑皆去

神效或用好玉時時擦之久則自退 又方附子蛤粉茯苓白芷陀僧山奈各五錢共爲末蜜調搽面上次日洗去甚效並治

酒刺 ○抓破面皮 橄欖核磨水搽之即愈並無痕跡或用白糖搽之亦妙 又方生薑自然汁調輕粉末搽之亦無痕跡

玉容粉 治雀斑酒刺肺風酒糟鼻面上一切斑點莖荳一升荷花瓣二兩晒乾滑石白芷白附子各五錢上冰片蜜陀僧

各二錢共爲細末早晚洗面擦之 ○面上黑氣 半夏焙研米醋調敷不見風自晨至晚不計次數三日後用皂角湯洗下

卽白 又方天門冬和蜜搗爛爲丸日日洗面卽白 ○腮邊酸痛發腫 腮內酸痛名遮腮用洞天鮮草嫩膏敷上次日卽

愈若病後兩腮發腫不作酸痛者名發頤用天麻白芷防風荆芥各一錢送服醒消丸三錢而愈此林屋山人方也洞天醒消

各方均見癰毒諸方 ○腮頰穿爛 腮邊穿一小眼時發時愈名曰漏腮內服荆防敗毒散見內外備用諸方外用夜合花

樹皮煎水洗並用夜合樹皮搗融敷再用夜合花根煎濃湯時含口內有人患此十年不愈照此方治之收口斷根 ○兩腮

赤腫 俗名撐耳風又名疔腮用燈火燈心一根點油燒之在大指二指之下手背微窩處燒一下左腮燒右手右腮燒左手

半日卽消神效或燒少商穴查鼻部鼻血第一方便知更妙 又方皂角二兩生南星二錢糯米一合共爲末薑汁調敷立效

眉部 ○眉上生瘡 肥阜燒存性枯礬要燒透各等分爲末麻油調塗先用白礬泡水洗淨 又方分別色之紅白照癰毒陰

疽各方治之 ○眉爛毛落 此肝經受風所致用側柏葉去梗九蒸九晒磨末蜜丸梧子大每早晚服一錢開水送下以愈

爲度外用兔絲子研末麻油調搽或茅屋上舊草燒灰麻油調搽亦可 ○眉毛不生 黑脂麻花陰乾爲末以黑脂麻油泡

之日搽數次自生 又方生旱蓮草又名墨頭墨斗墨東搗敷數日卽生 ○眉毛搖動晝夜不睡喚之不應但能飲食 大

蒜二兩搗汁兌酒飲自愈

目部 ○雙目不明 後有增補醫目神方凡雙目不見青光瞎眼瞳人反背皆治黑豆一百粒菊花五朵皮硝六錢水一鐘煎

七分帶熱薰洗五日換藥再洗一年後可以復明平日忌茶並戒惱怒 又方雞膽一個入蜜半匙以線紮住再入豬胆內弔

房簷下通風不見日處二十一日去豬膽留雞膽先以人乳點患處潤之少刻用骨響蘸雞膽點上遍身透涼流淚出汗二三

次卽明忌茶百日可將霜降後桑葉煎湯代茶飲並戒惱怒 ○青光瞎眼 人望如好眼自覺不見者是白羊子肝一副竹

刀切片黃連一兩研末熟地黃二兩同搗爲丸梧子大食遠茶服七十九日三服崔承元病內障喪明有人以此方報德服之

遂明 又方兔絲子補骨脂巴戟川牛膝枸杞肉蓯蓉各一兩共爲末加青鹽二錢用豬腰子一個切開半邊去筋膜入前藥

末一錢將線紮緊用陳酒蘸溫燒熟食之初起最效 ○兩目忽然不見 取地上三尺下黃土攪水澄清洗之此葛仙肘後