

較大的牛、碾米機、牛車、馬車等較大的生
產工具一千二百五十人。拖拉
的白族青年工人周紹唐，過去什麼行播
進廠後不到三個月，就和張品松、張品松等
工具三百多件，還建立起拖拉機站、馬車運
隊、小型水力火電站等。樂和、江西、北
天三個村子也亮上了電燈。

在大辦工業中，通過請人來教、派人去
，先進民族幫助落後民族，老師傅帶徒弟，舉
現場會和組織觀摩評比等辦法，一年來共
養了各民族技術工人一千二百五十人。江
農具廠的白族青年工人周紹唐，過去什麼
術都不會，進廠後不到三個月，就和張品松、
傳等人一起，經過幾次試驗，造出了簡易車。
這個廠的白、漢兩族工人，還幫助四個彝
農民學會了打鐵、做木器的技術。彝族的
員說：“辦了人民公社，我們彝家也有工人
！”黨委還特別關心少數民族女工的成長。
去是家庭婦女的白族王美英，現在是白
地地區的第一個女拖拉機手。另一個白族婦
趙秀仙，則成為鳳鳴公社的第一個女機械
人。

一年來公社大辦工業和購置的農業機
，已經在農業生產上發揮了顯著的作用。
拉機在春耕期間就為耕牛不足的石龍、滿
、云樂等管理區翻犁了二千八百多亩稻田。
秋收秋種時期將翻犁一萬亩左右。據公社
委會的同志說，如果再購買兩部履帶式拖
拉機，和購置的，可達到四萬多亩，壩區可以
上發揮了顯著的作用。馬車運輸團在今春緊張
為耕牛不足的石龍、滿多斤，管理區的
了二千八百多亩稻田。這個地區
犁一萬亩左右。據公社完了秧。

朵朵金花放光芒

人民公社組織規模大，活動範圍廣，有條
件做到統一規劃、因地制宜地開展多種經營。
根據這一特點，公社黨委從公社建立時起，就
注意發揮各民族的長處，組織他們靠山吃山，
靠海吃海，大興林、牧、副、漁各業。

海東、海南管理區是馳名國外的大理雪
梨的主要產地。這裡的白族人民已有幾百年
的植梨歷史。解放後，梨產量雖然年年增加，
但速度比較緩慢。公社成立後，才開始大量
培育樹苗，供應各管理區嫁接。僅海東管理
區梨園面積就增加了一千亩，等於解放後七
年內增加面積的兩倍。公社化後，管理區又
統一調配勞動力管理梨園，使一九五九年雪
梨獲得了大豐收。僅此一項，全管理區就可
收入七萬多元，平均每戶七十元，比公社化
以前增加了一倍多。

滿江管理區緊靠洱海，這裡的白族人民
擅長捕魚。過去由於資金困難，勞力不足，
只捕不養，產量不大。公社化後，修建起了
育苗魚塘和商品魚塘；公社又從後山、華營
等產麻區調來一部分麻供他們編織和修補魚
網。一九五九年該區的魚產量可以達到三萬
多斤，比一九五八年增加將近兩倍。

彝族聚居的後山管理區，是個山區，有
山、有水、有草場，彝族人民又有育林和養
羊的經驗，很適於發展林業和畜牧業。但是
這裡只有一百三十多戶，二百四十個勞動力，
生產技術也很落後。過去是顧了糧食生產，就
顧不了別的。現在公社確定這裡主要發展林
業和畜牧業。一年來，這個管理區除了護育
山林以外，還开辟了梨園、茶園、核桃園、花

勢極十一
新刊醫林狀元壽世保元乙集卷之二

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

男龔定國校

疑此訣萬

中無一失

中風

凡小兒三

歲以上乃

用一指按

寸關尺三

部常以六

七至爲平

脈漆則爲

熱減則爲

寒洪浮風

脈微而數中風使然。○風邪中人六脈多沉伏亦有脈隨氣奔指下洪盛者。○夾寒則脈帶浮遲夾暑則脈虛夾濕則脈浮濇。○大法浮遲者吉急疾者凶。○風者百病之長也。○卽內經所謂偏枯風痙風痺是也。○而有中腑中臟中血脉中經絡之分焉。○夫中腑者爲在表中臟者爲在裏中血脉中經絡俱爲在中在表者宜微汗在裏者宜微下在中者宜調榮中腑者多着四肢如手足拘急不仁惡風寒爲在表也其治多易用疎風湯之類中臟者多滯九竅唇緩失音耳聾目瞽二便閉澀爲在裏也其治多難用滋潤湯之類中血脉者外無六經之形證內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言爲在中也用養榮湯之類中經絡者則口眼喎斜亦在中也用復正湯之類其間又有氣血之

盛數則多

驚沉滯爲

虛沉實爲

積○

聞小兒

聲音○

心主聲從

肺出肺絕

啼哭無聲

多啼肝胆

客風驚氣

緩神疲搖

盛音啞邪

熱侮貼聲

分焉血虛而中者由陰血虛而賊風襲之則左半身不遂用四物湯加鈎藤
竹瀝薑汁以補血之劑爲主氣虛而中者由元氣虛而賊風襲之則右半身
不遂用六君子湯加鈎藤竹瀝薑汁以補氣之劑爲主氣血俱虛而中者則
左右手足皆不遂用八珍湯加鈎藤竹瀝薑汁或用上池飲乃治諸風左癱
右瘓之神方也然則類中風者如中寒中暑中濕中火中氣食厥勞傷房勞
等證如中於寒者謂冬月卒中寒氣昏冒口噤肢攣惡寒脉浮緊也用理中
湯之類中於暑者謂夏月卒暴炎暑昏冒痿厥吐瀉喘滿用十味香薷飲之
類中於濕者丹溪所謂東南之人多因濕土生痰痰生熱熱生風也用清燥
湯之類加竹瀝薑汁中於火者河間所謂非肝木之風內中六淫之邪外侵
良由五志過極火盛水衰氣熱拂鬱昏冒所而作也用六味地黃丸四君子
湯之類內有悲怒傷肝火動上炎者用小柴胡湯之類中於氣者由七情過
極氣厥昏冒或牙關緊急用蘇合香丸或藿香正氣散之類若誤作風治者
死也食厥者過於飲食胃氣自傷不能運化故昏冒也用六君子湯加木香
之類勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛衰不任風寒故昏冒也甲補中益

清毒火無

侵鷄聲與

瘧疾非頑

氣冥有聲

往來而無

淚者是痛

連聲不絕

而多淚者

是驚茲燕

煩燥者難

愈躁促聲

音者感寒

○

辨小兒

氣湯之類傷於房勞者因腎虛精耗氣不歸元故昏冒也用六味地黃丸之類此皆類中風也蓋內經主於風河間主於火東垣主於氣丹溪主於濕而爲暴病暴死之症類中風非真中風也治者審之有卒中昏冒口眼喎斜痰氣上壅咽喉有聲六脉沉伏此真氣虛而風邪所乘用三生飲一兩加人參一兩煎服卽甦若遺尿手撮口閉鼻鼾爲不治用前藥亦有得生者是乃行經絡祛寒痰之藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許以祛其邪而補助真氣否則不奏效矣有因虛火與濕痰壅盛口眼喎斜不能言語牙關緊急昏倒不知人事將病人足大指中間半甲半肉上并人中各重搥一下至體卽用奪命通關散搐鼻候有嚏可治無嚏不治如牙噤不開用烏梅肉揉和南星細辛末以中指蘸藥擦牙自開隨以蜜湯調奪命通關散二匙卽吐其痰以通經絡亦上湧意也得嚏氣轉卽進攝生飲或清熱導痰湯之類皆効人事稍醒關節動活且先以理氣爲急中後氣未盡順痰未盡消調理之劑惟當以藿香正氣散加南星木香當歸防風一二劑後次隨證而調之予觀古人之方多用攻擊之劑施於北方風土剛勁之人間或可也用於南方

五音。

五音以應

五臟

金聲响

土聲濁

木聲長

水聲清

火聲燥

肝病聲悲

肺病聲

促心病

聲促脾

病聲慢

腎病聲沉

風土柔弱之士恐難當耳予僭補前人之缺略以備天下之通宜若天地之南北人身之虛實固有不同其男子婦人大略相似學者當通變而治之慎毋膠柱以調瑟也

理中湯

見中寒

十味查需飲

見中暑

清燥湯

見痿躄

四君子湯

見補益

小柴

胡湯

見傷寒

藿香正氣散

見霍亂

蘇合香丸

見諸氣

中風惡證

閉者心氣絕遺尿者腎氣絕手撒者脾氣絕鼻鼾者肺氣絕及髮直吐沫睛如直視聲如鼾睡者不治之症也及筋枯不治舉動則筋痛是無血以滋養其筋故也面赤如妝面赤黑汗綫如珠不治之症也

論中風中氣痰厥不省人事牙關緊急湯水不下宜

命通開散

皂角

如猪牙者去皮弦二兩用生白礬一兩以苧布包入水與牙皂同煮化去皂再煮令乾取出晒乾為末

盜細辛

去土葉為末五錢

右合勻每遇痰厥或喉閉不省人事者先以少許吹鼻候有嚏可治無嚏不可治却用蜜湯調服二匙即吐痰不吐再服

大腸病。○一方用半夏為末，用少許吹鼻，即効。

聲長小。○一治牙噤不開，用烏梅肉、擦南星、細辛末，以中指蘸藥擦牙，自開。

腸病聲短。○一治中風痰厥不省人事者，用巴豆去殼紙包，搥油在紙上，將麝少許入紙

胃病聲。捲作條，入桐油浸透，燒烟吹滅，薰鼻。

速胆病。一治中風不語或倒地不省人事，及左癱右瘓，口眼喎斜，須以諸藥末服之先用

聲清勝。真麝香三分為細末，加麻油三兩攪勻，將病人口幹開灌下，通其閉竅。即便甦醒

脫腐聲微。○一論卒中不問中風中寒中暑中濕及痰厥氣厥之類，不省人事，初作用此方

聲輕者，攝生飲。南星溫紙煨一錢五分 半夏湯泡一錢五分 木香一錢五分

氣弱也。遂細辛一錢 石菖蒲一錢 甘草生一錢 蒼朮生一錢

重濁者痛。右剉一劑，生姜七片水煎，溫服，痰盛加全蝎、蜈蚣二枚，仍先用通關散吹鼻。○

與風也。○一論中風痰延壅盛，不能言語，不省人事，牙關緊急，有火有痰，有氣或面赤

高聲者熱。身熱手足溫，脈緊盛，宜服此方。

欲狂也。清熱導痰湯。黃連 黃芩 瓜蒌仁去殼 枳實炒 桔梗 白朮去

聲噎者氣。白茯苓去皮 陳皮去白 半夏 南星 人參 甘草

不順也

喘者氣促

也 聲急

者驚也

聲塞者痰

也 聲戰

者寒也

聲濁沉靜

者疳積也

噴嚏者

傷風也

呵欠者神

倦也 聲

沉不响者

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎熟入竹瀝薑汁同服 一方加防風白附

○一論中風昏冒不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外

感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛宜並服之兼治痰厥飲厥及氣

虛眩暈症屬虛寒者宜服

三生飲

南星

生五錢

川烏

去皮尖生一錢

大附子

去皮尖生一錢

木香

半錢

右剉一劑生薑十片水煎溫服○氣虛之人虛弱之甚加人參一兩○如氣

盛人只用南星五錢木香一錢生薑十四片水煎服名星香散

○一論中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并解上隔壅熱痰涎不利咽喉腫

閉一應熱毒又能消食化氣兼治食廬取積下熱并纏喉風卒死心頭猶積

灌起立甦

雄黃解毒丸

方見小兒通治

壯盛之人暫服

○一論中風暗風痰厥氣厥不省人事宜服

牛黃紫金丹

牛黃

三分

硃砂

二錢

阿芙蓉

一錢

沉香

一錢

冰片

三分

廣木香

五分

麝香

二分

病勢危也

如生來

不大啼哭

聲啾啾者

天也既能

識其聲音

又當辨其

氣色即知

其病之根

源矣○

為醫固難

及幼尤難

故醫者診

視小兒之

右為細末人乳為丸四十數陰乾每服一丸梨汁送下如無梨汁薄荷湯研

化灌下立甦

一論初中風邪四肢麻痺骨節疼痛手足癱瘓言語蹇澁宜服此方

烏藥順氣散

烏藥

陳皮

各二錢

厚朴

枳殼

白芷

桔梗

枳殼

錢炒各

殭蚕

炒

乾薑

炮各五

甘草

分

炙

右剉一劑薑棗煎服○口眼喎斜加薑炒黃連羌活防風荆芥竹瀝薑汁○

左癱右瘓加天麻當歸皮膚燥癢加蟬蛻薄荷

一論風中腑者多看四肢手足拘急不仁面加五色惡風寒為在表也此方

疎風湯

當歸

川芎

白茯苓

去皮

陳皮

半夏

姜炒

烏藥

各二

分

香附

白芷

羌活

防風

各八分

麻黃

五分

甘草

細辛

各二

分

右剉一劑生薑三片水煎熱服

一論風中臟者多滯九竅唇緩失音耳聾鼻塞目瞽二便閉澁為在裏也此方

滋潤湯

當歸

生地黃

枳殼

去穢

厚朴

姜炒

檳榔

大黃

各二

分

炙

火麻

杏仁

去皮各

羌活

七分

紅花

五分

右剉一劑水煎空心溫服

證倘色脈

○一論中風一切風熱大便閉結小便赤澀頭面生瘡眼目赤痛或熱極生風

精切則死

舌強口噤或鼻生紫赤風刺癰疹而爲肺風或成風癰而世呼爲大風或腸

主可判若

以恐觸病

防風通聖散

防風

當歸

川芎

白芍

連翹

薄荷

家之諱猶

麻黃

分各四

石膏

桔梗

黃芩

分各八

白朮

梔子

荊芥

分各三

豫其說不

滑石

分二錢四

大黃

芒硝

分各四

甘草

一錢

吐真情稍

右剉一剉生薑煎服○自利去硝黃○自汗去麻黃○解利四時傷寒兩感

有差池必

每一兩加益元散一兩葱白十根豆豉一撮生薑五片水煎熱服

遭其怨與

○一論風中血脉者外無六經之形症內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言

其受怨於

爲在中也宜此方

後孰若告

養榮湯

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒炒

生地黃

麥門冬

去心

石膏

蒲去

之於先縱

陳皮

南星

姜製

半夏

姜製

白茯苓

去皮

枳實

麩炒

遠志

去心甘

黃連

姜炒

有危難夫

烏藥

防風

羌活

秦艽

甘草

復何怨昔

右各等分加竹茹一團生薑三片水煎服

扁鵲見桓

○一治中風癱瘓舌塞不語并失音不能言語用此方

侯曰疾在

轉舌膏

連翹

一兩

梔子

五錢

黃芩

酒炒

薄荷

一兩

桔梗

五錢

大黃

酒蒸

五錢

膝理不治

川芎

三錢

元明粉

五錢

防風

五錢

石膏

六錢

甘草

五錢

犀角

二錢

遠志

甘草水

一兩

將深桓侯

柿霜

一兩

牛黃

五錢

琥珀

珍珠

一兩

不信復見

右為細末煉蜜為丸如彈子大硃砂五錢為衣每一丸細嚼薄荷湯送下食

後臨臥服

曰疾在骨

○一治中風失音用莖葉汁灌之或用白殭蚕末酒調服

髓雖可命

○一治舌大不能言語

無如之何

青黛

二錢

水片

三分

硼砂

二錢

牛黃

三分

南薄荷葉

三錢

後果弗起

右為細末先以蜜水洗舌上後以薑汁擦之將藥蜜水調稀搽舌上

學者于此

○一治中風不語痰迷心竅舌不能言

南星

一兩

防風

五錢

觸類究心

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸薑湯送下

斯有得於

○一治中風卒不得語以苦酒煮白芥子付頸一週以帛包之一日一夕即瘥

扁鵲之妙

○一治中風瘡痂不能言

大黃

一兩

芒硝

一兩

當歸

二兩

甘草

五錢

旨○

右劉水煎服瀉下後用四物湯加殭蚕一兩作二三服之

陽掌十

八穴部

位療病

訣○

脾土○

補之省人

事清之進

飲食○

肝木○

推側虎口

止赤白痢

水泄退肝

胆之火○

心火○

○一治腎氣虛弱舌瘡不能言足痿不能行

地黃飲子

熟地黃

巴戟

去心

石棗

酒蒸

肉蓯蓉

酒洗

薄荷

少許

大附子

石斛

五味子

白茯苓

去皮

石菖蒲

遠志

甘草水

去心

麥門冬

去心

官桂

各等分

右剉生薑棗子水煎溫服

○一論風中經絡則口眼喎斜也宜此方

復正湯

防風

荆芥

細辛

黃芩

烏藥

天麻

川芎

當歸

酒洗

白芍

酒炒

白朮

去芦

白茯苓

去皮

陳皮

去白

半夏

泡

白芷

桔梗

僵蚕

甘草

枳殼

去穢

右剉生薑煎服

○一治口眼喎斜及手足頑麻

蒼朮

米泔炒

陳皮

三兩

南星

一兩

半夏

二兩

白茯苓

二兩

防風

二兩

五錢

一

羌活

六兩

天麻

三兩

白僵蚕

一兩

大川烏

炮

粉草

六兩

不

右剉生薑三片水煎臨服入生薑汁三匙溫服

○一治諸風口眼歪斜

金刀如聖散

推之退熱

川烏炮二錢

草烏炮二錢

防風二錢

川芎二錢

白芷

四錢

雄黃三分

發汗指之

細辛二小

蒼朮四小

天麻五分

白朮五分

麻黃五分

通利小便

右爲細末每服五分臨臥溫酒調服

○

一治中風口眼不正語則牽急四肢如故無他苦由居處不便因臥而孔風

肺金○

入耳客於陽明之經故合筋急不調而口歪斜也

推之止咳

皂角膏

大皂角五兩去皮子爲末以三年米醋和成膏左囑塗

右右囑塗左乾更塗之

化痰性主

○一方用新礦石灰一合以酸醋炒調如泥口面歪向右卽於左邊塗之向左

溫利○

卽於右邊塗之候正如舊卽須以水洗下大効

腎水○

○一治卒暴中風口眼喎斜

推之退臙

天仙膏

天南星

草烏

白芨

俱用大者各一兩

殭蚕七介

腑之熱清

右爲細末薑汁調如前塗正便洗去

小便之赤

○一治口眼喎斜

如小便短

正顏丹

白芷

獨活

薄荷

又宜補之

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一九細嚼茶清下

運五經

運動五臟

之氣開咽

喉治肚响

氣吼泄瀉

之症

運八卦

開胸化痰

除氣悶吐

乳食重三

輕之法詳

四橫紋

○一論癱瘓之症因虛而痰火流注爲病當時速治爲妙若失之於初痰火停

久便成鬱鬱久便生火火能傷氣耗血而痰猶難治矣如疼痛則爲實用疎

通關節之藥而與腦屬少許爲引經如不痛則爲虛服此疎通關節之藥亦

要兼服補氣血藥如此攻補兼施而癱瘓可愈矣

○一論癱者坦也筋脉弛縱坦然而不舉也瘓者渙也血氣散漫渙然而不用

也或血虛或氣虛皆正氣虛不足之症也

○一論中風手足軟弱不能舉動外症自汗者虛中風也若手足強急口眼喎

斜伸縮痛者實中風也

○一論中風左癱左半身不遂屬血虛乃痰火流注於左而爲左癱也宜後方

○一論中風右瘓右半身不遂屬氣虛乃痰火流注於右而爲右瘓也宜後方

○一論一切中風左癱右瘓半身不遂口眼歪斜語言蹇澀呵欠噴嚏頭目眩

暈筋骨時痛頭或痛心中忪悸痰火熾盛此乃血氣大虛脾胃虧損有痰有

火有風有濕此總治諸風之神方也

上池飲 卽愈風潤燥湯加人參烏藥

○ 損之退臍

臍之熱止

肚痛退口

眼歪斜○

小橫紋○

○ 折之退熱

除煩治口

唇破爛○

運水入

土○

身弱肚起

青筋為水

人參去苦白朮去苦炒一

白茯苓去皮

當歸酒洗一

南星姜汁炒

防風六

川芎二錢生地黃姜汁炒

熟地黃姜汁炒

陳皮拾水炒

牛膝去苦酒

羌活六

天麻一

白芍酒炒半夏姜製一錢

紅花酒洗四

柳桂六分

黃芩酒炒八

甘草炙四

酸棗仁炒黃柏酒炒三分

烏藥四分

右剉一劑水煎入竹瀝薑汁清旦時溫服○言語蹇澀加石菖蒲

一患風痰人多有痰熱每湯藥宜加竹瀝荆瀝薑汁同服甚妙三溫服亦可

一論中風等症因內傷者非外來風邪乃本氣自病也多因勞役過度耗散

真氣憂喜忿怒傷其氣者而卒倒昏不知人則為左癱右瘓口眼喎斜四肢

麻木舌本強硬語言不清等證宜此方

補中益氣湯 黃芪蜜水炒○人參去苦白朮去油苦陳皮一當歸酒洗

柴胡去苦升麻五分甘草炙一

右剉一劑生薑棗子水煎服加酒炒黃柏三分以滋腎水瀉陰中之伏火也

紅花二分而入心養血

○ 一中風卒倒因勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛弱不在風寒故宜本方

青筋為水

身弱肚起

土○

盛土枯推

以潤之○

運土入

水○

丹田作暖

眼睜為土

盛水枯推

以滋之○

內勞宮

○

屬火揉之

發汗○

小天心

○一左癱右瘓加防風羌活天麻半夏南星木香○一語言蹇澁加石菖蒲

○一口眼喎斜加薑炒黃連羌活防風荆芥竹瀝薑汁

○一中風痰喘因中氣虛飲食素少忽痰壅氣喘頭搖目劓揚手擲足難以候

脉視其面色黃中見青此肝木乘脾土依木方加白茯苓半夏水煎臨熟加姜汁同服

○一中風面目十指俱麻乃氣虛也加大附子製木香羌活防風烏藥麥門冬

○一善飲舌本強硬語言不清此脾虛濕熱加神曲麥芽乾葛澤瀉

○一論中風等證因房勞者名曰內風房勞過度則真精暴亡舌本欠柔言不

利也精血一虧即水竭而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱

氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也或一肢之偏枯或半身而不

遂或口眼之喎斜或語言之蹇澁悉宜此方或湯或丸皆可

六味地黃丸 懷生地黃酒拌蒸一日令極黑晒乾八兩山茱萸酒蒸去核取肉四兩牡丹皮去骨三兩

懷山藥四兩白茯苓去皮三兩澤瀉三兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢空心鹽湯任下忌三白○兼補

右尺相火加大附子麩裏火煨去皮脂切片童便浸焙乾三兩官桂二兩八味丸

揉之清腎

水○

服門穴

○

揉之除氣

吼肚脹○

天門入

虎口○

推之和氣

生血生氣

○

指上三

關○

推之通血

○一論中風氣血衰弱痰火上升虛損之症左癱右瘓中風不語手足臂體痿

痛動履不便飲食少進人乳酒二盞壯盛婦人香甜者好甜梨汁一酒盞頓

放銀鏹中或錫器內入湯鍋內頓滾熱有黃沫起開清路爲度每日五更後

一服能消痰補諸虛生血延壽乃以人補人其効無加其中風不語半身不

遂曾照此方治驗予嘗以此乳與地黃丸兼進屢屢獲効

○一論補中益氣湯六味地黃丸二方治元氣脾胃之虛一治腎水真陰之弱

若病人素稟虛弱者或患病久不愈者或誤服攻擊之過者又非外中於風

者悉宜此二方兼而濟之乃王道平和之劑能收萬全之功也若病者虛寒

之甚年過四旬之外者又當以十全大補湯斑龍固本丹之類端治左癱右

瘓年久不愈大補虛寒之聖藥也

加味十全大補湯

黃芪蜜水炒

人參去芦

白朮去芦炒

白茯苓去皮

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

熟地黃各八分

沉香

木香

大附子麪裹煨去皮

獨活

烏藥

牛膝去芦酒洗

杜仲去皮酒炒

木瓜

防風去芦

羌活

獨活

薏苡仁

各五分

肉桂

甘草

各三分

右剉一劑薑棗煎服

氣發汗○
○論中風左癱右瘓手足不能動舌強蹇於言與上池飲或地黃飲子兼服神効

中脂節
健步虎潛丸
黃芪鹽水炒一兩
八參一兩
白米去芒二兩
白茯苓去皮木一兩

○
當歸酒洗五兩
白芍鹽酒炒二兩
熟地黃二兩
五味子五兩
甘枸杞子一兩

推內則熱
生地黃酒洗二兩
虎脛骨酥炙二兩
龜板五兩
牛膝去芦酒洗二兩
破故紙鹽酒炒一兩半

推外則瀉
杜仲姜酒炒二兩
遠志甘草水炮二兩
知母乳拌鹽二兩
石菖蒲一兩
黃柏人乳拌鹽酒炒三兩

○
麥門冬去心二兩
酸棗仁炒一兩
沉香五錢
羌活酒浸一兩
薏苡仁炒一兩

十八穴
獨活酒洗一兩
防風酒洗一兩
木瓜一兩
大附子童便浸三兩裏煨去皮臍切四片童便浸煮乾五錢

○
右爲細末煉蜜和猪脊髓五條和爲丸如梧桐子大每服百丸空心鹽湯溫

酒任下

○
一論經驗之方滋補之聖藥專治諸虛百損五勞七傷形容羸瘦顏色衰朽

陰掌九
中年陽事不舉精神短少未至五旬鬚髮先白并左癱右瘓步履艱辛脚膝

穴部位
酸軟小腹疝氣婦人下元虛冷久無孕育服之神効

○
療病訪
斑龍固本丹

人參去芦二兩
乾山藥二兩
懷生地黃二兩
熟地黃酒蒸二兩