

醫方選要卷之五目錄

心腹痛門 附論

加味七氣湯

加味四七湯

訶子散

順氣木香散

卻痛散

延胡散

鐵刷湯

神保圓

勝金散

愈痛散

參朮散

手拈散

九痛圓

二薑圓

烏梅圓

大沉香圓

燒脾散

蘇合香圓

倉卒散

草豆蔻圓

蟠蔥散

撞氣阿魏圓



翻胃膈噎門

附論

五膈寬中散

安脾散

丁香透膈湯

五噎散

五膈散

嘉禾散

人參丁香散

附子黃芪草果飲

丁香煮散

透膈湯

旋覆花散

葶澄茄散

沉香開膈散

紫蘇子飲

沉香散

奪命回生散

太倉圓

人參利膈圓

十膈氣散

丁香餅子

玉浮圓

寬中散

沉香散

欬逆門

附論



橘皮竹茹湯

半夏生薑湯

丁香柿蒂散

橘皮乾薑湯

羌活附子散

柿蒂湯

桂苓白朮圓

萆澄茄散

灸欬逆法

小柴胡湯

治寒氣攻胃欬逆

硫黃製法

頭痛門

附論

芎朮湯

天香散

芎辛導痰湯

小芎辛湯

川芎散

菊花散

川芎羌活散

落蠶湯

川芎茶調散

如聖餅子

都梁圓

定風餅子

川考散

抽刀一字散

芎辛圓

川芎右膏湯

調中益氣湯

止痛太陽丹

治頭痛方

眩暈門

附論

半夏白朮天麻湯
仙朮芎散

三五七散

人參前胡湯

蔓荊子散

川芎散

人參湯

白朮散

香橘飲

芎菊散

羌活湯

天麻羌活圓

芎犀圓

人參圓

沉香磁石圓

增損黑錫丹

川芎散

祛痰圓



芎藭散

腰脇痛門

附論

獨活寄生湯

獨活湯

麻黃蒼朮湯

當歸拈痛湯

舒經湯

朮附湯

五積散

木香流氣飲

腎着湯

獨活散

養腎散

青娥圓

立安圓

橘香圓

沉香圓

如神湯

養蘭圓

治腰痛如神方

芎藭湯

分氣養蘇飲

枳殼養散

香橘湯

芎歸芍藥湯

加味小柴胡湯



吳香散

流氣飲子

聚氣湯

推氣散

木通散

白木圓

枳芩散

芍藥散

當歸龍會圓

醫方選要卷之五目錄畢

醫方選要卷之五

心腹痛門

良醫副臣周文采編集

心腹痛者皆由外感邪氣內傷生冷及七情之氣結聚痰飲寒熱之氣停滯於心胞腸胃之間發而爲痛也然心痛有九種謂蟲痛疰痛風痛悸痛食痛飲痛寒痛熱痛來去痛是也又有所謂寒厥痛熱厥痛大實心痛及真心痛其痛雖不同俱有可治之法惟真心痛者旦發夕死夕發旦死其狀痛甚手足青是也若如腹痛者有寒氣客於中焦干於脾胃而痛者有宿積停於腸胃結滯不散而痛者有痛而嘔者有痛

而泄者有痛而大便不通者其證各不同也治之皆
當辨其寒熱虛實隨其所得之證施之若外邪者散
之於外內結者逐之於內寒則溫之熱則清之虛則
補之實則瀉之泄則調之秘則通之血則消之氣則
散之蟲則追之積則削之加以健理脾胃調養氣血
斯得治之要也

加味七氣湯 治喜怒哀憂思悲恐驚七氣為病發則心

腹刺痛不可忍者或外感風寒濕氣作痛亦宜服之

半夏

湯泡
二錢

桂心

去粗
皮

延胡索

炒各二
錢半

人參

去蘆

乳香

甘草

炙各
一錢



右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至分食

遠服

加味四七湯 治風冷寒邪客搏心腹作痛

桂枝

芍藥

半夏製

人

去蘆

紫蘇

各一錢半

茯苓

厚朴製

枳殼炒

甘草

炙各二錢

右作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至八分食

遠服

訶子散 治心脾冷痛不忍一服効又治九種心痛霍

亂吐瀉



訶子煨

甘草炙

厚朴炙

乾薑炮

草果

陳皮

良薑炒

茯苓

神麴炒

麥蘖各一錢

服 右咬咀作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分食遠

順氣木香散

治氣不升降嘔逆惡心胃脘痛悶脇肋

脹滿及婦人血氣刺痛常服寬中順氣和胃進食

丁皮

砂仁

官桂

良薑炒

乾薑炮

陳皮

甘草炙

厚朴炙

蒼朮米泔浸炒

桔梗

茴香炒

木香不煨



右作一服用水二鍾生薑三片棗一枚煎至八分食

遠服

卻痛散

治心氣冷痛不可忍者

五靈脂

去炒

蒲黃

炒各錢

肉桂

石菖蒲

當歸

木香

胡椒

已立各錢半川烏二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾入鹽少許米醋少許

食前服

延胡散

治冷氣心痛及疝氣心腹疔痛

延胡索

炒

胡椒

各等分

右為細末每服二錢食前用溫酒調服



鐵刷湯 治心脾積痛婦人血氣刺痛中酒惡心腸滑

泄瀉

良薑炒二兩

茴香炒七錢

蒼朮製

甘草炙各三錢

右爲細末每服二錢空心薑鹽湯送下

神保圓 治心膈氣築痛甚者及氣滯腹痛又治諸氣

刺痛流入背脊及脇下者

木香

胡椒錢各一

全蠍七枚

巴豆土薑去皮心研

右爲細末湯浸蒸餅圓如麻心子大硃砂爲衣每服五

圓柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂生薑湯下若血刺痛炒

薑醋湯下

勝金散 治卒心痛

挂枝

延胡索 炒

五靈脂

當歸 各

右作一服用水二鍾煎至

二鍾去滓入鹽少許食前

服

愈痛散 治急心痛胃痛

五靈脂 去砂

延胡索 炒

蓬莪茂煨剉良薑剉炒

當歸 去蘆

右各等分爲細末每服二錢或不拘時用熱醋湯調服

參朮散 治虛弱人脾疼

人參

白朮 炒

乾薑 炮

白豆蔻



砂仁

丁香不見

陳皮

甘草炙

右件咬咀各等分每服三四錢用水一鍾半生薑三片煎至七分去粗調炒過真蛤粉一錢併服

手拈散 主心脾疼

草果仁

延胡索

五靈脂

沒藥

右件各等分爲細末每服二三錢溫酒調下米飲亦可

九痛圓

治九種心痛蟲痛疰痛風痛悸痛食痛飲痛

冷痛熱痛往來痛無治卒中惡腹脹痛口不能言又

治連年積冷流在心胃并冷腫痛上氣落馬墜重等

疾

附子

一两炮去皮膽

狼毒

炙香

巴豆

去皮心膜炒

人參

乾薑

炮

吳茱萸

洗炒各一两

右為末煉蜜為圓

圓如梧桐子大每服三圓空腹溫酒

送下卒中惡心痛不能言服三圓

薑圓

治心腹冷痛煖胃消痰

乾薑炮

良薑

炮各等分

右為細末麴糊和圓如梧桐子大每服三五十圓

後橘皮湯下

烏梅圓

治胃氣虛冷蛔蟲上攻心腹作痛嘔吐四肢



逆冷

烏梅

三百

黃蘗

細辛

肉桂

去皮

附子

炮

人參

各六

川椒

去目及

當歸

各四

乾薑

炮十兩

黃連

十六

右為細末取烏梅肉和蜜圓如梧桐子大每服五十

圓空心鹽湯送下或川椒湯下亦可

大沉香圓 治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香

不見火

乾薑

炮

薑黃

辣桂

檀香

不見火

耳松

洗焙

白芷

天台烏藥

甘草

上各四錢

香附

一斤

白豆蔻仁

二兩

右爲細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓食前細嚼

用生薑湯送下

燒脾散 治食啖生冷果菜寒幼胃中焦心脾冷痛不可

忍及老人霍亂吐瀉

乾薑炮

厚朴薑製

麥蘖炒

草果仁

神麴炒

良薑炒

橘紅

縮砂仁

甘草炙各等分

右爲細末每服三錢不拘時用乾薑湯調服

蘇合香圓 治卒心痛用生薑橘皮湯化下

方見氣門

