

木部
果部

本草原始
卷五
六



本草原始合雷公炮製卷之五

雍邱正宇李中立纂輯並書

木部

側柏生太山山谷按魏子才六書精義云
萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木而有貞
德者故字從白白者西方也陸佃埤雅云
柏之指西猶鍼之指南也柏有數種入藥
惟取葉扁而側生者故曰側柏側柏葉味苦微溫無



尋王吐衄血衄血崩中赤白輕身益氣
 令人耐寒暑去濕痺生肌治冷風歷節
 痛止尿血炙罽束瘡燒取汁塗頭黑潤
 髮敷湯火傷止痛滅癰服之療蠱刺傷
 常服殺五藏蟲益人。柏實係蒸熟
 春簌取仁俗呼柏子仁。

柏子仁新鮮
 無油者為良

側柏忌塚
 墓上者



味甘平無毒主驚悸益氣除風濕安五臟
 久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老
 輕身延年療恍惚虛損吸吸歷節腰中重
 益血止汗治頭風腰腎中冷為肌冷

宿水與陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚風
潤肝養心氣潤腎燥安魂定魄益習
燒瀝澤頭
髮治疥癬

雷公云

凡使先以酒浸一宿至明漉酒
乾用黃精自然汁日中煎手不

住攪若天久陰即于鐺中著水用瓶器
盛柏子仁著火緩緩煮成煎為度每煎
三兩柏子二用酒
五兩浸乾為度

松脂生太山山谷按王安石字說云松柏
為百木之長松猶公也柏猶伯也故松從
公柏從伯脂松之膏脂也又一名松膏一



名松肪一名松膠因氣香而色黃一名松

香俗呼黃香松脂味苦甘溫無毒主癰疽惡瘡頭瘍白禿疥癬風氣安

五臟除熱久服輕身不老延年治風濕骨痛

滑風痺死肌鍊之令白其赤者王慈明云

煎膏生肌止痛排膿抽風貼諸瘡癰腫血瘻

關塞牙孔殺蟲除邪下氣潤心肺治耳

聾古方多用辟穀

製以桑灰汁

或酒煮軟瓊

納冷水中敷

遍其白如玉

然後入用



松脂係松之津液也

松節味苦溫無毒主百邪久風風虛邪
疼痛釀酒主腳弱骨節風炒焦筋骨
能燥血中之濕治風蛀牙痛
煎水含漱或燒灰日搗有效

桂生桂陽葉如柏葉冬夏常青二

採皮陰乾半卷多脂其味辛烈所謂官桂

是已名官桂者乃上等供官之桂也一云

出觀賓宜韶欽諸州因名觀桂世人以觀

字畫多故寫作官也俗呼桂皮因皮赤又

呼爲丹桂按范成大桂海志云凡木葉心



皆一縱理獨桂有兩道如圭形故字從圭
 陸佃埤雅云桂猶圭也宣導百藥為之先
 聘通使如執圭之使也爾雅謂之木能侵
 害他木也故呂氏春秋云桂枝之下無雜
 木雷公炮炙論云桂釘木根其木即死是
 也其肉厚辛烈者為肉桂去其皮與裏當
 其中者為桂心桂味日辛大熱有小毒主
 霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽
 通血脈理疎不足



宣導百藥無所畏久服神仙不老。補下
 焦不足治沉寒痼冷之病滲泄止渴去營
 衛中風寒表虛自汗春夏為禁藥秋冬下
 部腹痛非此不能止。補命門不足益火
 消陰。桂心味苦辛無毒主九種心痛腹
 內冷氣痛不可忍欬逆結氣壅痺脚痺不
 仁止下痢殺三蟲治鼻中息內破血通利
 月閉胞衣不下。

現桂浴管桂又平桂皮
 皮卷色紫味辣裂全粗皮
 皮厚味道辣去內外皮者
 為桂心乃桂皮之中心非
 桂枝之中心也



治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節
 益精明目煖腰膝治風痺骨節攣縮續筋

骨生肌肉消癰血破痼瘕痲痼殺草木毒
。治風僻失音喉痺陽虛失血內托癰疽
痘瘡能引血化汗
化膿解蛇腹毒

雷公云

凡使其薄者要紫色厚者去上

厚紫桂只取得五兩取有味厚處生用
如未用即用重蜜熟絹并紙裹勿令粗
風其州土只有桂草元無桂心用桂草
煮丹陽木皮遂成桂心凡使單用

牡桂生南海葉似枇杷皮薄色黃少脂肉

氣如木蘭故一名木桂薄而味淡其最薄

者為桂枝枝之嫩小者為柳桂牡桂味辛
溫無毒主

上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節痛
 氣久服通神轉身不老
 濕筋通脈止煩出汗去冷風疼痛
 風頭痛開腠理解表發汗生皮膚
 泄奔豚散下焦畜血利肺氣
 治傷風
 方牡桂
 末三錢
 水二盞
 煎一盞
 服取汗



窗桂生交趾桂林山谷巖崖間葉似柿葉
 而尖狹光淨花白藥黃四月開五月結實

樹皮青黃三月七月採皮日乾箇者竹名
 此桂正圓如竹故名箇桂嫩而易參者
 又一名筒桂或云箇箇字近或傳訛
 今本草又作從草之箇愈誤矣
 治百病養精神顏色為諸藥先
 久服輕身不老而面生光華媚好常如童

儒桂主治與
 桂心桂枝通
 然不同貴人
 所服者宜
 正桂



辛夷生漢中川谷今處處有之木高數丈

葉似柿而長正月二月生花似著華小桃

子色白帶紫花落無子至夏復開舊人藥

用花藥縮者良已開者分謝者不佳初發

如筆北人呼為木筆其花最早南人呼為

迎春夷者黃也其苞初生如黃而味辛也

故名辛夷苞味辛溫無毒主五藏身體寒

身明目增年耐老溫中解肌利九竅通

身塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如

在車船之上者生髮髮去白蟲。通開脉
在頭痛增寒體燥瀉并入面脂生光澤

生髮凡用
生外毛皮
用向裏實

雷公云

凡使之去粗皮拭土赤

水煮從已至未出焙乾用若治眼
目中患即一時去皮用向裏實者

沉香出海南諸國及交廣崖州其木類椿

和枝緊實未爛者為青桂黑堅沉水者為



北京中医药大学图书馆版权所有

沉香俗謂之角沉半沉者爲椀香松香中
形象雞骨者爲雞骨香象馬蹄者爲馬蹄
香在土中不待剝剔而成薄片者謂之龍
鱗俗呼鯽魚片是矣不沉者爲黃熟香俗
訛爲速香是矣削之成卷咀之柔韌者謂
之黃蠟沉入藥沉水者上半沉者次之不
沉者但可薰衣及焚燒而已南越志言交
州人稱爲蜜香謂其氣如蜜脾也梵書名

阿迦盧香

沉香味辛微溫無毒主風水腫去惡氣○主心腹痛霍亂

惡邪鬼症氣清入神並宜酒煮服之諸

腫宜入膏中調中補五藏益精壯陽煖

膝止轉筋吐瀉冷氣破癰辟冷風痺

節不任風濕皮膚瘙癢并氣刺○補

門○補脾胃及痰涎血出于脾○益

神○凡使沉香須要不枯如爵角

于水下者入丸散挫末或以水磨粉

亦可入煎劑惟磨汁臨服入之今市

加板沉香充角沉香雖均沉水但加板

身無王文內穢汚如黑土焚且不香為



沉香

雷公云

沉香凡使須要不枯者如鷺

也夫入散中用俟衆

丁香生交廣南蕃今惟廣州有之

木類桂

高丈餘葉似欒陵冬不凋花圓細黃色其

子出枝葉上紫色長三四分形如釘子故

名丁香有雄雌雄顆小俗呼公丁香雌顆

大俗呼母丁香母者大如山茱萸擊破有

順理而解爲兩向如雞舌又一名雞舌香

雄丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂
 脹風毒諸腫齒疳蠶能發諸香風蠶骨
 勞臭殺蟲辟惡去邪治奶頭花止五色
 荆五痔。治口氣冷氣冷勞反胃鬼建
 毒殺酒毒消癰瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧
 痛壯陽暖腰膝。瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧
 理元氣氣血盛者勿服。治虛勞
 傷。雌丁香香味辛微溫無毒治風
 霍亂心痛去惡熱。吹鼻殺腦疳入諸
 中令人身香。同薑汁塗拔去白鬚孔
 即生黑者異常。丁香皮止齒痛。治小
 泄瀉效方。丁香一個木鼈子去殼一個
 同研為細末先將兒臍中米泔洗淨納
 臍中食滿用太乙膏貼之瀉止則去
 白痢。