

千金翼方



虛煩第二方十二首

竹根湯主產後虛勞方

甘竹根細切一斗五升

右以本二斗煮取七升去滓內小麥二升大棗二十枚復煮麥熟又內甘草二兩麥門冬二升去心湯成去滓溫服五合不差更服取差若短氣亦服之極佳

人參當歸湯主產後煩悶不安方

人參 當歸 芍藥千金作四兩 麥門冬去心 乾地黄

桂心各一兩 大棗二十枚 淡竹葉切三升 粳米一升

右九味咬咀以水一斗二升先煎竹葉及米取八升去滓內



藥煮取三升去滓適寒溫分三服若煩悶不安者當取豉

升以水三升煮取一升盡服之甚良

甘竹茹湯主產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹

黃芩

千金作三兩

人參

茯苓

甘草

炙

右五味㕮咀以水六升煮取二升分三服日三

知母湯主產後乍寒乍熱遍身溫熱育心煩滿方

知母

三兩

黃芩

芍藥

各二兩

桂心

甘草

略一

右五味㕮咀以水五升煮取二升五合分三服

加生薑黃

不用桂

竹葉湯主產後心煩悶不解方

生淡竹葉

麥門冬

去心

小麥

各一升

大棗

十四枚

茯苓

生薑各三兩

甘草二兩

右七味咬咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮取三升分爲三服若心中虛悸者加人參二兩若其人食少無穀氣者可更加粳米五合氣逆者加半夏二兩

淡竹茹湯主產後虛煩頭痛短氣欲死心中悶亂不解方

生淡竹茹

一升

麥門冬

去心

小麥

各三合

大棗

十四枚產寶用石膏

生薑

參兩切一兩用乾葛

甘草

炙一兩

右六味咬咀以水八升煮竹茹小麥減一升去滓乃內諸藥更煮取二升分爲二服羸人分爲三服若有人參內一兩若無人參內茯苓一兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心驚



悸安定精神者有則爲良無自依本方服一劑不差更作服
之若氣逆者加半夏二兩洗去滑

單行白犬骨散主產後煩悶不食方

白犬骨燒之搗篩以水和服方寸七

單行小豆散治產後煩悶不能食虛滿者方

小豆三七枚燒作屑以冷水和頓服之

單行蒲黃散治產後苦煩悶方

蒲黃

右一味以東流水和服方寸七極良

治產後虛熱往來心胸中煩悶滿骨節疼痛及頭痛壯熱嘔時



南京中医药大学图书馆版权所有

輒甚又似微瘧方

蜀漆葉

黃芩

桂心

甘草

炙各一兩

生地黄

一兩

黃耆

知母

各三兩

芍藥

二兩

右八味咬咀以水一斗先煮地黄取七升去滓下諸藥煮取

一升五合分三服治寒熱不損人

千金名蜀漆湯分兩小異

治產後虛熱頭痛芍藥湯方

白芍藥

乾地黄

牡蠣

各五兩

桂心

三兩

右四味咬咀以水五升煮取二升半去滓分三服此湯不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱更加黃芩二兩熱

即除



北京中医药大学图书馆版权所有

鹿角屑豉湯主婦人墮身血不盡去苦煩悶方

鹿角屑一香豉二升半

右二味以水三升先煮豉三沸去滓內鹿角屑攪令調順服
須臾血下

陰脫第三方八首

石灰坐漬法主產後陰道不開方

石灰一升熬令能燒
草千金作一斗

右一味以水二斗投灰中適寒溫入汁中坐漬之須臾復易
如常法此是神祕方不傳已治人有驗

治婦人陰脫當歸散方

當歸

黃芩各二兩

芍藥

五分

蜎皮

半兩

牡蠣

二兩半熬

右五味搗篩為散酒服方寸七日三服禁舉重良

婦人陰脫黃芩散方

千金小異

黃芩

蜎皮

各半兩

芍藥

一兩

當歸

三分

松皮枳實

百斤陰乾燒灰一方用狐莖

牡蠣

熬

竹皮

各二兩半

右七味搗篩為散飲服方寸七日三服禁勞勿冷食

治婦人陰脫硫黃散方

硫黃

烏賊魚骨

各半兩

五味子

三銖

右三味搗下篩以粉其上良日再三粉之

治婦人陰脫鐵精羊脂傳方



北京中醫藥大學圖書館版權所有

羊脂煎訖適冷煖塗以鐵精傅脂上多少令調以火炙布命

溫以熨肛上漸推肉之末礞石酒服方寸七日三服亦治脫肛

治婦人陰癢脫方

礞石熬

右一味末之每日空腹酒和服方寸七日三服

又方取車軋脂傅之即愈

治婦人產後藏中風陰腫當歸湯洗方千金有敗醬
分兩小異

當歸

獨活各三兩

白芷

地榆皮

礞石各二兩熬

右五味咬咀以水一斗五升煮取一斗二升以洗浴之

惡露第四方一十八首



治產後瘕病燒秤鎚酒方

鐵秤鎚燒令極赤投於酒一升中浸令無聲出鎚頓服之

差更作

治產後惡露未盡又兼有風身中急痛紫湯方

取大豆一升先取新布揩之令光生熬令豆不復聲纔斷以

清酒一升投豆中停三沸漉去滓每服一升日三夜一服

治產後惡露不盡除諸疾補不足乾地黄湯方

乾地黄兩三芎藭 桂心 黃耆 當歸各二兩

細辛 人參 茯苓 芍藥 防風 甘草炙各一兩

右一十一味咬咀以水一斗煮取三升去滓分爲三服日再



夜一

桃仁湯主產後往來寒熱惡血不盡方

桃仁

伍兩去皮尖及雙仁

吳茱萸

二升

黃耆

當歸

芍藥

各二兩

生姜

切

柴胡

去苗

百鍊

各半觔

右八味咬咀四物以酒一斗水二升合煮取三升絞去滓適

寒溫先食服一升日三服

厚朴湯主產後腹中滿痛惡露不盡方

厚朴

炙

乾姜

切

桂心

各四兩

枳實

炙

白朮

黃芩

芍藥

乾地黄

茯苓

大黃

各三兩

桃仁

去皮尖

蟲蟲

熬去足

甘草

炙各二兩

芒硝

一兩



右一十四味咬咀以水一斗清酒三升合煮取三升去滓

芒硝令烊適寒溫服一升日三一方用梔子十四枚

澤蘭湯主婦人產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛痛引腰背

少氣力方

澤蘭 生地黄 當歸各二兩 生薑三兩 芍藥一兩

大棗十枚 甘草一兩半炙

右七味切以水九升煮取三升去滓分爲三服墮身欲死者

服之亦差

治產後餘血不盡逆搶心胸手足逆冷唇乾腹脹短氣甘草湯方

甘草炙 芍藥 桂心各二兩千金 大黃四兩 阿膠二兩



右五味咬咀以東流水一斗煮取三升絞去滓內阿膠烱分
爲三服三服入腹面卽有顏色一日一夜盡此三服卽下
血當將養如新產婦也

治產後惡露不盡大黃湯方

大黃

當歸

生姜

牡丹

去心

芍藥

甘草

炙各一兩
金各三兩

吳茱萸

一兩

右七味咬咀以水一斗煮取四升去滓分爲四服一日令盡

極佳加人參二兩名人參大黃湯

當歸湯治產後血流下焦不去方

當歸

桂心

甘草

炙各二兩

芍藥

芍藥

各三兩

乾地黄

四兩



右六味咬咀以水一斗煮取五升分爲五服

治產後往來寒熱惡露不盡柴胡湯方

柴胡

去苗

生薑

各二兩切干金作各八兩

桃仁

五十枚去皮尖

當歸

芍藥

黃芩

各二兩

吳茱萸

二升

右七味咬咀以清酒一斗三升煮取三升去滓先食服一

日三服

千金以水煮

大黃湯主產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食上衝心

胃時時煩憤逆滿手足煩疼胃中結熱方

大黃

黃芩

甘草

炙各一兩

蒲黃

半兩

大棗

三枚擘

右五味咬咀以水三升煮取一升清朝服至日中當利若下



北京中医药大学图书馆版权所有

不止進冷粥半升即止若不下與少熱飲自下人羸者半之

千金名蒲黃湯
有芒硝一兩

治產後兒生處空留血不盡小腹絞痛梔子湯方

梔子三十枚以水一斗煮取去升內當歸芍藥各三兩蜜五

合生薑五兩羊脂一兩於梔子汁中煎取二升分為三服日三

大黃湯產後血不流方

大黃 黃芩 當歸 芍藥 芒硝

甘草 炙各一兩 桃仁 各三十枚 杏仁 去皮尖

石八味咬咀以水一斗煮取三升去滓內芒硝令烺分為四

服法當下利利若不止作日粥飲一杯煖服去一次再服



治產後三日或四五日腹中餘血未盡絞痛強滿氣息不通

地黃湯方

生地黄

五兩

生薑

二兩

大黃

合

細辛

長

草

象

桂心

各二兩

黃芩

二兩

茯苓

大

芍藥

六

當歸

各一兩半

大棗

二十枚

擘

右一十一味㕮咀以水八升煮取二升五合分爲三服日三

禁生冷等良

治新產後有血腹中切痛大黃乾漆湯方

大黃

二兩

乾漆

熬

乾地黃

二兩

乾姜

二兩

桂心

各二兩

各二兩

各二兩

各二兩

右五味㕮咀以水清酒各五升煮取三升去滓溫服一升血

當下若不下明日更服一升滿三服病無不差



治產後血不去麻子酒方

一斗酒三升麻子酒方

麻子五升搗以酒一斗漬之宿明旦去滓溫服一升先食
不差復服一升不吐下不得與男子交通一月將養如初

治產後惡血不盡或經一月半歲一歲升麻湯方

升麻三兩以酒五升煮取二升去滓分再服當吐下惡物莫

怪之極良

治產後子血不盡大黃苦酒方

大黃二斤苦酒一斗

大黃八銖切以苦酒二升合煮取一升適寒溫服之即血下

心痛第五

方四首

羊肉桂心湯主產後虛冷心痛并

不盡惡露黃赤白帶下

