

齊氏家傳醫秘
二



四君子湯人參二錢白朮三錢雲苓二錢炙草六分生薑

三片大棗三枚水煎服大凡補益發表俱用姜棗為

姜辛能散棗甘能和又以行脾之津液而調和營衛者

也

五味異功散即四君子湯加陳皮二錢

六君子湯即異功散加法夏二錢

香砂六君子湯即六君子加香附二錢砂仁八分

六神散即六君子加山藥三錢扁豆三錢

方藥錢分

早



竹瀝六君子湯卽六君子加麥冬三錢苦竹瀝二匙

三白湯卽六君子去人參加酒芍二錢

四獸飲卽六君子加烏梅一箇草菓一枚去殼去穢

姜汁六君子湯卽六君子加姜汁竹瀝

參苓白朮散人參雲苓白朮炙草陳皮各一兩扁豆炒

蓮肉砂仁薏仁桔梗各半紅棗肉六兩乾姜二兩爲細

末米飲調服三錢

平胃散蒼朮三錢川樸二錢陳皮二錢炙草六分或合五



北京中醫藥大學圖書館藏

芩散或合二陳湯或合小柴胡名柴平湯

慧

意平胃散不過偶而用之不若枳朮丸為善并論老幼

有傷食積用枳朮丸消之異功散相兼服之此王道之法

若腹中有痞塊作痛亦用枳朮丸料加馬通一兩為丸服

之立消須用黃芪六君子湯以善其後上乘法也

枳朮丸枳實一兩

白朮二兩

荷葉裹飯燒熟和藥末碾成

丸若治痞塊加馬通炒枯一兩

為丸此長沙公之法也

蘇陳九寶飲蘇葉桂枝

各三錢

麻絨腹毛杏仁桑皮陳皮

各二錢



錢烏梅_二炙草_{八分}水煎天將晚服吞治夜不睡立安眠。

表裏和解方

大柴胡湯柴胡_{三錢}酒軍_{三錢}枳實_{二錢}法夏_{二錢}酒

芍_{三錢}生薑_{三片}紅棗_{二枚}水煎服一法加芒硝_{二錢}

小柴胡湯柴胡_{三錢}人參_{二錢}法夏_{二錢}炙草_{六分}生薑

三片大棗_{三枚}口苦咽乾目眩加酒芩_{二錢}以瀉少陽

裏熱。

人參敗毒散人參_{三錢}柴胡_{三錢}前胡_{三錢}羌活_{三錢}獨



活三錢 桔梗二錢 枳殼二錢 雲苓二錢 川芎二錢 薄荷

七分 生薑煎服

荆防敗毒散連翹敗毒散二方消風敗毒散即本方加荆

芥防風川樸陳皮藿香姜蚕虫退治風毒癰疹

風水皮水

慧按人參敗毒散為感冒時氣之聖方。常治傷寒頭痛憎

寒壯熱項強晴暗鼻塞聲重風痰咳嗽及時氣瘟癰嵐瘴
鬼瘧赤眼口瘡濕毒流注腮腫脚腫喉痺毒痢諸瘡斑疹
若傷寒在表則惡寒發熱風寒在肺必鼻塞聲重痰多咳



嗽聲如蛙鳴俗名蝦蟆瘟乃和氣實也是風寒濕熱之氣
上干則目赤口瘡下流則脚腫傷於陽明則腮腫結於少
陰則喉痺壅於腸胃則毒痢注於皮膚則瘡疹故喻嘉言
曰暑熱濕三氣為病推此方為第一神方

九味羌活湯羌活二錢生地二錢蒼朮二錢防風二錢白

芷二錢川芎二錢酒芩二錢北辛三分炙草五分生薑

三片葱頭五箇引此方耑治傷寒傷風增寒壯熱頭身

疼痛嘔吐口渴加藿香二錢寒熱往來頭痛兩側加柴



胡二錢。四時感冒。自汗者。去蒼朮。加黃芪。白朮。各二錢。

胸腹滿者。去生地。加桔梗。枳殼。各二錢。

喘。加杏仁。二錢。下肺氣。

夏天。加石膏。三錢。知母。三錢。汗下兼行。加酒軍。三錢。

者。酌加。小便短赤。加梔子。三錢。滑石。三錢。或加五錢。

凡臨証之際。必要辨其外感內傷。以手捫之外感。則手臂熱。內傷。則手心燒。手。心。手。臂。俱。燒。此。內。傷。外。感。也。若。單。手。臂。熱。用。九。味。羌。活。湯。一。定。之。法。也。若。單。手。心。燒。又。宜。補。中。



益氣湯六君子湯加柴芍。或加。或不加。全在人之通變耳。
若手心手臂俱熱。亦宜補中六君二湯。察其六經何經見。
証卽加入何經之藥。合而治之。則百發百中。變而通之神。
而明之巧。則在人父不能傳其子也。

逍遙散屬木。木者生生之氣。卽火氣。空中之火。附於木中。
故木鬱則火亦鬱。火鬱則土自鬱。土鬱則金鬱。金鬱則水
鬱。五行相因。自然之理。余以逍遙散一法。治其木鬱。而金
水火土皆因而愈。須知木鬱加梔子。丹皮。火鬱加黃蓮。梔



子金鬱加黃芩蘇葉土鬱加石膏知母水鬱加猪苓澤瀉
經曰木鬱則達之小柴胡湯逍遙散是也火鬱則發之升
麻葛根湯升陽散火湯是也土鬱則奪之三承氣湯是也
金鬱則瀉之黃芩麥冬湯是也水之鬱而不通者并舉肺
氣用桔梗開提之法愚意奪不止下如胃亦土也食填胃
中下部有脈上部無脈其人當吐不吐立死方見燒鹽
探吐法故
內經以吐爲上奪也

慧按逍遙散一方深悉五十年矣凡遇寒熱往來少陽惡寒

太陽惡熱。陽明嘔吐。脾胃吞酸。陰厥胸痛。焦嘈雜。小腸小腹脹悶。膀胱頭

暈盜汗黃疸瘧疫疝氣滲泄等証一切外感俱作鬱看概

以此方加減出入神應無窮如小柴湯四逆散羌活湯大

同小異然不若此方之應响也倘服此而愈少頃又發或

半日一日又發此必是下寒上熱之假証此方不可再投

陽虛者則以四君子湯加砂半姜桂陰虛者則以六味地

黃湯加附桂故紙吳萸斟酌用之可也甚者口燥喉乾身

熱人以爲熱而非熱也內真寒而外現假熱耳當用參芪

姜附肉桂吳萸川椒濃煎取藥。或入猪膽汁幾滴。或茹菜汁。或黃蓮浸取輕清之汁。攪和溫服。否非此法。入口必吐。此爲熱藥冷探之法。以騙其假道之防也。故用苦味以與守關之士買其歡心。不特不爲拒絕。轉能導我入彊。假途滅虢。不信然哉。

夫用藥用方。全在神而明之。如六君子湯治飲食傷。又能治痰涎之結。歸脾湯治鬱怒傷肝。解鬱結生脾血。又可治陰虛不寐。自汗遺精失血。脾統血小柴胡湯治傷風初起之

疾又能和傷寒已壞之病。參蘇飲。治風邪之侵。又能和氣鬱之悶。補中益氣湯。升提陽氣。滋其化源。又能補益脾陰。瀉泄不止。資之以固脫。種種妙用。誠哉萬世無窮之和也。四君子湯。補氣之不足。有能瀉火之有餘。諸如此類。難以枚舉。要在明者之善悟耳。

四物湯。當歸三錢。川芎二錢。酒芍二錢。生地三錢。血熱

者用生地。血寒者用熟地。

八珍湯。卽四物湯合四君子。藥共八味。氣血雙補。故名。



十全大補湯即八珍湯加黃芪三錢桂心二錢。

人參養營湯即十全大補湯去川芎加五味子三分。

陳皮二錢曲志二錢姜棗煎服。

歸脾湯人參三錢北芪三錢當歸二錢白朮三錢雲神

二錢遠志二錢棗仁三錢炙草八分龍眼肉五箇廣香

磨汁八分姜棗煎服。

燒鹽探吐法以鹽燒紅水煮試嘗淡味三品碗飛去浮

砂和童便一碗分三處扶起病人三飲而三吐之吐出宿食痰涎即甦用六君子調理



中國醫藥大學圖書館所有

以善其後。

吐血

吐血一証。內經無方。惟用茜草一法。至漢張仲景始創吐血之法。載在卒病論十六卷中。不幸遭祿山兵火。遂煙沒無傳。後人皆曰吐血是火病。概用生地、芩、蓮、知、柏、悶心、泥、膈。致吐血者百無一生。余嘗目擊心傷廢寢忘餐。博攷方書。研窮經典。殫心數十年。得力於嘉言、養葵二先生者。暢發其義。以償吾生平之所願也。



夫吐血者非不可治。醫家不得其傳。不知法主健脾中之陽氣爲第一義。健脾中之陽氣一舉有三善也。一者脾中之陽氣旺。如天青日朗。而龍雷潛伏也。一者脾中之陽氣旺。能散脾中滯塞之陰氣。如太空之不留纖翳也。一者脾中之陽氣旺。而飲食運化精微復生。其已竭之血也。醫不知此。一見咳嗽痰中帶血之陽証。不敢用健脾。擅咳爲例。不思咯血卽有咳嗽。不過氣逆上厥之咳。氣下則不咳矣。但要分辨陰火陽火。如感六淫之邪氣而吐衄者。陽火也。

暑熱也。或發熱。或不熱。脈必虛。黃蓮解毒湯。甚者白虎湯。
心氣不足而吐衄者。瀉心湯主之。用大黃瀉去亢甚之火。
黃芩救肺。黃蓮救肝。使之和平。則陰血自復而歸經矣。
暑傷心。心氣虛而吐衄者。須用清暑益氣湯。方見中暑加生地。
丹皮。或犀角。地黃湯治之。傷氣者。脈必虛。宜以參芪助氣。
使氣能攝血歸經也。

齒縫出血。名齒衄。有火者。用大劑地黃湯。加骨碎補。立效。
無火者。用八味地黃湯。加黑姜。灰骨碎補。隨手而應。