

金鑑外科

三
の
五
六

18

御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣目錄

生育門

臨產

產室

擇收生婆

驚生

試胎弄胎

坐草

小收
從集醫方全錄
卷四
臨盆

交骨不開

開骨散

盤腸生

補中益氣湯

十全大補湯

草蓂貼法

酥油潤法

難產

產後門

胞衣不下證治

奪命散

產門不閉證治

十全大補湯

血暈證治

清魂散

佛手散

醋漆薰法

御纂醫宗金鑑
卷四十一
惡露不下證治

失笑散

聖愈湯

惡露不絕證治

加味十全大補湯

佛手散

頭疼證治

芎歸湯

八珍湯

心胃痛證治

大巖蜜湯

玉燭散

腹痛證治

失笑散

香桂散

異功散

少腹痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

五苓散

脇痛證治

延胡索散

四君子湯

八珍湯

腰痛證治

佛手散

加味六味地黃湯

偏身疼痛證治

赴痛散

加味四物湯

腹中塊痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

筋攣證治

加味四物湯

八珍湯

傷食嘔吐證治

六君子湯

二陳湯

呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

氣喘證治

參附煎

二味參蘇飲

治腫證治

枳朮湯

小調中湯

小調經散

茯苓導水湯

發熱證治

加味四物湯

加味異功散

六君子湯

生化湯

四物湯

十全大補湯

八珍湯

當歸補血湯

參附湯

寒熱證治

柴胡四物湯

生化湯

更生散

自汗頭汗證治

當歸六黃湯

黃耆湯

參附湯

中風證治

十全大補湯

瘧病證治

加味八珍湯

行醫金鑑
癱瘓抽搐證治

加味八珍湯

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

八珍湯

二陳湯

百會疽



百會穴在頭中央自面側觀之正對耳去

頭部

百會疽○百會疽在顛頂結經屬督脈百會穴初如粟米漸如錢甚似葡萄堅似鐵高腫熱實青毒火平塌陽虛溫補怯腫連耳項動痰聲七日不潰命必絕此百會疽又名玉頂發生在顛頂正中屬督脈經百會穴由膏梁太過火毒凝結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬

如鐵高火紅腫焮熱疼痛瘡根收束憎寒壯熱大渴隨飲隨乾口苦唇焦便秘煩燥脈見洪數者此屬氣實宜服黃連消毒飲六清毒火外敷冲和膏若漫腫平塌紫暗堅硬瘡根散惡寒便瀉脈見細數者此屬陽虛宜十全大補湯以溫補之外敷回陽玉龍膏若面赤口渴乾不渴唇潤者屬陽虛宜服桂附地黃丸引火歸源再用生附子餅置兩足心湯泉穴各灸五壯以洩其毒初起貼琥珀膏已潰慘黃靈藥太乙膏蓋貼腐盡再易生肌之藥治之若腫連耳項痰如拽鋸七日無膿不潰神昏者命必絕矣

黃連消毒飲

蘇木二分 甘草三分 陳皮二分 桔梗五分 黃芩五分 黃蘗五分 人參三分 藿本五分 防己五分 防風四分 知母四分 羌活四分 獨活四分 連翹四分 黃連一錢 生地黃四分 黃耆二錢 澤瀉二分 當歸尾四分 水煎食遠溫服

黃連消毒毒清毒火諸般火證服最良蘇木甘草陳皮枯苓藥人參黨二防知母羌活獨活等連翹黃連生地黃黃耆澤瀉當歸尾服後最忌飲寒涼

冲和膏○回陽玉龍膏

俱見腫

○生肌散

十全大補湯○黃靈藥○太乙膏

透腦疽生在百會穴前額會穴前



透腦疽生在透腦疽前側下五處穴

會疽

透腦疽○透腦疽生百會前形如雞子痛而堅輕漫腫稀腐陷陷紅硬膿稠實腫失此證生於百會穴之前額門之際亦由督脈經火毒而成初如粟米漸如雞子堅硬疼痛瘡頂陷陷脚根漫腫色暗者屬虛若色紅腫硬頂頂六膿稠者屬實速潰者順遲潰透腦髓者逆其腫潰內外治法俱按百

侵腦疽○侵腦疽生透腦傍濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅順緊逆要審詳註此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴名五處紅腫高起焮熱疼痛膿色如蒼蠅者屬氣血俱實順而易治若紫陷無膿根腳散大者屬氣血兩虛逆而難治初起宜服荆防敗毒散汗之次服內疏黃連湯下之將清服託裏透膿湯已潰服託裏排膿湯外貼琥珀膏團敷冲和膏其餘內外治法俱按難疽潰瘍門託裏透膿湯 人參 白朮 穿山甲 白芷 升麻 甘草 當歸 皂角 生黃耆 青皮 水三鍾煎一鍾病在上部先飲酒一鍾後熱服此藥病在下部先服藥後飲酒瘡在中部藥內兌酒半鍾熱服 歌託裏透膿治難疽已成未

潰服之宜參朮甲並升麻草當歸黃耆刺青皮
荆防敗毒散

佛頂疽 佛頂疽生在透腦疽之前上星穴

佛頂疽



佛頂疽 佛頂疽屬督上星陰陽不調毒熱成不論虛實皆險證潰爛黑陷必然凶此證一名頂門疽生於頭頂顛門之前屬督脈經上星穴由藏府陰陽不調熱毒上壅而成色紫堅硬腫痛共大而數者為實脈微細而數者為虛皆屬險證若爛潰黑陷六脈散大神昏謇語二便閉結者為逆首尾內外治法俱按百會疽

額疽



額疽 額疽生額火毒成左右膀胱正督經頂陷焦紫無膿重高聳根收紅腫輕此證生前額正中者屬督脈經或生左右額角者屬膀胱經總由火毒而成初起瘡頂塌陷乾焦色紫不生大膿者其勢重而屬險也若紅腫高聳瘡根收束者其勢輕而屬順也初服荆防敗毒散汗之次服仙方活命飲消之將潰氣虛者宜服託裏透膿湯氣實者宜服透膿散外敷沖和膏已潰宜服託裏排膿湯外貼琥珀膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

荆防敗毒散

仙方活命飲

勇疽



勇疽 勇疽皆後太陽穴膽經怒火伏鼠形七日不潰毒攻眼黃膿為吉黑血凶此證一名勇疽又名腦發症屬足少陽膽經怒火而成生於目小眥之後五分生在太陽穴者無論左右皆可以生初起如粟漸腫疼痛形如伏鼠面浮腫七日信膿不潰火毒攻睛腐爛損目若十一日鍼出黃膿毒從膿解為順易治若出紫黑血者係氣虛不能化毒為逆難治初服仙方活命飲清解之毒甚宜服內疎黃連湯外敷二味拔毒散其將潰已潰內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後避風忌水

仙方活命飲

內疎黃連湯

一昧拔毒散

鬚疽



鬚疽 鬚疽三焦膽二經證由怒火凝成此經氣多而血少潰腐惟宜少見膿此證發於鬚角屬手少陽三焦足少陽膽二經由於相火妄動外受風熱更因性情急怒忿火生凝結而成此二經俱屬氣多血少最難腐潰更難斂角肌肉澆薄不宜鍼灸候其自潰潰後不宜多見膿膿多者過耗血液難斂初起宜服柴胡清肝湯解之膿成者宜託裏消毒散托之外敷三味拔毒散已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門

柴胡清肝湯

柴胡 生地

各一錢

當歸 二錢

赤芍 一錢

川芎 一錢

連翹 二錢

牛蒡子 一錢

黃芩 一錢

生梔子 研

天花

粉甘草節防風銘水二鍾煎八分食遠服歌柴胡清肝治怒證宜血疎通解毒良四物生用柴胡黃芩芍藥甘草

託裏消毒散○一味拔毒散俱見腫

天疽銳毒圖



銳毒生耳後一寸三分高骨後

天疽銳毒○天疽居左銳毒右經屬膽腑生耳後謀慮太過鬱火成此處肉薄當急救此二證左為天疽右為銳毒俱生耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之天銳者如鋒刃之銳利言毒甚也得此二證愈者甚少初起俱如黍粒漸腫如瓜堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡痛倍增名雖各異而左右耳後俱屬足少陽膽經由謀慮不決鬱火凝結而成此處皮肉薄氣多血少終屬險證急當治之遲則熱氣下入淵液則傷任脈內薰肝肺惡證悉添必致不救若紅腫速潰者順堅硬

黑陷者逆如果投方應證亦只十全四五也初宜服柴胡清肝湯消解之膿將成宜託裏消毒散虛者十全大補湯託補之外俱敷烏龍膏

柴胡清肝湯見前贅症○託裏消毒散○烏龍膏俱見腫瘍門○十全大補湯見潰瘍門

耳後疽圖



耳後疽生耳上稍散漫大頭有膿之處左右相間

耳後疽○耳後疽生耳指間三焦風毒膽火炎紅腫有頭焮為順黑陷聾痛冷潰難此證生於耳指之間無論左右屬三焦經風毒兼膽經起火炎而成初起如粟漸增腫痛小者如杏大者如桃若紅腫有頭焮熱易潰稠膿者為順若黑陷堅硬聾痛引腦甚則項頰肩肘俱痛不熱遲潰紫血者為逆初若法同天疽已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門又有初起失於託裏或誤食寒涼則毒必不能外發遂攻耳竅膿從耳竅出者名為內潰屬虛多服十全大補湯大抵少年得此証者其愈最緩老年得此証者易於成漏

十全大補湯見潰瘍門

耳發圖



耳發生耳指間連耳輪通腫甚則膿事耳竅左右相間

耳發○耳發三焦風熱成初椒漸若蜂房形赤腫疼痛生輪後黃膿屬白紫血山註此證生於耳後屬三焦經風熱相搏而成初如椒粒漸腫若蜂房將腐亦多眼孔焮赤疼痛腫連耳輪蓋發者乃癰証之毒甚者也不可聽其自潰潰後膿通耳竅當在十一日後剪破瘡頂出黃白膿者屬吉為順出紫鮮血者屬凶為逆初起俱宜服仙方活命飲消之外敷二味拔毒散其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

仙方活命飲見腫瘍門○二味拔毒散見腫瘍門

耳根毒圖



耳根毒生耳垂後偏上縫中左右相間

耳根毒○耳根毒初疫核形腫如伏鼠焮赤疼三焦風火膽怒氣暴腫潰速非癰癰註此証生於耳後初起形如痰核漸增腫勢狀如伏鼠焮赤疼痛由三焦風火胆怒氣上冲凝結而成但此証暴腫潰速根淺易愈非若癰疽之勢大毒甚也初起寒熱往來宜服荆防敗毒散汗之發熱痛甚者仙

方活命散消之膿成者服透膿散虛者服託裏透膿湯潰後外撒紅靈藥貼太乙膏膿盡換生肌玉紅膏生肌斂口若過虛者膿水清稀或
瘡口斂遲即服香貝養榮湯補之自斂

仙方活命飲見腫門○荊防敗毒散見腫門○透膿散見腫門○託裏透膿湯見前侵○紅靈藥○生肌玉紅膏○太乙膏俱見潰瘍門

玉枕疽○玉枕疽屬督脈經證由積熱風邪乘枕骨微上腦戶穴高枕為順紫陷凶註此證由督脈
經積熱外受風邪凝結而成生在玉枕骨六微上腦戶穴初起如粟麻癢相兼寒熱往來口渴便秘
漸增堅硬大者如茄小如鵝卵紅活高腫潰出稠膿者屬吉而順也若紫暗塌陷潰出血水者屬凶



險也初則俱服神授衛生湯消解之虛者宜服託裏消毒散外敷沖和膏俱見腫門
神授衛生湯○託裏消毒散○沖和膏


腦後發○腦後發生在督經結熱風邪乘腫疼紅活易潰稠膿順紫暗難潰血水凶註此證屬督脈
經枕骨之下風府穴由積熱外受風邪凝結而成初如粟米炊腫作疼痛引頭項角項氣粗鼻塞漸
大如盤如盤紅活速潰出稠膿者順紫暗難潰時津血水者逆初起內外治法俱按玉枕疽其餘內
治法俱按癰疽腫潰瘍門



腦鑱○腦鑱項後如橫木精酒毒大上乘升黑如電烟牛唇硬木痛木腐水流清急施桑艾法至痛
火燎刺痛屬陽經連服仙方活命飲若見七惡定然凶註此証先於督脈經風府穴由陰精枯酒毒
火乘之而生初起形如椒粒堅硬紫暗漸腫如橫木甚則上至顛頂下至大椎色如灶烟硬若牛唇
未膿皮先腐爛時流清水肌肉冰冷輕者木痛重者毒氣將陷全不知痛宜急施桑柴烘法或用艾
壯灸法以痛為度連服仙方活命飲以舒解其毒七日之後不發長不生大膿者宜服十全大補湯



救之投補藥不應者難治若初起熱如火燎刺痛屬陽證速服黃連消毒飲外敷回陽玉龍膏此證若首尾純見五善之證者屬順見七惡之
證者屬逆也其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門



油風○油風毛髮乾焦脫皮紅光亮暴難堪毛孔風龍致傷血養真海艾破血痊註此證毛髮乾焦
成片脫落皮紅光亮癢如蟲行俗名鬼剃頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風盛燥血不能榮養
毛髮宜服神應養真丹以治其本外以海艾湯洗之以治其標若就延年久宜戒其此

