

寅 65

8641

藥
物
學
問
答

上
冊

敬
贈



藥物學問答序

吾友畢君伯勤醫學深邃精研本草於其名稱產地性質功用畏反等經數十年討探所得著為問答一書請序於余余惟吾國藥物肇自神農本草其後名賢論著代不乏人發見新藥日益增多如梁陶弘景劉宋雷斅北齊徐之才唐孫思邈陳藏器李含光金張元素元李杲王好古諸先哲皆能自抒心得發為論註至明萬曆間李時珍著本草綱目列藥凡二千餘種而藥學始粲然大備近歐西各國且將此書譯成彼

國文字附以精彩圖畫以資考證可以知吾國
藥之價值矣自西醫羣入一般學子拾人牙慧
動輒以國藥未經化學分析精加提煉不能信
為確驗而少數病家隨聲附和亦謂中藥炮製
煎熬因陋就簡僅取原料而未得其精華甚至
寒熱互用補瀉襍投其不及西藥單純遠甚不
知國藥係因其性質氣味之參差各盡機能運
化之妙用故其配合成劑一本乎生剋制化之
理定為君臣佐使之法使之相助為用雖無化
學之名而有化學之實且其運用不尚單純即

以麻黃而論如麻黃湯取其發汗然必用桂枝
以監之大青龍湯因其不汗而煩故用石膏以
使之小青龍湯兼用麻黃細辛則用五味為藥
以收之其他或與參耆附朮並行或與硝黃施連
同用皆各視其體質之虛實病症之傳變斟酌
盡善不使有峻厲猛烈之虞是即化學之中和
點也西人取麻黃單純一味鍊為愛夫得靈成
分過於倍蓰而用量稍有未慎必致汗多陽亡
貽害生命莫此為甚此不過略舉一端以概其
餘耳日本醫學博士渡邊熙氏曰中華數千年

製定藥方至今效用如故以原料未失其真英
也若徒以未經精鍊而斥之則是五穀蔬菓亦
非製鍊不能養生矣又西醫德人希歛吉氏云
中華自堯舜以來版圖遼濶由熱帶而亘寒帶
萬物皆備故天產之藥物不經精鍊而為效用
甚多又西醫英人席波特氏云亞洲人之病非
亞洲醫藥不能痊歐土人之病非歐土醫藥莫
能治旨我三氏之言乎環顧我國山林原野觸
目皆是原料棄而不取一任外人輸出海外經
提鍊後轉售我邦吾國人欣然爭購如獲蓬萊

仙藥不其真歟且五洲氣候不同人種因而各異故軀幹之大小修短膚色之黑白深淺臟腑之強弱厚薄與夫七情六欲之感受處處不同均悉本乎生物自然之道若不察其病因病症權其緩急常變概以他邦之藥治之是猶圓枘而方鑿也然則醫藥隨風土而異其效之說西人且篤信之以為今日醫學之借鏡吾人頗可自掘墳墓以述國產之亡乎今此書將付梓矣余不揣冒昧間附己意謬加補註尤於產地商榷不厭求詳是亦表彰吾國天然物產之所以

寶貴及其特效與渡邊照布欽吉席波特三氏
之說其用意如出一轍也彼數典忘祖日總總
然以廢止國藥為得計者其亦可以廢然而思
反矣

中華民國二十二年二月

長沙國醫公會主席衡山劉嶽崙

篤髯甫序於瀏城外之蔚園



藥物學問答序

將因兵而成兵待將而集善戰之將必知兵能
戰之兵必從將理之固然也於是而藥與方之
關係著焉神農嘗百草而藥興伊尹治湯液而
方立醫之揀方猶將之佈陣用藥猶將之用兵
將誤誤國醫誤誤人甚矣醫之不可不慎也著
岐黃研討垂四十年於藥性產地尤好諮詢考
察凡有所得筆錄存之久而成帙計分十門區
別主治其一藥兼治數病者仍於答案詳之願



曰藥物學問答藥性遠宗神農參以各名家論
列地道務求徵實不盡拘前代成書國藥繁
何敢自詡完備而藥肆所有或無遺漏之虞置
諸案頭藉備翻閱適同道認為簡便促付梓
爰述顛末質諸高明所幸不棄簡陋進而正
之或於診治一途能收細流之一助云爾民國
癸酉年仲春月長沙畢蕃昌伯勤甫序於長沙

博濟醫院



凡例

一本編藥性共四百七十五種除遵神農本經外兼採取諸家本草集成編凡一般藥肆中常用之品皆盡於此

一歷代諸家本草皆以金石草木鳥獸蟲魚等分類檢查固屬甚便而用藥者仍覺茫然本編以藥之功用相近者分爲十門一補益二宣通三祛寒四瀉熱五驅風六除痰七潤燥八利濕九收瀉十消散靡不縷晰條分統萬有不齊之種類悉括於十門之中苟治病者能審爲何經之病宜用何門之藥病有淺深藥分輕重而於病之互見與藥之相需者則又旁及他門以參伍而錯綜之則得之矣

一出產地點時有變遷本編務求徵實故標名某省爲正產地地道並詳明他省亦產此物俾用藥者可以知產地性質而化裁之



一本編中每一藥品有花子葉之分不另立名目卽於每藥之下附註之一目錄上標以數目字眼俾考究藥性及出產者易於檢閱不至有翻尋之勞

一本編作爲問答體取易於醒目舉凡藥之種類以及炮製之法十八反十七忌十九畏均以一問一答說明之



藥物學問答總目

卷一

補益門

計七十八種

卷二

宣通門

計八十種

卷三

祛寒門

計二十種

卷四

瀉熱門

計五十四種

卷五

驅風門

計五十三種

卷六

除痰門

計三十一種



卷七

潤燥門

計十九種

卷八

利濕門

計三十種

卷九

收瀉門

計三十八種

卷十

消散門

計七十二種



藥物學問答卷一目錄

第一章 補益門

一人

參

鬚蘆
葉附

二洋

參

三黨

參

四條

參

五白

朮

六茯

苓

七茯

神

八甘

草

九當

歸

十地

黃

十一熟

地黃

十二芎

藭

十三白

芍藥

十四赤

芍藥

十五黃

耆

十六丹

參

十七肉

桂

十八桂

心

十九遠

志

二十丹

皮

二十一石

斛

二十二續

斷

二十三菟

絲子

二十四覆

盆子

二十五蒺

藜

二十六沙

蒺藜

二十七巴

戟天

二十八杜

仲

二十九何

首烏

三十肉

蓯蓉

三十一桑

寄生

三十二菖

蒲

三十三紫

石英

三十四白

石英

三十五鍾

乳石

三十六狗

脊

三十七歲

麋

三十八補

骨脂

三十九芡

實

四十瑯

珀

四十一蓮

子

四十二石

蓮

四十三陽

起石

四十四龍

眼肉

罌人乳

罌大棗

罌龜板

罌鼈甲

兕阿膠

羴鹿茸

羴白膠

羴硃砂

羴砂仁

羴雞血藤膠

羴益智

羴骨碎補

羴女貞子

羴胡盧巴

羴黃精

羴旱蓮草

空仙茅

空野黑豆

空海狗腎

空九香蟲

空蛤蚧

空鹿筋

空虎骨

空鎖陽

充文蛤

丰獺肝

丰冬夏草

丰海螵蛸

丰乾漆

齿大黃卷

丰海馬

丰海龍

丰紫河車

丰合歡皮



藥物學問答卷一

長沙畢蕃昌伯勤甫編輯

第一章 補益門

問人參古作有幾種並產地

答有七種曰吉林野山人參曰吉林移山人參曰吉林甯古塔參曰吉林

清水人參曰高麗別直野參曰地道石柱老參曰地道紅秧子參

分參丁參各參均出吉林奉天一帶

問人參性格主何效力

答味甘微寒主補五臟安精神定魂魄止驚悸有形無形無一之不補也除邪氣正氣充則邪氣自除

明目五臟六府之精皆上注於目此所云明乃補其精之效非若他藥專有明目之功也開心益智人參氣盛而不滯補而兼通故能入心孔而益神明也久服

輕身延年補氣之功 本經上品 徐靈胎註

人參得天地精英純粹之氣以生與人之氣體相似故於人身無所不補非若他藥有偏長而治病各有其能也凡補氣之藥皆屬陽惟人參能補氣而體質屬陰故無剛燥之病而又能入陰分最為可貴然力大而峻用之失宜其害亦甚於他藥也



殘碎者

所有版權歸中國醫藥大學圖書館所有

問用法若何

答去蘆切片放水蒸之

問有無禁忌

答畏五靈脂惡皂莢黑豆紫石英反藜蘆

附參鬚參蘆參葉

問參鬚味苦微甘其性下行生津液止煩渴治胃虛嘔逆欬嗽失血降火

下氣

參鬚市分兩種一種白參鬚價昂一種直參鬚價廉

參蘆氣味苦溫無毒主治吐虛勞痰飲

參葉味苦甘生胃津祛暑氣降虛火利四肢頭目黑髮解醒止渴此

葉近來陝西亦出

吾湘藥肆所辦多陝西產

問洋參有幾種產於何地

答有兩種曰東洋參產於曰西洋參

產於日本美國

問洋參性格主何效力



南京中醫藥大學圖書館版權所有