

本草彙言

五



本草綱目卷之六

本草綱目卷之六目錄

菟絲子
 五味子
 蓮肉
 使君子
 木防己
 番木鱧
 烏兜鈴
 紫葳花
 骨實
 月月紅
 蘇子
 天門冬
 百部
 何首烏
 車前子
 山豆根
 黃蘗子





伏君子



子綠苑



木龍子



香木龍子



覆盆子



鈴丸馬



子鈴燕




五味子




蛇莓子

青木香





天花粉



营骨
地藤



牵牛子



尔王



红月片




血树骨
子




血树骨





土茯苓



何首烏



天門冬



葛根



白藜蘆



鮮卑



南京中醫藥大學
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
1954



瓜防巴

条防巴



威靈仙



山豆根



木通



草蒿



黄櫨子





石絡



白皮桂



蘇摩



通脫木



蓬蘽木



本草彙言卷之六目錄

草部 蔓草類

菟絲子

苗

五味子

蓬蘽

覆盆子

懸鈞子

蛇莓子

使君子

木鼈子

番木鱉

馬兜鈴

根名青木香

檉知子

牽牛子

紫葳花

營實牆藤

月月紅

。括婁實

天花粉

王瓜子

青根為

天門冬

百部

何首烏

車前

土茯苓

白蘼

山豆根

黃藥子

白藥子

。威靈仙

茜草根

。防己

木通子

通脫木

白兔藿

羅摩



絡石 木蓮莖

白藥干 白靈山

土芥冬 白藤

天門冬 百將

。 蘇實 天芥條

李半仁 紫灰瓦

番木鱉 。 粗根

濕陰干 抽毒干

度緣干 正和干

增補 曼草藤

本草綱目卷之六目錄

白原毒

萬草外

山豆藤

何首烏

王瓜

替實淋瀝

狀子

木鱉干

藤



南京中醫藥大學圖書館版權所有

本草彙言卷之六

錢塘

倪朱謨純字甫選集

男倪洙龍沖之氏藏稿

沈瑄西璵甫校正

草部

蔓草類

菟絲子。味辛甘苦。氣平無毒。入足少陰腎經。

李氏曰毛詩注菟絲卽女蘿陶氏言菟絲出朝鮮川澤
野間今近道亦有以菟向者爲騰夏生苗如細絲遍
地不能自起得他草木則纏繞而上其根卽漸絕于地
寄生空中無葉有花。色白微紅。香亦襲人。結實如粟米
粒。色微黃。久則轉黑。八九月采之。雷氏曰一種天碧草
之子形酷似。只是味酸澆。併粘手爲別也。修治去殼用
醋浸一日夜。取出。微火焙燥。入
石臼中燒熱。鐵杵杵成細粉用。

○菟絲子。補腎養肝。溫脾助胃之藥也。主男子陽道衰微。

陰莖痿弱。或遺精夢泄。小便滑滑不澀。澀不通。不治女人腰



脊痠疼。小腹常痛。或子宮虛冷。帶下淋瀝。或飲食減少。大便不實。是皆男婦足三陰不足之證。惟此劑力堪溫補。其効如神。但補而不峻。溫而不燥。故入腎經。虛可以補。實可以利。寒可以溫。熱可以涼。濕可以燥。燥可以潤。非若黃柏。知母。苦寒而不溫。有瀉腎經之氣。非若肉桂。益智。辛熱而不涼。有動腎經之燥。非若菝葜。瑣陽。甘鹹而滯氣。有生腎經之濕者比也。如漢人集神農本草。稱爲續絕傷。益氣力。明目精。皆由補腎養肝。溫理脾胃之徵驗也。

繆仲淳先生曰。菟絲子。雷氏所謂稟中和。凝正陽之氣而結者也。其爲無毒明矣。五味之中。惟辛通四氣。復兼

四味。經曰：腎苦燥，急食辛以潤之。菟絲之屬是也。與他
辛香燥熱之辛迥乎不同矣。

盧子由先生曰：癸亥七月過烟霞嶺，望林樹間有若赤
網籠幕者，有若青絲覆罩者。又有青赤相間者，以詢山
叟曰：赤網卽菟絲，青絲卽女蘿。因憶古樂府所謂南山
幕幕菟絲花。北陵青青女蘿樹者是矣。青赤相間者卽
蘿菟交互。唐樂府所謂菟絲故無情，隨風任顛倒。誰使
女蘿枝而來，強繫抱者是矣。但女蘿藤類細長而無雜
蔓，菟絲蔓類初夏吐絲不能自舉，隨風傾倒。紫艸者則
不經久。若傍松栢及他樹，則延蔓四布，宛如經緯。根或
絕地，嘗寄生空中。質輕揚，不損本樹之精英。夏末作花



清华大学图书馆版权所有

赤色而無葉。隨亦結實。實或着樹間。次年隨在吐絲。不
下引也。雷氏謂稟中和以凝正陽之氣。得其性矣。如內
經陰陽內外互交之機。惟菟絲有焉。

王靖遠先生曰。菟絲子專補肝藏風虛。活利腰膝間。

切頑麻痺諸疾。

○集方治男子陽道衰微。陰莖痿弱。用菟絲子八兩。補骨

脂一兩。鹿茸。人參。於白朮。山藥。山茱萸肉。枸杞子。牛膝。

肉桂。澤瀉。各一兩。黃耆。牡丹皮。各二兩。爲末。煉蜜丸。早

服三錢。白湯送。○治遺精夢泄。小便不禁。或小便淋瀝。

用菟絲子。四兩。蓮鬚。北五味子。車前子。茯苓。遠志。各二

兩。爲末。煉蜜丸。每早晚各服四錢。白湯送。○治婦人腰



脊痠疼。小腹作痛。用菟絲子四兩。川續斷。當歸酒炒。川

芎。杜仲。牡丹皮。香附醋炒。白芍藥。丹參。各二兩。如虛熱

加知母二兩。虛寒加白朮二兩。肉桂。附子。各八錢。童便

製氣滯。加水香。○治婦人同前子宮虛冷。帶下淋瀝。用菟絲

子。山茱萸肉。各四兩。枸杞子。三兩。赤石脂。於白朮。白薇

各二兩。為末。煉蜜丸。每早服三錢。湯酒任下。○治男子方脈

婦人正宗脾元不足。飲食減少。大便不實。用菟絲子。四兩。黃

耆。於白朮。土拌炒。人參。木香。各一兩。補骨脂。小茴香。各

八錢。錫糖作丸。早晚各服三錢。湯酒任下。○治脾腎兩同前

虛精髓不固。子嗣難成。用菟絲子。三兩。北五味子。沙苑

蒺藜。覆盆子。蓮鬚。山茱萸肉。巴戟天。枸杞子。各二兩。為



丸早晚各服三錢。○治老人血虛眼目昏花用菟絲子

三兩。甘菊花。蜜蒙花。沙苑。蒺藜。枸杞子。穀精草。攘熟地。

當歸身。為丸。早服三錢。○治男子腰膝冷痛。頑麻無力。

用菟絲子四兩。牛膝。於白朮。枸杞子。肉桂。黃耆。各二兩。

附子。童便製。七錢。為丸。梧子大。每早服三錢。湯酒任下。

○菟絲苗氣味同子。生研爛。塗去面斑。煎湯飲。小兒善發。

瘡疹解肺部熱。

七炒各膠



五味子。味酸。辛甘。苦鹹。氣溫。無毒。陰中微陽。入足少陰手

太陰經。

皮甘肉酸核辛兼苦鹹。五味具備故名。但酸過干甘辛過于苦。澁過于鹹。

陶隱居曰。五味子。生齊山。山谷。青州。益州。陝西。代郡。及河東。遼東。等州。出高麗者。多肉。而酸甜。最勝他處。春時。蔓生。木上。長六七尺。葉尖圓。似杏。莖赤。三月作花。花白。色似蓮。七月成實。叢生。莖端如豌豆。生青。熟紫。八九月。收采。曝乾。則紫黑。今吳越。建南等處。亦有名。南五味子。曝乾。色仍紅。乾枯少液。不若遼北高麗。色黑肥大。且滋潤也。如入滋補藥。必用北產者良。亦可取根種之。當年。即旺。若二月種子。次年乃旺。不若根力之。即茂也。修治。微炒用。

○五味子。歛氣生津之藥也。故唐本草。主收歛肺虛久嗽。

耗散之氣。凡氣虛喘急。咳逆勞損。精神不足。脉勢空虛。

或勞傷陽氣。肢體羸瘦。或虛氣上乘。自汗頻來。或精元

耗竭。陰虛火炎。或亡陰亡陽。神散脉脫。以五味子治之。

本草綱目 卷之五 五味子



咸用其酸。欽生津。保固元氣而無遺泄也。然在上入肺。在下入腎。入肺有生津濟源之益。入腎有固精養髓之功。故孫真人用生脉散。以五味配人參。麥門冬。夏月調理元虛不足之人。意亦在其中矣。但酸澁多收。如肺中有火鬱者。肝家有動氣者。痧癘初發未透出者。濕痰停飲壅滯胸中者。俱禁用之。

先賢成無己曰。肺欲收。急食酸以收之。以酸補之。芍藥五味之酸。以收逆氣而安肺。

繆仲淳先生曰。如百骸髓會而爲精。五味子力能充之。故義皇謂補不足。強陰益男子精。