


經史證類大全本草卷之八

○草部中品之上

乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒主胃滿效逆上氣溫中止血
出汗逐風濕彈腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿

風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

臣禹錫等謹按唐本又云

治風下氣止血宣諸絃
脈微汗少服令眼暗

○圖經

文具生
薑條下

外臺秘要

治瘡不痊乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一中盞煎至七分服

千金方

治齷鼻以乾薑末蜜和塞鼻中

肘後方

治陰易病體重小腹急熱上衝肩頭重不

乾薑爲末兩末湯和溫服蓋取汗得解

又方

治瘡急急熱上衝肩頭重不

能舉眼中生翳膜脰拘急乾薑四兩末湯和溫服蓋取汗得解

又方

治瘡急急熱上衝肩頭重不

乾薑如大豆米

欲死又辟蛇乾薑炒令黑色搗爲末臨發飲服六七十枚日三夜

氏博濟方

治瘡乾薑炒令黑色搗爲末臨發時以溫酒調三錢服已發再服

廣利方

治諸蛇毒螫人

王

令頭尖微微

繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人蟄毒傳之

研用小絹袋盛

內燒黑不令成灰瓦碗合放立効

集驗方

治血痢神妙

內燒黑不令成灰瓦碗合放立効

冷爲末每服一錢米飲調下

熟酒調一錢服

又治頭旋眼

乾薑急於火

陰易婦人病名爲陽易速爲汗之可痊滿四日不可

此藥乾薑四兩爲末湯調頓服覆衣被出汗方解手足伸而愈

欲死又辟蛇乾薑炒令黑色搗爲末

內燒黑不令成灰瓦碗合放立効

冷爲末每服一錢米飲調下

熱酒調一錢服

又治頭旋眼

乾薑急於火

欲死又辟蛇乾薑炒令黑色搗爲末

內燒黑不令成灰瓦碗合放立効

冷爲末每服一錢米飲調下

熟酒調一錢服


又治頭旋眼

乾薑急於火


欲死又辟蛇乾薑炒令黑色搗爲末

內燒黑不令成灰瓦碗合放立効</p

涪州生薑



溫州生薑



生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐

服去臭氣通神明生健爲川谷及荊州揚州九月採

秦椒

爲之使殺半夏首當毒惡黃芩黃連天鼠糞

陶隱居
云乾薑今惟

出臨海章安兩三村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑而並不能

作乾者凡作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然

後曬乾置甕瓶中謂之釀也

又云

生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐

除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有病

者是所宜爾今人敢諸辛辣物惟此最常故論語云不撤薑食言

可常歟但勿過多爾

唐本注

云生薑久服通神明主風邪主痰氣生

者尤良經云久服通神明即可常歟也今云少智少志傷心氣不可多食者謬爲此說檢無所據

今注

陶注生薑別出藥部韭條下

今并唐本注移在本條

臣禹錫等謹按藥性論

云乾薑臣味苦辛

治腰腎中疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五藏六腑去風毒

令婢夜多小便乾者治嗽主溫中用秦艽爲使主霍亂不止腹痛

消脹滿冷痢治血閉病人虛而冷宜加用之

又云

生薑使主痰水

氣滿下氣生與乾並治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏主心

下急痛若中熱不能食擣汁和蜜服又汁和杏仁作煎下一切結

氣實心胷擁隔冷熱氣神効

蕭何注

云生薑一名母薑

孟诜注

云生薑

飲中重煮出停冷吞之以粥飲下空腹日一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實

散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實



衝脣膈惡氣神驗

陳藏器

云生薑本功外汁解毒藥自餘破血調
中去冷除痰開胃須熱即去皮要冷即留皮

華子

云乾薑消痰

下氣治轉筋吐傷腹藏冷反胃乾嘔瘀
血撲損止臯洪解冷熱毒開胃消宿食

圖經曰

生薑生健爲山谷及荊州揚州今處處有之以漢溫池

薑法以水淹薑三日去皮又置流水中六日更刮去皮然後曝之

令乾釀於瓮中三日乃成也近世方有主脾胃虛冷不下食積久

羸弱成瘵者以溫州白乾薑一物漿水煮令透心潤濕取出焙乾

擣篩陳廩米煮粥飲丸如桐子一服三五十枚湯使任用其効如

神又千金方主痰澼以薑附湯治之取生薑八兩附子生用四兩

四破之一物以水五升煮取二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水

崔元亮集驗方載勅賜薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶

一兩搗呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙劉禹錫

傳信方李亞治一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢

炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛軟者削去皮三物並別搗

下篩了各秤等分多少任意和合後更搗篩一遍鍊白蜜和搜又

搗一二千杵每飲服三丸稍加大如梧子不限食之先後嗽發

即服日二五服禁食葱油鹹腥熱麪其効如神劉在淮南與李同

幕府李每與人藥而不出方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽多

進冷藥若見此方用藥熱燥即不肯服故但出藥多効試之信然

李卿換白髮方云刮老生薑皮一大升於鑄中以文武火煎之不得令過沸其鑄惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以薑皮置鑄



中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於薑鉢中極研之李云雖曰一復時若火候均即至日酉藥成也使時先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以手指熟撫之令入肉第四日當留有黑者生神效

食療

生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心癟去脣中鳧氣通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半雞子殼生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性溫作屑末和酒服

治偏風又薑汁和杏仁汁煎成膏酒調服或水調下善下一切結

實衝外臺秘要治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑屑搗破以酒一升煮三四沸頓服

久患咳嗽連咳四五十聲者取生薑汁半合蜜一匙頭煎令熟溫服如此三服立効

又方

治咳嗽生薑四兩裹搗入蘭香

葉一兩椒末一錢匕鹽和麪四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度

千金方

治乾癥若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥

下部中立通又治心下痞堅不能食脣中嘔氣生薑八兩細切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之

治喉咽及

二斤搗汁好蜜五合慢火煎令相得每服一合日五服

又方

治產後穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即出

肘後方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以水七升煮取二升分作三服

善治



狐臭用生薑塗
腋下絕根本

梅師方

治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎一升切薑以水四升煎取二升分溫服

又方

治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下部中冷即易之

孫真人食忌

正月之節食五辛以辟癘氣一曰薑

又方

八月九月食薑至春多眼患損壽減筋力

孫真人

治小兒咳嗽用生薑四兩煎湯沐浴

梅師方

治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎一升切薑以水四升煎取二升分溫服

食醫心鏡

治嘔吐百藥不差生薑一兩切如豆大以醋漬七

又方

治五藏理傷寒頭痛去瘀下氣通汗除鼻塞欬逆上氣止嘔吐去骨熱膏膈中氣除風邪傷寒調和飲食湯壺居士云薑殺腹內長

蟲久食令人少智惠傷心性

兵部手集

治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法


楊氏產乳

胎後血上衝心生薑五兩切以水八升煮取三升分三服

唐崔魏公有梁新聞

之乃訃之曰食毒僕曰常好食竹雞竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑搗汁折齒而灌之活

滁州桑耳



菜互實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛

風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌腠痛滲毒久服益氣

耳聰明強志輕身一名胡菜一名地葵一名施

音一

名常思生安陸川谷及六安田野實孰時採

此是常思
隨意居云

菜倉
比行切人皆食之以葉覆麥作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀

唐本注云

蒼耳三月已後七月已前刈日乾爲散夏水服冬酒服主大風癲癇頭風濕痺

後七月已前刈日乾爲散夏水服冬酒服主大風癲癇頭風濕痺

毒在骨髓日二服丸服二十三丸散服一二匕服滿百日病當

出如癩疥或癢汁出或斑駁甲錯皮起後乃皮落肌如凝脂令人省睡除諸毒蟄殺疳瘧久服益氣耳目聰明輕身強志主腰膝

中風毒尤良忌食豬肉米泔亦主制狗毒

今按陳藏器本草云

菜葉接安舌下令涎出去目黃好腫子炒令香搗去刺使腹破浸

酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根又氈中子七枚燒作灰投酒中飲之勿令知主嗜酒葉煮服之主狂狗咬

王禹錫云

詩周南云采采卷耳

陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳璫幽州人謂之爵耳

云

菜耳亦可單

常菜或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳璫幽州人謂之爵耳

云

菜耳亦可單

用味甘無毒主肝家熱明日孟說云

云

蒼耳溫主中風傷寒頭痛又

丁腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚

驗
日華子

云治一切風氣墳髓暖腰
脚治癆瘻疥癬及瘙痒入藥炒用

私以
切
羹

圖經曰 謂之卷耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之枲耳皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白葫荽幽州人呼爲爵耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼爲道人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生搗根葉和小兒溺絞取汁令服一升日三又燒作灰和臘月猪脂封上須臾拔出根愈

雷公云

凡採得去心取黃精用竹刀細切拌之

食療 技丁腫根

脚又治一切風取嫩葉一石切搗和五升麥糵團作塊於蒿艾中盛二十日狀成麴取米一斗炊作飯看冷暖入蒼耳麥糵麴作三升大升釀之封一十四日成熟取此酒空心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密密則溢出又不可和馬肉食

方

治婦人風瘻癰癤身痒不止用蒼耳花葉子等分搗羅爲末豆淋酒調服二錢匕

又方

治產後諸病神効蒼耳葉

聖惠

搗絞汁溫服半中盞日三四服

外臺秘要

療熱毒病攻手足腫疼痛

又方 救急

搗絞汁溫服半中盞日三四服

千金方

治諸風當以五月五日午時乾地刈取枲耳葉洗曝燥搗下篩酒若

治療齒風動痛蒼耳一握以漿水煮入鹽含

醫心鏡

治卒得惡瘡以蒼耳
桃皮作屑內瘡中佳
一切風濕癰四肢拘急
未以水一升半煎取

孫真人食忌

斗門方

治婦人血

効百一方

治卒得惡瘡以箸耳桃皮作屑內瘡中佳

孫真人食忌

肉食害口人

食

一斗煮取五升熱含之疼即吐吐後復含不過三劑差率葉亦得
數和如泥塗上乾即易不
過十餘度即拔出其根

又方 治一切丁痛取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋潤治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾爲末以水服方寸匕立

用可採千金翼


治身體手足卒癢腫搗蒼耳傳之立効春用心冬用子

又方


治牙痛以蒼耳子五升水



成州葛根



海州葛根



葛根味甘平無毒。主消渴身大熱嘔吐。諸風起陰氣解諸毒。療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理。療金瘡止痛。脅風痛。

生根汁大寒。療消渴傷寒壯熱。

葛穀主下痢十歲已上。

葉主金瘡止血。

花主消酒。一名雞齊根。一名鹿藿。一名黃斤。生汶山川。

谷五月採根曝乾。

殺野葛巴豆百藥毒。陶隱居云即今之葛根人皆蒸食之。當取入土深大者破而日乾之。

生者搗取汁飲之。解溫病發熱。其花并小豆花乾末服。方寸匕飲酒不知醉。南康廬陵間最勝。多肉而少筋。甘美但爲藥用之不及。北間爾五月五日日中時取葛根爲屑。療金瘡斷血爲要藥。亦療瘡及瘍。至良。唐本草云葛穀即是實耳。陶不言之。葛雖除毒。其根

入土五六寸已上者名葛胆。音豆脰脛也。服之令人吐以有微毒。也。根末之主。制居例切狗齒并飲其汁。良。蔓燒爲灰水服。方寸匕。熱赤酒。黃小便赤。可斷穀。不飢根。堪作粉。

陳藏器本草

云葛根生者破血合瘡。墮胎解酒毒。身

禹錫等譜按藥性

論二云乾葛臣能治天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熬屑治金瘡主治時疾解熱

日華子

二云葛冷治肩膈熱心煩悶熱狂

止血痢通小腸排膿破血傳蛇蟲齧解署毒箭乾者力同

圖經曰

葛根生於山川谷今處處有之江浙尤多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月看花似豌豆

花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根暴乾以入土深者爲佳今人多以作粉食之甚益人下品有葛粉條即此也古本多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛共治臂古對切腰痛取生根嚼之喫其汁多益佳葉主金刃瘡山行傷刺血出卒不可得藥但接葉傳之甚效正元廣利方金瘡中風瘻欲死者取生根四大兩切以水三升煮取一升去滓分溫四服口噤者灌下即差

食療

葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙

聖惠方

治時氣頭痛壯熱用生葛根洗淨搗取汁一大盞

一合煎至六分去豉不計時候分作二分服汗出即差未汗出再服若心熱加梔子十枚同煎去滓服

又方

治小兒熱渴久不止用葛根半兩細剉水

一中盞煎取六分去滓頻溫服

外臺祕要

被傷筋絕搗葛根汁飲之葛白屑熬令黃

傳瘡止血千金方

酒醉不醒搗葛根汁飲一二升便醒

治卒乾嘔不息搗葛

升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤不開

又方

治金瘡中風瘻欲死搗生葛根一斤㕮咀以水一斗煮取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤不開

但多服竹瀝及生

又方

服藥失度心中苦煩飲生葛根汁大良

葛根自愈食亦妙

之

又方

食諸菜中毒發狂煩渴吐
下欲死煮葛根汁飲之

梅師方

治金中經脈傷及諸大脉皆血出多

不可止血冷則殺人用生葛根一斤

剉以水九升煎取三升分作三服

又方

治傷寒初患二三日頭痛壯熱葛根五兩

葛末水服方寸

匕日夜五六服

又方

香豉一升細剉以童子小便六升煎取二

升分作三服取汗

觸風食葱豉粥

又方

治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛

服

廣利方

治心熱吐血不止生葛根

汁半大升頓服之立差

取葛根四兩水三升內煎

傷寒類要

治傷寒有數種庸人不能

分別今取一藥兼治天行病若初覺頭痛內熱服供起至二日

取葛根四兩水三升內煎

一升煮取半升服搗生根汁尤佳

又

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴

根汁二升分作三服

小兒熱瘡以葛根浸搗汁飲之良

今附

葛根

品上卷葛根條功用與

此相通

○圖經

文具葛根條下

陳藏器

拾遺云用葛根

聖惠方

治中鴉毒氣欲絕者用葛根三

合水三中盞調飲之如口噤者

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

