

鱗介魚蟲部

龍骨 甘瀉微寒。入手足少陰。心。子陽明。

大腸足厥陰經。所。能收斂浮越之正氣。瀉

腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治多夢紛

紅驚癇瘧痢吐衄崩帶遺精脫肛利大

小腸固精止汗定喘氣不歸元則喘斂瘡皆瀉

以止脫之義。十劑曰。瀉可去脫。牡白

地錦紋舐之粘舌者良。人或以古壙灰偽之酒浸

一宿水飛三度用。或酒煮酥炙火煨亦

可生用者。又云水飛晒乾黑豆蒸過用。

醫方集解卷五

休寧汪 昂詡 蒼著輯 男汪 端其兩

弟汪 桓殿 武泰閱 姪汪惟寵子錫

瀉火之劑火者。氣之不得其平者也。五藏六府。各得其平。則營衛冲和。經脉調暢。何火之有。一

失其常度。則衝射搏擊。而為火矣。故丹溪曰。氣有餘便是火也。有本經自病者。如忿怒生肝火。勞傷生脾

火之類是也。有五行相剋者。如心火太盛。必剋肺金。肝火太盛。必剋脾土之類是也。有藏府相移者。如肝

移熱于胆。則口苦。心移熱于小腸。則淋瀝之類是也。又有他經相移者。有數經合病者。相火起于肝腎。虛

火由于勞損實火生于亢害。燥火本乎血虛。濕火因于濕熱。鬱火由于遏抑。又有無名之火。無經絡可尋

無脉證可辨致有暴病暴死者。諸病之中。火病為多。不可以不加察也。○有以瀉為瀉者。大黃芒硝等連

厄栢之類是也。有以散為瀉者。羌活柴葛升陽散火之類是也。有以滋為瀉者。地黄天冬元參知母之類



南京中醫藥大學圖書館藏

否則着人腸
胃。晚年作熟
忌魚及鐵畏石膏川椒得

人參牛黃良。
許洪云。牛黃畏龍骨。而龍
骨得牛黃更良。有以制伏

也。

龍齒 瀼涼鎮心安魂。治大人瘈癲狂熱。

小兒五驚十二癇。
衛生寶鑑曰。龍齒安
魂。虎睛定魄。龍屬木。

主肝。肝藏魂。虎屬
金。主肺。肺藏魄也。
治同龍骨。

鯉魚 甘平。下水氣利小便。治欬逆上氣。

脚氣黃疸。妊娠水腫。
古方治水腫。有鯉
魚湯。鯉魚炙。劉河

間曰。鯉之治水。鴨之利
火。所謂因其氣相感也。
骨燒灰療魚

骨哽。

壯水之主。虫
瀉者。參耆甘
草。瀉火之聖藥是也。

黃連解毒湯。
相傳此方為大倉公火劑。而崔
氏治劉護軍。又云其自製者。

熱表裏俱盛。狂
躁煩心。口燥咽乾。大熱乾嘔。錯語。治

吐血衄血。熱甚
發斑。毒即火邪也。邪入于陽。則狂。為

咽乾。火盛津枯
也。乾嘔。熱毒上逆也。錯語。熱昏其神也。

不眠。陰未得復
也。傷寒吐衄血者。當汗不汗。熱逼血

上行也。發斑。熱
毒入胃也。○崔尚書曰。胃有燥糞。令人

錯語。正熱盛亦
令人錯語。若秘而錯語者。宜承氣湯通

而錯語者。宜
黃連解毒湯。

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分
此手足陽明手少陽藥也。三焦積熱。邪火妄行。故用黃

芩瀉肺火。干
焦黃連瀉脾火。于中焦。王海藏曰。黃連

瀉心。實瀉脾也。



鯽魚 甘溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制

水故有和胃實腸行水之功作鱠食治脚氣及上

氣 忌麥冬芥菜沙糖猪肝

石首魚 甘平開胃消食治暴痢腹脹藏

雜記曰痢疾最忌油膩生冷惟白鯽相宜以其無脂不膩而能消宿食理腸胃也

即乾白鯽魚首中有石故名石治石淋

昂按今人多以石首魚鯽合破故紙等藥為丸名魚鯽丸云煖精種子而本草全未之及何也

青魚膽 苦寒色青入肝胆治目疾點眼

消赤腫障翳喉津吐喉痺痰涎塗火熱

本草青要 鱗 龍鱗鯽魚 鯽魚石首魚青魚胆

子能令母實 實則瀉其子 黃 栢瀉腎火于下焦 梔子通瀉三焦

從膀胱出蓋陽 盛則陰衰火盛則水衰故用

之藥抑陽而扶 陰瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也

然非實熱不可 輕投劉河間曰傷寒表熱極甚身痛頭

可發汗吐下擬退其熱勢之重或大下後再三下後熱勢尚甚本氣損

虛而脉不能實死或濕熱內蘊擬更下之恐脫而立死不下亦熱極而

必欲作利也並宜黃連解毒湯

本方去梔子名 栢皮湯治三焦實熱用粥丸名三補丸

治三焦有火噎 燥喉乾二便閉結及濕痰夜熱經曰壯

少火生氣故少火宜升壯火宜降今以黃芩瀉上黃連瀉中黃栢瀉下

瀉中黃栢瀉下則壯火降而少火升氣得生而血得養



瘡療魚骨哽 臘月收陰乾

鱧魚膽

凡膽皆苦惟鱧魚膽甘

昂按味終帶苦

喉痺將死者點入即瘥病深者水調灌

之 俗名烏魚即七星魚

首有七星夜朝北斗道家

謂之水厭鴈為天厭犬為地厭衛生歌云鴈行有序犬有義黑魚拱北知臣禮

人無禮義反食之天地鬼神皆不嘉楊拱醫方摘要云除夕黃昏時取大黑鱧

魚一尾小者二三尾煮湯浴兒遍身七竅皆到能免出痘不可嫌腥而以清水

洗去也如不信留一手或一足不洗遇出痘時不洗處痘必多此乃異人所傳

不可輕易食醫心鏡鱧魚一斤以和冬瓜葱白作羹浴十種水氣

鱧魚

甘溫補五藏除風濕

尾血療口

三焦皆受益矣

本方去本連加甘草名梔子柏皮湯

治傷寒

發黃身熱

發黃胃有瘀熱宜下之發熱為熱未發熱之症難于得熱熱則勢外出而

矣故不必發汗利小便用梔子清肌表黃柏瀉心火和之按傷寒發黃有在太陽膀胱者與陽明

胃者不同故仲景亦有不可下當于寒熱中求之若瘀熱在裏亦有用麻黃連翹赤小豆湯發汗利水之

劑者方見傷寒論

本方去黃柏梔子加酒浸太黃名三黃瀉心湯

治心下痞熱心氣不足吐血衄血大黃用酒蒸

九次蜜丸名三黃丸治三焦積熱頭項腫痛目赤口瘡

心膈煩躁大便秘結小便赤澀及消渴羸瘦

消渴羸瘦由于火炎

水乾或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹

溪曰少陰不足亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不足肺肝各受火邪二病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之舍也

少和麝香。左唱塗右。右唱塗左。
正即洗去。千金云。龍血雞冠血。

並治口噤

滴耳治耳痛滴鼻治鼻齆

時珍曰鱣善穿穴與蛇同性故能走經絡療風

邪。及諸竅之病。風中血
脉。用血主之。從其類也。

魚曼鰓

甘平去風散

故風字從𩇐治骨

蒸勞瘵濕痺風瘙陰戶蝕

養皆有其張
鼎云其骨

燒烟蚊化為水。薰竹木。

辟瘟道衣箱

相。虛。損。有。病。瘵。

已死數人。乃取病者釘之棺中。棄于流

水。永絕傳。漁人異之。開視見一女子。

尚活取置魚舍多食鱣鱣病愈遂以爲

妻聖惠方鱸鱖粥食治諸蟲心痛多

攻滿閩。

肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦炮其

就。以苦補其心。益舉而兩傳之。吳興草國。

其本陽毒上竅出血以熱爲本血爲標能去其邪血

不流而歸。血無色。主木。白。古人用升黃。治諸虛。吳口

不生也。昂按此乃陽寒外感。移熱而土。故用三黃寒。

瀉之劑。若虛寒內傷。吐衄而誤服此。則殺人矣。楊仁齋

曰血遇熱則宣流故止血多用涼藥然亦有氣虛挾寒

營氣虛散，亦錯行，所謂陽虛陰必走是已。法當溫中。

便血白痢經宜理中湯加水香薷氣湯加川芎或甘草

方如仁黃淡豆林黃名黃白膏湯別見

不
方
山
口
三
更
三
山
谷
口
小
昔
然
交
千
萬
吾

卷之六 名臣傳 少師張居正 臣等謹言

林必寧故曰然方加大黃。乙。危于囊花。危。

冲口血凉和以四冲和之不大不真木二金不

去垢子。加大黃名大金匱丸治各同

卷之四

子瀉心渴景作傷寒心下痞而復惡寒汗出者心下

火 附子湯

蚘音蛇膽

蚘音蛇已土之氣膽屬甲乙風

木氣寒有小毒其味苦而帶甘涼血明

目療疳殺蟲主厥陰太陰之病肝木脾土

肉極腴美主治畧同取膽粟許置水上

旋行極速者真胆上旬近頭中旬近心下旬近尾能護心止痛

受杖時噉之杖多不死

白花蛇甘鹹而溫蛇善行數蛻如風之

善行數變花蛇又食石南食石南藤花葉石南辛苦

治故能內走藏府外徹皮膚透骨搜風

截驚定痛治風濕癱瘓大風疥癩開寶本草

滿而痛者為結胸為實顛滿而不痛者為痞為虛
曰心下痞按之濡關脈浮者大黃黃連瀉心湯
而後惡寒汗出者附子瀉心湯大抵諸痞皆熱
多寒則此加附子恐三黃重損其陽非補虛也
復汗或下後陽虛故惡寒汗出○諸瀉心湯皆
痞滿滿在心胸不在胃也若雜病痞滿有寒熱
不同保命集云脾不能行氣于四藏結而不散則
傷寒之痞從外之內故宜苦泄雜病之痞從內之外故
宜辛散

散

大黃一兩黃連

黃芩一兩附子

一枚泡去皮破別煮取汁

此足太陽手少陰藥也豈鶴臯曰心下痞故用三黃以

瀉痞惡寒汗出故用附子以回陽非三黃不能去痞熱

無附子恐三黃益損其陽寒熱並用斯為有制之兵矣

喻嘉言曰此邪熱既盛真陽復虛之症故于三黃湯內
加附子汁共成傾痞之功余讀有大黃附子湯亦同此

云治中風口眼喎邪。半身不遂。經疏云。前症定緣陰虛血少。以熱而發。與得之風濕者殊利。白花蛇非所宜也。宜辨。凡服蛇酒藥。切忌見風。出斬

州龍頭虎口。黑質白花。腕有二十四方

勝腹有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼

光不枯。他產則否。頭尾有毒。各去三寸

亦有單用頭尾者。酒浸三日。去盡皮骨

大蛇一條。只得淨肉四兩。得火良

烏梢蛇。功用同。白花蛇而性善無毒

性善不噬物。眼光至死不枯。以尾細能

穿百錢者佳。重七錢至一兩者為上。十

意。大黃細辛各二兩。附子一枚。泡。治腸下偏痛。發熱。弦緊。此寒也。以溫藥下之。陽中有陰。當以溫藥。亦其後人罕識其旨。○有用寒藥而治熱病。大黃黃連之類也。有陰盛陽虛而病。用辛熱多而寒藥少。者。半夏。薑。甘草。瀉心之類也。經又曰。傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。當先解表。乃可攻痞。解表桂枝湯。攻裏大黃黃連瀉心湯。經又曰。本以下之。故心下痞。與瀉心湯。痞不解。口渴而煩躁。小便不利者。五苓散主之。此有停飲故也。○李東垣曰。酒積雜病。下之太過。亦作痞。傷益下多亡陰。陰者脾胃水穀之陰也。胸中之氣。因虛下陷于心之分野。故致心下痞。宜升胃氣。以血藥兼之。若全用氣藥導之。則痞益甚。甚則復下之。氣愈下降。必變為中滿膨脹。非其治也。按脾無積血。心下不痞。故須兼血藥。

本方去附子。名三黃瀉心湯。見前。再去黃芩。名大黃黃連

瀉心湯。治傷寒心下痞。按之濡。關上脈浮。沉為實。熱浮為

兩至一鎰者中。大者力減去頭與皮骨。

酒煮或酥炙用

蛇蛻 甘鹹無毒。甄權有毒性靈而能辟惡故

治鬼魅蠱毒性蠱而善去風故治驚癇

風瘡重舌。聖惠方燒末備喉風性毒而能殺蟲

故治疥癬惡瘡疔腫痔漏腐皮而性善

蛻故治皮膚瘡瘍難目翳用白色如

銀者皂莢水洗淨或酒或醋或蜜浸炙半

黃用或燒存性。或鹽泥固煨各隨本方

海狗腎 一名膾 胸臍

甘鹹大熱補腎助陽治

虛熱經曰按之自濡但氣痞耳。周揚俊曰以非痰飲結聚故無取半夏生薑也。活人云結胸與痞關脈皆濡若關脈浮而結者三黃以瀉肝。李時珍曰仲景法不足吐衄血者用瀉心湯實瀉心包肝脾胃之伏火也。又治心下痞滿按之軟者用瀉心湯。胃之濕熱非瀉心也。病發于陰而反下之則病瘳。傷營血邪結上焦胃之上脘在心故曰瀉心。經曰太所至為痞滿。文曰濁氣在上則生脹。脹是已病發于陽而反下之則結胸。乃邪熱陷入血分亦在上脘故大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而散其熱也。若結胸在氣分只用小陷胸湯。痞滿在氣分只用半夏瀉心湯。接發陽發陰諸解不同。終成疑案。李氏則以寒傷為陰病熱陷為陽病。然仲景所用皆寒藥未嘗有所分也。周揚俊則謂總屬下早致然似為近理。

夏瀉心湯 景

治傷寒下之早胸滿而不痛者為痞身

寒而嘔飲食不下非柴胡症

經曰傷寒五六日嘔而發熱柴胡症具而以他藥下

之柴胡症仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為忌也
蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為

虛損勞傷陰痿精冷功近從容瑣陽

出西番今東海亦有之似狗而魚尾置

器中長年濕潤臘月浸水不凍置睡犬

傍犬驚跳者為真或曰連臍取下故名

臍也昂按兩名不類恐一是海魚之腎

穿山甲一名鱧鯉鹹寒善竅山喜穿能行散

通經絡達病所某處病用某處之甲更良入厥陰陽

明肝治風濕冷痺通經下乳消腫潰癰

止痛排膿和傷發痘元氣虛者慎用風癰瘡科

須為要藥以其穴山寓水故能出入陰陽貫穿經絡達于營分以破

結胸也。大陷胸湯主之。若滿而不痛者。此為痞。中與也。宜半夏瀉心湯。凡用瀉心者。皆屬下之症。非傳經熱邪也。

半夏半斤黃連一斤黃芩一斤甘草炙人參二兩乾薑二兩大棗二十枚

此手少陰足太陰藥也。成氏曰。否而不泰為痞。苦先入

心瀉心者。必以苦。故以黃連為君。黃芩為臣。以降陽而

升陰也。辛走氣。散痞者。必以辛。故以半夏乾薑為佐。以

分陰而行陽也。故通上下交陰陽者。必和其中。故以人

參甘草大棗為使。以補脾而和中。已下之後。脾氣必虛。則痞熱消。

而大汗以解矣。舊註云。此方藥味。蓋本理中。人參黃芩。湯方。王海藏曰。外症全是下症。而脉反。



邪結故用爲使以其食蟻又治蟻癰漏也音閭亦音漏有

婦人項下忽腫一塊漸延至頸偶刺破出水一碗瘡久不合有道人曰此蟻漏也緣飯中誤食蟻得之用穿山甲燒存性爲末傅之立愈劉伯溫多能鄙事云油籠滲漏刮甲裏肉麝投入自至漏處補住永州記云不可于隄岸殺之恐血入土則隄岸滲漏觀此二

癰瘍已潰者

癰瘍已潰者

說其性之走竄可知矣。

忌服
如鼉而短似鯉有足尾甲力更

勝或生或燒酥炙醋炙童便炙油煎土

炒隨方用

海螵蛸

一名烏賊骨

鹹走血溫和血入肝腎

血分通血脉祛寒濕治血枯

內經血枯
治之以烏

細。不可下者瀉心湯主之。脉有力者黃連瀉心湯。無
力者半夏瀉心湯。喻嘉言曰諸瀉心湯原以滌飲此病
因嘔故推半夏爲君。程郊倩曰痞雖虛邪然表氣入裏
悞鬱于心陽之分寒亦成熱矣寒已成熱則不能外
而熱非實穢又不能下行惟用苦寒從其部而瀉之仍
應下焦之陰邪上入兼辛熱以溫之陰陽兩解不攻痞
而痞自散所以寒熱互用若陰痞不關陽鬱即鬱而
成熱祇是上下陰陽部分拒格而成瀉心之法槩不可
用也。又曰人皆曰汗多亡陽不知下多亦亡陽以亡陰
中之陽故曰亡陰耳下焦之陽驟虛氣必上逆則上焦
之陽反因下而成實以火氣不下行故也治多瀉上補
下心君得苦寒而安則反能從陽引之入陰故苓連挽
子瀉亦成補若汗下相因有虛無實
溫補猶恐不足前法一無所用矣

本方除人參再加甘草。

前四兩

名甘草瀉心湯仲景治傷

寒中風醫以下之下利穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩醫復下之其痞益甚此非結熱但以胃虛

骨。血。瘕。血。崩。血。閉。腹。痛。環。臍。陰。蝕。腫。痛。

燒。末。瘕。痢。疳。蟲。目。翳。淚。出。睛。耳。出。膿。性。

酒。服。燥。膿。收。水。為。末。厥。陰。少。陰。肝。經。病。出。能。

加。麝。少。許。滲。入。東。海。亦。名。墨。魚。腹。中。有。墨。書。字。逾。年。乃。滅。常。吐。墨。水。自。罩。其。身。

人。即。于。黑。水。處。取。之。取。骨。魚。鹵。浸。炙。黃。用。惡。附。子。

白。及。白。斂。能。淡。鹽。

龜。板。甘。平。至。陰。屬。金。與。水。補。心。益。腎。滋。

陰。資。智。性。靈。故。資。智。通。心。益。腎。以。滋。陰。治。陰。血。不。足。勞。

熱。骨。蒸。腰。脚。痠。痛。久。瀉。久。痢。能。益。大。腸。久。嗽。

瘕。瘕。老。瘕。也。或。經。數。年。瘕。瘕。崩。漏。五。痔。

本草精要介海螵蛸龜板

客。氣。上。逆。故。使。顛。也。為。下。後。裏。虛。胃。弱。內。損。陰。氣。故。也。甘。草。以。和。中。益。胃。復。真。陰。也。虛。熱。

大。要。痞。滿。下。利。者。為。虛。便。閉。者。為。實。按。甘。草。日。令。人。通。故。中。滿。症。忌。之。而。別。錄。甄。權。並。云。甘。草。能。除。痞。以。脾。經。

運。則。滿。除。也。觀。仲。景。用。以。消。痞。豈。非。取。其。散。滿。哉。按。此。乃。傷。寒。之。下。利。腸。鳴。也。雜。症。腸。鳴。亦。多。屬。脾。胃。虛。經。

云。脾。胃。虛。則。腸。鳴。腹。滿。又。云。中。氣。不。足。腸。為。之。苦。鳴。宜。參。朮。補。劑。加。甘。草。苓。連。枳。實。乾。薑。等。丹。溪。又。曰。腹。中。水。

鳴。乃。火。激。動。其。水。也。宜。二。陳。湯。加。苓。連。芩。子。李。梃。曰。自。利。舊。分。陰。症。陽。症。又。分。協。熱。協。寒。而。治。法。相。同。陽。症。下。

利。亦。必。裏。虛。而。表。熱。乘。之。雖。太。陽。初。症。下。利。亦。然。與。表。邪。傳。裏。協。熱。下。利。無。異。至。于。陰。即。協。寒。其。症。尤。顯。所。以。

云。陽。症。下。利。誤。溫。則。發。黃。出。斑。而。死。此。等。支。離。處。尤。當。詳。辨。本。方。加。生。薑。四。兩。名。生。

薑。瀉。心。湯。仲。景。治。汗。解。後。胃。中。不。和。心。下。痞。鞅。乾。噦。噦。食。

臭。完。穀。不。化。腸。下。有。水。氣。腹。中。雷。鳴。下。利。客。氣。上。逆。伏。飲。搏。膈。故。痞。

穀。中。氣。不。和。故。乾。噦。胃。虛。火。盛。邪。熱。不。殺。穀。故。完。穀。不。化。腸。下。有。水。氣。土。弱。不。能。制。水。故。腹。中。雷。鳴。下。利。謂。之。

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

產難為末酒服或陰虛血弱之症益陰

故治之時珍曰龜鹿皆靈而壽龜首常

藏向腹能通任脉故取其甲以補心補

腎補血以養陰也鹿首常返向尾能通

督脉故取其角以補命補精補氣必養

陽也昂按本草有鹿膠而不及龜膠然

板不如膠誠良藥也合鹿膠一陰一陽

名龜鹿二仙膠大者良上下甲皆可用酥炙

或酒炙醋炙猪脂炙煨灰用洗淨槌碎

水浸三日用桑柴熬膏良自死龜板尤

全惡人參龜尿走竅透骨染鬚髮治

啞聾以鏡照之龜見其影則淫發而尿

出或以猪鬃松毛刺其鼻尿亦出

鹹平屬陰色青入肺治勞瘦骨蒸

驚甲

益胃復陽劉河間曰瀉而水穀變色者為熱

澄徹清冷者為寒若肛門燥澀小便黃赤水

猶為熱也此由火性急速食下即出無容克

協熱利為汗後胃虛外損陽氣故加生薑以散

益胃復陽劉河間曰瀉而水穀變色者為熱

澄徹清冷者為寒若肛門燥澀小便黃赤水

猶為熱也此由火性急速食下即出無容克

熱不殺穀也本方除黃芩大棗加枳實厚朴麥芽白米

蒸餅糊丸名枳實消痞丸東垣別見

白虎湯治傷寒脉浮滑表有熱裏有寒

指傷寒即病及三陽合病脉浮大腹滿身重難以轉側

口不仁而面垢讞語遺尿發汗則讞語下之則頭上生

汗手足逆冷自汗出者腹滿身重口不仁讞語陽明症

也三症之中陽明為多屬表裏有邪發表則燥熱益甚

故讞語攻裏則陰氣下竭而虛陽上脫必額汗出而手

足逆冷若自汗出者三陽熱通治陽明病脉洪大而長



往來寒熱溫瘧瘧母瘧必暑邪類多陰

元氣虛羸邪陷中焦則結為瘧母瘧母甲能益陰除熱而散結故為治瘧要藥

腰痛脇堅血瘕痔核鹹能經阻產難賜

癰瘡腫驚癇斑豆厥陰血分之病時珍

蟲陰類故皆補陰或曰是物屬色綠

金與土故入脾肺而治諸症

九肋重七兩者為上醋炙若治勞童便

炙亦可熬膏龜肉涼血補陰亦治瘧痢

雞子龜色青故走肝益腎而除熱龜色黑故通心入腎而滋陰陰性雖同

所用龜膽味辣可代椒解腥

不惡寒反惡熱頭痛自汗口渴舌胎目痛鼻

心煩躁亂日晡潮熱或陽毒發斑胃熱諸病

在表而淺邪惡正故惡寒熱入裏而深邪甚無畏故不

惡寒反惡熱中風有汗傷寒無汗傳入陽明則有汗謂

之熱越故陽明病法多汗裏熱故作渴陽明主肌肉故

肌熱脉交額中故目痛脉俠鼻金燥故鼻乾胃不和故

臥不安人之陽氣晝日行陽二十五度平旦屬少陽日

中屬太陽日晡屬陽明傷寒症中日晡潮熱為胃實無

虛症胃熱失下則發斑

石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六合先煮石膏數十沸

出再投藥米熟湯成溫服此足陽明手太陰藥也熱淫於內以苦發之故以知母苦寒為君熱則傷氣必以甘寒為助故以石膏為臣

解鹹寒除熱解結散血通經續筋骨絕

傷者取蟹黃足髓熬內瘡中筋即續生

骨節離脫者生搗熱酒調服清塗半日

有聲即好塗漆瘡能敗然寒胃動風解

爪墮胎產難及子死腹中者服蟹爪湯

蟹毒者搗藕節熱酒調服醃蟹中入蒜則不沙

蝦甘溫托痘瘡下乳汁吐風痰中風症

陽道

牡蠣鹹以軟堅化痰消癰癰結核老血

瘰癧清以收脫治遺精崩帶止嗽斂汗

滑石味甘寒凡藥津液內燬故以甘草粳米甘

氣緩之為使不致傷胃也又煩出于肺躁出于腎

清肺而瀉胃火知母清肺而瀉腎火甘草和中

脾之火或瀉其子肺或瀉其母心不尚治陽明氣分熱

也石膏甘草不但清裏兼能發表然必實熱方可用或

虎湯症候投之不可救也按白虎症脈洪大有九類白

虎症脈大而虛以此為辨又按陰盛格陽陽盛格陰二

症至為難辨蓋陰盛極而格陽于外外熱而內寒陽盛

極而格陰于外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必

陰重寒則熱重熱則寒是也當于小便分之便清者外

雖燥熱而中必寒便赤者外雖厥冷而內實熱再看口

中燥潤及舌胎淺深蓋舌為心苗應南方火邪在表則

未生胎邪入裏津液搏結則生胎而滑胎白者丹田有

熱胸中有寒邪在表半裏也熱入漸深則燥而煩熱

聚于胃則黃宜承氣及白虎若熱病口乾舌黑乃腎水



或同麻黃根燻木為粉撲身或加入煎劑固大小腸微寒以

清熱補水治虛勞煩熱溫瘧赤痢利濕

止渴為肝腎血分之藥王好古曰以柴胡引之去脇下

硬茶引之消頸核大黃引消股間腫以地黃為使益精收瀉止小便利以貝母

為使消積結鹽水煮一伏時煨粉用亦有

生用者貝母為使惡麻黃辛夷吳茱萸

得甘草牛膝遠志蛇床子良海氣化咸純雄無雌

故名

蛤粉 蛤蜊殼煨為粉與牡蠣同功海藏曰腎

經血分藥宋徽宗寵妃病痰嗽面腫不寐李防禦治之三日不效當誅李技窮

介 蠟 蛭 牡蠣 蛤粉

劑于火熱益深而病篤矣然亦有胎黑屬寒者

芒刺口有津液也又當用溫補之劑尤宜細辨李東垣

曰邪在陽明肺受火尅故用辛寒以清肺所以有白虎

之名白虎西方金神也吳鶴皋曰如秋金之令行則夏

火之炎退成氏曰立秋後不可服為大寒之劑易之

有是病則投是藥苟拘于時何以措手若以白虎為大

寒承氣又何以行于冬令乎太陽發熱無汗而渴忌白

虎表未解也陽明汗多而渴忌五苓猪苓津液大耗也

本方加人參三兩名人參白虎湯仲景治傷寒渴欲飲水

無表症者白虎解熱人參生津凡身發熱為熱在表渴欲飲水為熱在裏身熱飲水表裏俱有熱身

涼不渴表裏俱無熱欲飲水者不可與不可過與恐

飲則有水結胸心下悸喘咳噎噎腫脹癰秘下利諸變

症亦治傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者背為陽背惡寒

口中和者少陰病也宜附子湯今熱未退而微惡寒為

表未全罷尚屬太陽然燥渴心煩為裏熱已熾與白虎

湯解表邪清裏熱加人參補氣生津○太陽病在表故

惡寒少陽在半表半裏亦微惡寒陽明在裏故不惡寒

醫方集解 火 卷五 白虎湯

憂泣忽聞市人賣嗽藥一文一帖吃了
今夜得睡色淡碧李市之恐藥獲悍先
自試覺無害遂併三貼為一以進如服
之是夕寢安嗽止而腫亦消帝大悅賜
直萬金李不知其方懼得罪伺得市人
重價求之乃蚌殼煨粉少加青黛也以
淡鹽水加麻油數滴調服聖惠方
白蠟壳研粉米飲調治咳嗽不止肉鹹
冷止渴解酒海中蛤蚧蛤蚧並出
略同江湖蛤蚌無鹹水浸漬
但能清熱利濕不能軟堅

文蛤背有

花紋兼能除煩渴利小便

瓦楞子

即蚌殼

甘鹹消血塊散痰積

煨紅醋淬

三次為末醋膏丸
治一切氣血癥瘕

田螺味甘大寒利濕清熱止渴消醒酒

反惡熱間有惡寒者與太陽合病也許叔微曰仲景云
傷寒吐下後七八日不解表裏俱熱火渴燥煩有白虎
加人參湯主之又云脉浮滑此表有熱裏有實白虎加
人參湯主之又云傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可
與白虎桂枝校正謂于此表裏差矣于謂不白
虎能除傷寒中渴表裏發熱前後二症或云表裏俱熱
或云表熱裏寒皆可服之一種發熱無汗其表不解
表不解全是麻黃與葛根症安可行白虎也亦治太陽
中渴暑也身熱汗出惡寒足冷脉微而渴身熱惡寒為
微又不可表亦治火傷肺胃傳為膈消喻嘉言曰肺消以地
以白虎湯治其氣分病不能除醫之罪也本方加蒼朮名白虎加蒼朮湯治
濕溫脉沉細者沉細屬濕先受暑後受濕暑濕相搏名
而謔語李東垣曰動而傷暑火熱傷氣辛苦之人多得
之宜人參白虎湯靜而傷暑濕勝身重安樂之人多得
之宜白虎蒼朮湯本方加桂枝名桂枝白虎湯治溫瘧但熱

利大小便

能引熱下行。熊彥誠病前後不通。腹脹如鼓。眾醫莫措。遇

一異人曰。此易耳。奉施一藥。即脫靴入

水。探得一大螺。曰。事濟矣。以鹽和鼓搗

碎。帛繫臍下。一寸三分。曾未安席。謦然

暴下。歸訪異人。無所見矣。董守約以脚

氣攻注。或教槌數螺繫兩股。便

覺冷氣。趨下至足。既而亦安。

治脚氣

黃疸。噤口毒痢。

用螺加少麝。搗餅烘熱。貼臍下。引熱下行。自然

思目熱赤痛。

入鹽花。取搽。時瘡。狐臭。

石決明。鹹平。除肺肝風熱。除青盲內障。

水飛點目。外障。亦治骨蒸勞熱。通五淋。

能清肺熱。故也。古

解酒酸。為末投熱酒中即解。

如蚌而扁。惟一片無對。七孔九孔者良。

無寒骨節疼痛。時嘔。本方加柴胡。黃芩。半夏。名柴胡石

膏湯。治暑嗽喘渴。本方除粳米。加人參。名化熱湯。治暑

熱發斑脉虛者。

竹葉石膏湯。治傷寒解後虛羸。少氣。氣逆欲吐。傷寒

餘熱未盡。津液不足。故虛羸。少氣。虛熱上逆。故欲吐。亦治傷暑發渴脉虛。

竹葉二。石膏一斤。人參三兩。甘草二兩。麥冬升。半夏升。粳米

升。加薑煎。

此手太陰足陽明藥也。竹葉石膏之辛寒。以瀉餘熱。竹

能止喘促。人參甘草麥冬粳米之甘平。以益肺安胃。補

氣逆上衝。虛生津。半夏之辛溫。以豁痰止嘔。故去熱而不損其真。

虛生津。半夏之辛溫。以豁痰止嘔。故去熱而不損其真。

此方

要完整PDF請訪問: www.ertongbook.com

南京中醫藥大學圖書館藏

竹葉石膏湯

竹葉石膏湯

竹葉石膏湯

竹葉石膏湯

竹葉石膏湯