

内部资料
注意保存

广东省 新丰地面气候资料

1959. 2 — 1970

广东省气象台

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	观测时间	夜 间 守 班 否
			观 测 场	气 压 表				
1959.2—1970	24°03'	114°12'	158.6	160.0	新丰县城郊西门外“郊区”	1959.2—1960.7	地方时 (1.7.13.19)	不守
						1960.8—1970	北京时 (8.14.20)	不守

二、统计说明

- 1、本站从1959年2月开始有记录，记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计，若所缺的记录对年极值的挑选无甚影响，则该年的年极值仍予挑选。
- 2、某月(旬)记录有疑问但影响不大的，则在该数值外加“()”号。
- 3、全月(旬)未出现该天气现象，风向频率不足0.5%时，则该栏内记“0”。若全旬无降水或为微量降水，则在该栏内记“0.0”。
- 4、日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但计入降水量内。
- 5、日最低温度 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数，有一整年度或以上未出现，但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时，则累年平均初、终期按出现年数统计，且在右上角加注“*”号。但累年初、终日数仍按实际观测年数(包括未出现的年份在内)统计。降雪日数出现的年份不足观测记录年数三分之二的，不作初、终期及初终日数的累年统计。
- 6、风、天气现象、气压如为每天3次观测记录，则在记录年份或数值的右上角加注“*”号，以示区别。
- 7、天气日数：
 - (1)大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - (2)雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在1000米(或3级)以下，即统计为雾日。
 - (3)雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - (4)从1959年2月至1970年本站未出现沙暴。冰雹仅在1961年3月24日及1967年3月31日出现2天，不另列表。

三、统计项目

新丰地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目 1—35

1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期	10
9. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	13
12. 历年各月平均相对湿度(%)	14
13. 历年各月定时最小相对湿度(%)	15
14. 历年各月降水量(毫米)	16
15. 历年各月逐旬降水量(毫米)	17—18
16. 历年各月一日最大降水量(毫米)	19
17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	20
18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	21
19. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	22
20. 历年各月最长连续无降水日数	23

21. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	24
22. 历年各月日照时数	25
23. 历年各月日照百分率	26
24. 历年各月平均风速(米/秒)	27
25. 累年各月各风向频率	28
26. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	29
27. 历年各月最多风向及其频率	30
28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	31
29. 历年各月雾日数	32
30. 历年各月雷暴日数及其初、终期	33
31. 历年各月降雪日数及其初、终期	34
32. 历年各月霜日数及其初、终期	35

历年各月本站平均气压 (毫巴)

新 丰

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961								986.2	987.7	996.0	999.8	1000.6	—
1962	1002.9	1001.1	997.8	994.6	990.0	986.8	—						—
1963													
1964													
1965						987.3	986.9	989.4	991.7	997.5	1000.1	1002.8	—
1966	1002.2	999.3	994.9	993.0	991.0	988.7	987.8	987.5	991.2	997.2	999.3	1000.4	994.4
1967	1005.1	1002.6	997.5	995.1	989.5	985.9	985.8	985.7	991.7	997.0	1000.4	1005.1	995.1
1968	1000.7	1003.5	996.7	997.1	990.3	988.7	986.0	986.1	990.8	997.8	1000.8	998.8	994.8
1969	999.4	1000.7	998.4	995.9	989.9	988.3	987.0	989.0	989.9	996.7	1002.2	1004.0	995.1
1970	1003.3	1000.6	998.8	997.1	991.0	989.5	987.1	986.8	989.2	996.1	1000.5	1000.8	995.1
1966—70* 年合计	5010.7	5006.7	4986.3	4978.2	4951.7	4941.1	4933.7	4935.1	4952.8	4984.8	5003.2	5009.1	4974.5
5 年平均	1002.1	1001.3	997.3	995.6	990.3	988.2	986.7	987.0	990.6	997.0	1000.6	1001.8	994.9

新 丰

历年各月平均气温(摄氏度)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956													
1957													
1958													
1959		13.8	17.0	21.2	23.9	25.8	26.9	(26.9)	24.6	20.0	17.3	14.5	—
1960	11.4	15.0	19.3	18.9	23.2	26.3	27.5	27.2	25.7	21.4	17.8	12.0	20.5
1961	10.5	11.9	16.6	20.7	24.7	27.2	27.4	26.7	25.5	22.2	18.5	14.0	20.5
1962	9.1	13.4	15.0	19.8	24.4	26.0	27.9	28.0	26.1	21.5	16.2	12.3	20.0
1963	8.1	11.8	16.7	21.4	26.7	26.9	27.3	27.8	27.0	21.1	18.4	12.5	20.5
1964	11.9	10.4	16.8	23.5	25.2	25.6	28.0	27.2	26.3	23.2	16.1	12.0	20.5
1965	12.2	15.5	16.1	20.5	23.7	25.9	27.3	27.2	25.0	21.7	19.5	12.5	20.6
1966	13.7	14.8	18.2	21.8	24.0	24.8	27.2	27.3	23.9	22.6	17.8	13.8	20.8
1967	9.8	10.7	17.4	20.7	25.5	27.1	28.6	27.2	24.5	21.0	18.7	9.8	20.1
1968	12.5	8.2	16.4	20.3	24.2	25.2	27.5	27.3	25.9	20.9	17.9	17.5	20.3
1969	11.6	9.2	15.5	21.0	25.0	25.9	27.8	27.5	26.9	21.6	15.2	11.7	19.9
1970	9.7	15.3	12.6	19.7	24.6	26.9	27.8	26.9	25.8	21.6	16.9	13.8	20.1
1961—70年合计	109.1	121.2	161.3	209.4	248.0	261.5	276.8	273.1	256.9	217.4	175.2	129.9	203.3
10年平均	10.9	12.1	16.1	20.9	24.8	26.2	27.7	27.3	25.7	21.7	17.5	13.0	20.3
1960—70年合计	120.5	136.2	180.6	228.3	271.2	287.8	304.3	300.3	282.6	238.8	193.0	141.9	223.8
11年平均	11.0	12.4	16.4	20.8	24.7	26.2	27.7	27.3	25.7	21.7	17.5	12.9	20.3

历年各月极端最高气温(摄氏度)

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极日值													
1957	极日值													
1958	极日值													
1959	极日值		27.2	30.4	32.0	32.6	32.3	35.7	35.5	34.7	33.1	30.0	29.7	35.7
	期值		15	25	30	10	27、28	14	29	5	10	2	4	14/7
1960	极日值	26.2	28.3	30.5	30.9	32.2	33.6	36.6	34.6	33.5	32.0	29.5	25.7	36.6
	期值	9	27	9	14	27	11	26	3天	3、28	1	22	11	26/7
1961	极日值	25.7	21.8	27.0	30.9	34.7	36.6	35.9	36.5	33.9	31.5	30.5	27.3	36.6
	期值	29	6	4、20	22	27	30	1、14	24	28	19	8	18	30/6
1962	极日值	25.0	29.2	30.2	31.1	32.7	34.0	37.0	36.3	34.7	33.3	28.4	26.6	37.0
	期值	14	11	15	27	28	4	21	1、2	24	11	14	28	21/7
1963	极日值	24.5	24.3	28.8	32.8	35.2	35.0	35.8	35.4	37.0	33.3	30.5	26.7	37.0
	期值	20	17	23	29	21、31	8	16	28	5	4	7	7	5/9
1964	极日值	25.8	25.7	27.3	32.4	34.5	34.2	35.4	37.2	35.1	32.8	27.2	26.3	37.2
	期值	13	15	17	22	25	30	8	7	3	3	4	9	7/8
1965	极日值	28.2	28.6	29.0	28.2	31.3	32.7	35.6	34.7	35.3	31.6	31.0	26.8	35.6
	期值	31	18	24	27	18	28	20	31	3	3	2	4	20/7
1966	极日值	27.5	27.7	29.0	32.0	34.2	33.3	34.8	35.6	35.8	32.8	31.8	27.3	35.8
	期值	13	11	4、5	24	13	26	29	5、16	2	8、11	10	8	2/9
1967	极日值	25.7	24.4	29.0	32.0	33.5	36.5	37.6	36.6	35.2	34.4	28.8	23.2	37.6
	期值	28	21	18	9	31	29	18	29	3	13	9	26	18/7
1968	极日值	26.9	23.0	29.1	30.3	33.1	32.5	37.2	35.8	34.5	32.4	29.6	29.9	37.2
	期值	29	28	16	24	12	20	28	20	12	8	24	2	28/7
1969	极日值	26.8	26.6	30.6	32.7	34.3	34.4	36.9	36.5	36.4	30.8	30.6	26.8	36.9
	期值	27	14	21	25	30	30	27	2	22	22	15	23	27/7
1970	极日值	25.7	28.4	28.5	29.4	33.5	34.7	36.5	36.8	33.7	31.9	30.7	28.0	36.8
	期值	2	25	29	17	31	16	31	2	19	12、13	13	22	2/8
1961—70	极日值	28.2	29.2	30.6	32.8	35.2	36.6	37.6	37.2	37.0	34.4	31.8	29.9	37.6
	年份	31	11	21	29	21、31	30	18	7	5	13	10	2	18/7
	年份	1965	1962	1969	1963	1963	1961	1967	1964	1963	1967	1966	1968	1967
1959.2—70	极日值	28.2	29.2	30.6	32.8	35.2	36.6	37.6	37.2	37.0	34.4	31.8	29.9	37.6
	年份	31	11	21	29	21、31	30	18	7	5	13	10	2	18/7
	年份	1965	1962	1969	1963	1963	1961	1967	1964	1963	1967	1966	1968	1967

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

新 丰

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极 值													
1957	日 期													
1958	极 值													
1959	日 期													
1960	极 值		6.2	6.2	13.5	16.7	21.5	22.4	22.1	13.0	10.1	5.9	3.3	—
	日 期		25,27	8	28	23	6	26	24	28	6	29	25	
	极 值	-1.9	-0.1	10.1	8.9	14.1	19.6	21.6	22.0	18.1	9.1	6.9	0.5	-1.9
	日 期	3	6	15	5	22	2	2	27	17,18	28	5	20	3/1
1961	极 值	-3.2	-1.2	8.0	13.3	10.6	20.9	21.6	22.9	21.6	10.4	5.7	2.3	-3.2
	日 期	18	2	27	2	5	4	8	14,30	17	27	25	7,8	18/1
1962	极 值	-2.2	0.7	3.1	9.3	(18.0)	21.0	21.9	22.3	19.9	8.9	2.1	-0.5	-2.2
	日 期	27	16	3	3	19	9	7	28	7	28	30	3	27/1
1963	极 值	-4.3	0.4	2.4	6.3	18.8	21.0	20.9	22.2	19.7	8.8	6.3	0.7	-4.3
	日 期	16	1	1	10	1	16	1	6	25,26	21	28	28	16/1
1964	极 值	1.3	1.9	7.1	14.6	18.3	15.2	22.6	22.8	20.3	17.5	2.5	-1.1	-1.1
	日 期	30	27	26	8	12	6	22	14,16	25	29	26	19	19/12
1965	极 值	-0.5	5.3	4.6	11.8	12.3	19.8	21.1	18.8	14.7	8.8	4.5	-0.6	-0.6
	日 期	1	6	7	30	4	3	14	23	18	19	27	31	31/12
1966	极 值	-1.4	1.6	6.3	11.9	14.1	19.6	22.1	18.5	10.8	13.8	3.4	1.2	-1.4
	日 期	1	14	9	5	21	6,7	15,16	22	25	29	22	28	1/1
1967	极 值	-4.5	-1.3	3.4	10.8	19.1	17.7	21.9	22.3	15.2	9.2	6.9	-2.7	-4.5
	日 期	17	15	6	5	17	11	23	31	17	28	30	14	17/1
1968	极 值	-0.1	0.5	0.3	9.9	15.2	19.1	21.3	22.4	15.8	8.0	7.0	0.9	-0.1
	日 期	1	11	3	28	1	4	25	3	23	21	10	23	1/1
1969	极 值	2.1	-2.4	3.3	4.5	16.3	19.1	23.8	21.8	17.9	9.8	1.7	-1.7	-2.4
	日 期	31	6	14	6	28	6	26	19	13	11	27	4	6/2
1970	极 值	-1.3	0.5	6.7	9.0	17.3	18.2	20.7	22.4	15.0	9.1	6.2	4.6	-1.3
	日 期	20	1	16	5	16	15	30	12	30	30	6	15	20/1
1961—70	极 值	-4.5	-2.4	0.3	4.5	10.6	15.2	20.7	18.5	10.8	8.0	1.7	-2.7	-4.5
	日 期	17	6	3	6	5	6	30	22	25	21	27	14	17/1
	年 份	1967	1969	1968	1969	1961	1964	1970	1966	1966	1968	1969	1967	1967
1959.2—70	极 值	-4.5	-2.4	0.3	4.5	10.6	15.2	20.7	18.5	10.8	8.0	1.7	-2.7	-4.5
	日 期	17	6	3	6	5	6	30	22	25	21	27	14	17/1
	年 份	1967	1969	1968	1969	1961	1964	1970	1966	1966	1968	1969	1967	1967

历年各月逐旬

新 丰

年份 月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																		
1957																		
1958																		
1959				16.5	16.0	7.7	15.1	14.6	20.9	22.2	19.7	21.6	24.7	24.5	22.6	25.8	25.5	26.0
1960	10.6	15.4	8.6	12.8	15.5	17.0	22.8	16.9	18.4	16.6	19.1	21.2	24.0	23.6	22.0	25.7	26.4	26.8
1961	10.8	7.5	12.9	12.1	11.4	12.3	16.0	18.3	15.7	20.4	20.3	21.7	23.0	25.6	25.4	25.5	27.4	28.6
1962	9.0	10.6	7.9	13.3	13.1	14.0	15.0	17.4	12.9	18.2	18.7	22.6	23.8	23.4	25.9	25.7	25.8	26.4
1963	8.2	7.5	8.5	10.0	12.5	13.0	18.8	12.4	18.9	18.4	21.9	23.9	25.8	26.3	27.9	27.9	25.4	27.3
1964	14.1	14.1	8.0	13.4	10.8	6.4	15.5	18.2	16.6	21.1	24.5	24.8	24.0	25.0	26.5	24.3	25.5	26.9
1965	9.8	10.7	15.8	14.3	19.2	12.4	11.8	17.3	18.9	19.9	20.1	21.5	22.4	24.4	24.4	26.1	25.6	26.0
1966	12.5	16.5	12.3	16.1	15.5	12.2	18.6	19.0	17.0	19.6	21.2	24.4	22.4	25.3	24.3	24.0	24.3	26.4
1967	7.8	7.1	14.3	10.4	9.7	12.3	13.5	18.8	19.5	19.1	20.4	22.7	25.7	24.1	26.7	26.0	27.5	27.8
1968	11.6	12.8	13.0	4.9	8.9	11.1	14.0	19.3	16.0	20.9	19.5	20.6	24.6	24.5	23.4	24.6	25.3	25.7
1969	8.9	10.3	15.2	5.5	15.5	6.1	10.8	15.3	19.9	16.0	22.1	25.0	25.1	25.1	24.9	24.6	26.2	26.8
1970	10.6	7.8	10.5	14.0	14.2	18.1	10.7	11.1	15.8	18.7	18.8	21.5	25.7	22.6	25.4	26.9	26.8	27.0
1961—70年	103.3	104.9	118.4	114.0	130.8	117.9	144.7	167.1	171.2	192.3	207.5	228.7	242.5	246.3	254.8	255.6	259.8	268.9
10年平均	10.3	10.5	11.8	11.4	13.1	11.8	14.5	16.7	17.1	19.2	20.8	22.9	24.3	24.6	25.5	25.6	26.0	26.9
1960—70年	113.9	120.3	127.0	126.8	146.3	134.9	167.5	184.0	189.6	208.9	226.6	249.9	266.5	269.9	276.8	281.3	286.2	295.7
11年平均	10.4	10.9	11.5	11.5	13.3	12.3	15.2	16.7	17.2	19.0	20.6	22.7	24.2	24.5	25.2	25.6	26.0	26.9

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	旬 年份
																		1956
																		1957
																		1958
26.1	26.9	27.6	26.5	27.6	(26.6)	26.1	25.0	22.7	20.1	20.3	19.6	20.0	17.0	14.9	16.9	16.9	10.1	1959
27.4	27.4	27.8	28.1	27.4	26.2	26.8	24.6	25.9	23.0	22.1	19.1	18.6	18.8	15.9	10.8	13.1	12.2	1960
27.7	27.4	27.3	26.2	26.7	27.2	25.4	25.2	26.0	24.1	22.0	20.8	19.6	20.2	15.7	12.7	16.3	13.1	1961
27.2	28.2	28.2	27.6	28.0	28.5	25.7	26.6	26.1	25.0	21.9	17.8	17.2	19.5	12.0	10.2	14.4	12.2	1962
27.6	27.5	26.8	27.5	27.5	28.2	28.4	26.7	25.9	23.9	20.8	18.8	20.4	19.2	15.6	13.9	12.0	11.6	1963
27.4	29.0	27.6	27.8	26.7	27.2	27.1	26.5	25.4	23.9	23.9	21.9	19.2	15.5	13.8	13.3	10.9	11.9	1964
27.4	27.7	26.8	27.0	27.7	26.9	26.9	23.7	24.3	25.0	20.1	20.1	22.2	20.2	15.9	14.9	11.6	11.2	1965
27.5	27.0	27.3	28.8	27.4	25.9	25.8	23.9	21.9	23.7	22.7	21.6	18.2	19.3	16.0	14.0	16.5	11.1	1966
27.8	29.2	28.7	27.6	26.5	27.2	27.3	23.2	23.0	21.0	21.6	20.4	20.5	17.8	17.8	9.8	9.2	10.3	1967
26.1	27.6	28.7	26.5	28.4	27.1	26.9	26.8	24.2	23.8	20.7	18.6	18.5	18.0	18.8	20.4	16.4	15.8	1968
28.0	27.6	27.9	28.1	26.5	27.9	27.9	26.0	26.7	21.2	21.9	21.6	17.0	16.0	12.6	11.0	11.2	12.9	1969
28.1	27.4	27.9	27.0	27.2	26.7	26.2	26.1	25.1	22.4	23.0	19.7	16.9	17.6	16.2	14.6	14.2	12.7	1970
274.8	278.6	277.2	274.1	272.6	272.8	267.6	254.7	248.6	234.0	218.6	201.3	189.7	183.3	154.4	134.8	132.7	122.8	1961—70年
27.5	27.9	27.7	27.4	27.3	27.3	26.8	25.5	24.9	23.4	21.9	20.1	19.0	18.3	15.4	13.5	13.3	12.3	10年平均
302.2	306.0	305.0	302.2	300.0	299.0	294.4	279.3	274.5	257.0	240.7	220.4	208.3	202.1	170.3	145.6	145.8	135.0	1960—70年
27.5	27.8	27.7	27.5	27.3	27.2	26.8	25.4	25.0	23.4	21.9	20.0	18.9	18.4	15.5	13.2	13.3	12.3	11年平均

历年各月逐旬日

新 丰

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																			
1957																			
1958																			
1959					0	0	0	0	0	1	3	0	2	5	2	2	5	4	8
1960		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	3	4	5	7	8
1961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	4	7	10
1962		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	7	6	4	5
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	11	10	4	8
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	5	7	5	5	9
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	3	6
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	6	1	0	7
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	1	9	9	10	9
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	0	5	5	6
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	4	4	8	3	6	7
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	6	9	7
1961—70年		0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	22	36	38	69	57	53	74
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.4	2.2	3.6	3.8	6.9	5.7	5.3	7.4
1959—70年		0	0	0	0	0	0	2	1	2	8	5	24	44	43	75	67	64	90
12年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.7	0.4	2.0	3.7	3.6	6.3	5.6	5.3	7.5

最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
8	8	11	7	9	8	7	9	3	6	2	2	1	0	0	0	0	0	113
9	10	11	9	9	6	9	4	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	111
10	10	10	8	7	9	4	2	6	4	5	0	1	0	0	0	0	0	116
8	10	10	10	10	11	4	9	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	120
9	8	8	10	10	11	10	7	10	4	1	0	2	0	0	0	0	0	141
8	10	11	9	9	11	8	9	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0	135
10	9	10	9	10	11	8	5	4	4	0	0	2	1	0	0	0	0	110
6	9	11	10	9	11	7	6	5	10	3	2	2	1	0	0	0	0	117
9	10	11	8	5	7	9	3	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	117
8	9	11	9	10	9	8	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	111
10	9	10	10	9	11	10	10	8	0	2	4	0	1	0	0	0	0	132
10	8	11	7	9	10	7	7	7	0	3	3	0	1	0	0	0	0	115
88	92	103	90	88	101	75	68	66	37	25	10	7	4	0	0	0	0	1214
8.8	9.2	10.3	9.0	8.8	10.1	7.5	6.8	6.6	3.7	2.5	1.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	121.4
105	110	125	106	106	115	91	81	76	44	30	12	8	4	0	0	0	0	1438
8.8	9.2	10.4	8.8	8.8	9.6	7.6	6.8	6.3	3.7	2.5	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	119.8

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

新 丰

年 份	月 份 旬	五			六			七			八			九			十			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1956																				
1957																				
1958																				
1959		0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	6
1960		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1961		0	0	0	0	3	4	1	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	15
1962		0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	12
1963		0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	12
1964		0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
1965		0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	0	9
1967		0	0	0	0	0	1	1	4	6	2	0	2	1	0	0	0	0	0	17
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	0	0	0	0	0	0	11
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	4	0	0	0	9
1970		0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7
1961—70 年合计		0	0	2	1	3	5	8	13	23	14	10	10	9	0	4	0	0	0	102
10年平均		0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.5	0.8	1.3	2.3	1.4	1.0	1.0	0.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10.2
1959—70 年合计		0	0	2	1	3	5	8	16	25	15	10	12	9	0	4	0	0	0	110
12年平均		0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.4	0.7	1.3	2.1	1.3	0.8	1.0	0.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9.2

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期

新 丰

年度	月份 旬	十一			十二			一			二			三			全	初	终	初、终间
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	年	日	日	日 数
1958—59											0	0	0	0	0	0	—			—
1959—60		0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2/1	6/2	36
1960—61		0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	6	15/1	2/2	19
1961—62		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	21/1	28/1	8
1962—63		0	0	0	1	0	0	4	5	5	0	0	0	0	0	0	15	3/12	31/1	60
1963—64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1964—65		0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18/12	1/1	15
1965—66		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31/12	1/1	2
1966—67		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	6	13/1	15/2	34
1967—68		0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14/12	1/1	19
1968—69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1/2	8/2	8
1969—70		0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	6	4/12	21/1	49
1970—71		0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	8	5/1	3/2	30
1961—70 年 合 计		0	0	0	3	6	2	13	13	10	5	1	0	0	0	0	53			225
日 数 10 年平均 初、终期9		0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.2	1.3	1.3	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	30/12*	23/1*	22.5
1959—70 年 合 计		0	0	0	3	6	2	16	18	10	7	1	0	0	0	0	63			280
日 数 1 2 年平均 初、终期11		0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.2	1.3	1.5	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1/1*	25/1*	23.3

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

新 丰

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	8.8	11.2	15.9	20.3	24.9	29.7	30.4	29.5	27.7	20.8	17.0	12.4	20.7
1962	6.9	10.9	13.6	18.7	26.5	29.9	30.5	29.3	27.4	20.2	14.7	10.0	19.9
1963	5.4	10.0	14.6	20.0	26.4	28.5	29.0	29.3	28.5	19.5	17.1	10.4	19.9
1964	11.7	10.5	15.2	23.3	26.0	28.4	29.5	29.8	27.2	23.2	12.0	8.9	20.5
1965	9.4	14.1	14.5	21.1	24.2	28.0	29.1	28.0	24.9	21.2	18.1	11.6	20.4
1966	11.9	13.6	17.3	22.5	23.5	28.2	29.7	28.2	20.4	20.0	14.0	12.2	20.1
1967	8.9	10.5	15.9	20.3	27.9	27.8	30.1	29.7	24.9	17.0	16.1	7.7	19.7
1968	9.5	8.2	15.4	18.2	25.4	28.4	29.8	29.9	25.7	18.6	15.5	15.9	20.0
1969	12.6	10.0	14.7	19.6	26.5	27.9	30.4	29.5	25.7	19.1	11.9	8.6	19.7
1970	8.8	13.3	13.0	18.1	25.8	28.9	29.2	29.5	28.2	20.3	14.1	12.4	20.1
1961—70年合计	93.9	112.3	150.1	202.1	257.1	285.7	297.7	292.7	260.6	199.9	150.5	110.1	201.0
10年平均	9.4	11.2	15.0	20.2	25.7	28.6	29.8	29.3	26.1	20.0	15.1	11.0	20.1

新 丰

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

年 份	月 份													全 年
		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
1961	极日 值期	18.2 3	20.4 5	25.1 21	27.9 21,25	32.4 19,30	38.8 28	36.2 21	33.9 15	33.0 27	30.2 1	25.7 29	21.6 25	38.8 28/6
1962	极日 值期	16.4 13	20.5 10,11	24.7 20	26.5 7	34.5 28	33.4 3,22	35.2 30	33.3 13	33.2 17	30.2 5	23.6 14	19.6 14	35.2 30/7
1963	极日 值期	12.6 4	17.0 16	21.6 26	27.3 23	31.0 31	34.0 22,23	33.7 5	33.8 24	35.5 2	29.6 2	23.7 13	17.9 31	35.5 2/9
1964	极日 值期	22.3 12	21.0 9	21.7 19	28.3 22	34.2 21	33.8 17	34.2 10	34.5 26	34.0 4	30.4 3	21.1 3	15.3 1	34.5 26/8
1965	极日 值期	16.6 29,31	20.4 20	23.0 24	27.9 3	30.8 15	32.8 11	34.1 20	33.8 12	33.1 3	30.2 3	26.5 7	24.2 23	34.1 20/7
1966	极日 值期	21.0 12	22.6 4	25.8 7	30.8 28	32.6 31	33.7 1	34.3 7	34.4 4,18	33.5 1	29.0 12	26.5 13	23.1 19	34.4 4,18/8
1967	极日 值期	21.4 28	22.2 22	24.8 31	27.9 9	34.6 30	34.6 28	35.8 18	35.9 27	34.8 3	25.7 12	25.8 9	12.9 5	35.9 27/8
1968	极日 值期	16.7 6	16.3 29	25.5 22	25.0 17	30.2 12	33.0 26	34.6 22	36.3 26	33.3 6	30.2 8	21.0 4	22.2 11	36.3 26/8
1969	极日 值期	22.8 20	20.2 13	25.8 28	27.4 24	32.8 22	33.8 30	33.8 3	36.2 3	33.3 19	27.4 21	23.5 14	21.1 7	36.2 3/8
1970	极日 值期	16.1 28	21.3 25	24.5 30	26.2 11	32.9 30	34.6 8	34.3 11	36.5 30	33.8 1	29.4 25	24.2 14	20.1 22	36.5 30/8
1961 —70	极日 值期 年 份	22.8 20 1969	22.6 4 1966	25.8 7,28 66,69	30.8 28 1966	34.6 30 1967	38.8 28 1961	36.2 21 1961	36.5 30 1970	35.5 2 1963	30.4 3 1964	26.5 7,13 65,66	24.2 23 1965	38.8 28/6 1961

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

新 丰

月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
年 份	极 值													
	日 期													
1961	极 值	2.0	3.2	9.5	13.2	9.2	20.6	25.4	26.0	12.4	11.7	8.7	5.2	2.0
	日 期	17	1	27	26	4	3	19	12	16	26	25	6	17/1
1962	极 值	1.9	5.0	3.2	9.0	19.3	24.3	26.3	24.2	19.0	9.3	5.6	4.1	1.9
	日 期	26	1	24	3	20	9	31	31	5	29	29	3	26/1
1963	极 值	1.9	4.6	6.0	6.6	21.4	22.3	24.5	23.4	19.4	8.6	8.6	5.0	1.9
	日 期	11	28	1	9	8	17	22	21	25	18	25	21	11/1
1964	极 值	5.6	5.4	7.0	14.4	17.8	15.9	26.3	24.5	18.9	18.7	5.5	3.1	3.1
	日 期	18	26	26	7	1	5	24	8	30	9	13	18	18/12
1965	极 值	3.6	5.5	6.4	11.2	11.1	20.4	23.7	21.8	13.6	9.3	6.4	3.7	3.6
	日 期	12	3	16	13	3	5	13	23	17	18	30	18	12/1
1966	极 值	4.6	4.5	5.9	12.0	14.6	20.3	24.7	17.8	8.6	9.7	4.9	2.6	2.6
	日 期	4	23	19	5	2	5	16	22	16	29	21	2	2/12
1967	极 值	1.6	4.3	4.0	12.0	23.0	16.3	25.8	23.4	14.8	8.9	5.9	2.9	1.6
	日 期	16	15	6	4	17	9	24	29	15	18	30	30	16/1
1968	极 值	2.8	4.0	5.9	10.2	17.6	22.1	18.4	23.5	15.1	7.7	9.1	5.7	2.8
	日 期	15	20	3	12	1	4	28	31	30	25	25	22	15/1
1969	极 值	5.2	3.9	6.1	5.2	16.1	19.1	23.2	26.0	15.0	9.5	3.5	2.6	2.6
	日 期	31	5	12	5	27	18	27	19	14	9	30	3.4	3.4/12
1970	极 值	4.5	5.8	7.6	8.3	19.1	19.3	22.7	23.6	12.7	8.0	7.4	6.0	4.5
	日 期	5,19	1	16	4	16	12	31	2	30	29	5,16	13	5,19/1
1961—70	极 值	1.6	3.2	3.2	5.2	9.2	15.9	18.4	17.8	8.6	7.7	3.5	2.6	1.6
	日 期	16	1	24	5	4	5	28	22	16	25	30	3 天	16/1
	年 份	1967	1961	1962	1969	1961	1964	1968	1966	1966	1968	1969	66,69	1967