

名家

上海牛頸骨白居士

6.

SS31  
008  
P1.6



漢張仲景先師傷寒論原文卷六

後學吳考槃編次

夏傷寒五六日中風。往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞鞭。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或欬者。小柴胡湯主之。  
真血弱氣盡。腠理開邪氣因入。與正氣相搏。結於脇下。正邪分爭。往來寒熱。休作有時。默然不欲飲食。臟腑相連。其痛必下。邪高痛下。故使嘔也。小柴胡湯主之。

夏服柴胡湯已渴者。屬陽明也。以法治之。

夏得病六七日。脈遲浮弱。惡風寒。手足溫。醫二三下之。不能食。而脇下滿痛。面目及身黃。頸項強。小便難者。與柴胡湯。後必下重。

夏本渴而飲水嘔者。柴胡湯不中與也。食穀者。噦。

夏傷寒四五日。身熱惡風。頸項強。脇下滿。手足溫而渴者。小柴胡湯主之。

夏傷寒。陽脈濶。陰脈弦。法當腹中急痛者。先與小建中湯。二不差者。與小柴胡湯。

夏嘔家不可用建中湯。以甘故也。

夏傷寒中風。有柴胡證。但見一證便是。不必悉具。

畧凡柴胡湯病證而下之。若柴胡證不罷者。復與柴胡湯。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。

夏傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。

夏太陽病。經過十餘日。反二三下之後。四五日。柴胡證仍在者。先與小柴胡湯。嘔不止。心下急。

鬱鬱微煩者。為未解也。與大柴胡湯四下之則愈。

夏

傷寒十二日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱已而微利。此本柴胡證。下之而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者實也。先宜小柴胡湯以解外。後以柴胡加芒硝湯

四三主之。

夏傷寒十三日不解。過經讝語者。以有熱也。當以湯下之。若小便利者。大便當鞶而反下利。脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此為內實也。調胃承氣湯主之。

夏太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。當先解外。外解但少腹急結者。乃可攻之。宜桃核承氣湯。四四

夏傷寒八九日下之。胸滿煩驚。小便不利。讝語一身盡重。不可轉側者。柴胡加龍骨牡蠣湯。是主之。

夏傷寒。腹滿讝語。寸口脈浮而緊。比肝乘脾也。名曰縱刺期門。

夏傷寒發熱。嗰嗰惡寒。大渴欲飲水。其腹必滿。自汗出。小便利。其病欲解。此肝乘肺也。名曰橫刺期門。

張仲景傷寒論合註卷六

海門吳隱亭考槃編輯

辨太陽病脈證併治法八

傷寒五六日中風。往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或效者。小柴胡湯主之。鞭魚羹  
切音破

成無己曰。邪在表裏之間。謂之半表半裏。傷寒中風者。是或傷寒或中風。非傷寒再中風。中風復傷寒也。五六日。邪自表傳裏之時。邪在表則寒。在裏則熱。今在半表半裏之間。未有定位。故往來寒熱也。邪在表心腹不滿。邪在裏則心腹脹滿。今言胸脇苦滿。亦是在表裏之間也。邪在表呻吟不安。邪在裏則內煩。經云陽入之陰則靜。默默由邪方自表之裏。在表裏之間也。邪在表則不煩不嘔。邪在裏則煩滿而嘔煩而喜嘔者。邪在表方傳裏也。邪初入裏。未有定處。所傳不一。故有或見之證也。

方中行曰。傷寒五六日中風。往來寒熱互文也。言傷寒與中風當五六日之時。皆有此往來寒熱已下之證也。五六日大約言也。往來寒熱者。邪入軀殼之裏。藏府之外。兩夾界之隙地。所謂半表半裏。少陽所主之部位。故入而併於陰。則寒出。而併於陽。則熱出。入無常。所以寒熱間作也。胸脇苦滿者。少陽之脈循胸絡脇。邪湊其經。伏飲搏聚也。默靜也。胸脇既滿。穀不

化消所以靜默不言不需飲食也心煩喜嘔者邪熱伏飲搏胸脇者湧而上溢也或為諸證者邪之出入不常所以變動不一也柴胡少陽之君藥也半夏辛溫主柴胡而消胸脇滿苦芩苦寒佐柴胡而主寒熱往來人參甘棗之甘溫者調中益胃止煩嘔之不時也此小柴胡之一湯所以為少陽之和劑與

張隱菴曰愚按自此以下凡十五節皆論柴胡湯之證治言太陽之氣運行於皮表故胸膈而出入若逆於三陰三陽之內不能從胸膈以出入須藉少陽之樞轉而外出蓋胸乃太陽出入之部腸為少陽所主之樞小柴胡湯從樞轉而達太陽之氣於外者也傷寒五六日中風猶言無分傷寒中風而至五六日也六氣已周當來復於太陽若病氣逆於五運之中不能從樞外達是以往來寒熱而開闔不利胸脇苦滿而出入不和默默者太陽之氣不能合心主之神而外出也不欲飲食陽明胃氣之不和也夫默默必神機內鬱而心煩不欲飲食必胃氣不和而喜嘔嘔則逆氣少疎故喜也或胸中但煩而不嘔涉於少陰之氣分矣或渴者在於陽明也或腹中痛者涉於太陰之脾氣矣或脇下痞鞕者涉於厥陰之肝氣矣或心下悸而小便不利者涉於少陰之腎氣矣或不渴身有微熱者無陽明胃熱之證而太陽合心主之肺氣以外浮為欲愈也或欬者涉於太陰之肺氣矣此太陽之氣逆於太陰所主之地中而見五藏之證但見一證便是不必悉具宜小柴胡湯從中土而達太陽之氣於外程郊倩曰少陽無自受之邪俱屬太陽逼蒸而起故曰傷寒中風非寒傷少陽風中少陽也

職屬中樞去表稍遠邪必逗延而後界此故曰五六日少陽脈循脇肋在腹陰背陽兩岐間在表之邪欲入裏為裏氣所拒故寒往而熱來表裏相拒而留於岐分故胸脇苦滿神識以拒而昏困故默默木受邪則妨土故不欲食膽為陽木而居清道為邪所鬱火無從泄通夫心分故心煩清氣鬱而為濁則成痰滯故喜嘔嘔則木火兩舒故喜之也此則少陽定有之證其餘或之云云者木體曲直邪之所湊凡表裏經絡之罅皆隨其虛而見之不定受邪也據證皆太陽經中所有者特以五六日上見故屬之少陽

柯韻伯曰此言非傷寒五六日而更中風也言往來寒熱有三義少陽自受寒邪陽氣衰少既不能退寒又不能發熱至五六日鬱熱內發始得與寒氣相爭而往來寒熱之一也若太陽受寒過五六日陽氣始衰餘邪未盡轉屬少陽此往來寒熱之二也風為陽邪少陽為風藏一中於風便往來寒熱不必五六日而始見三也少陽脈循胸脇邪入其經故苦滿膽氣不舒故默默木邪犯土故不欲飲食相火內熾故心煩邪正相爭故喜嘔蓋少陽為樞不全主表不全王裏故六證皆在表裏之間仲景本意重半裏而柴胡所主又在半表故少陽證必見半表正宜柴胡加減如悉入裏則柴胡非其任矣故小柴胡稱和解表裏之主方寒熱往來病情見於外苦喜不欲病情得於內看喜苦欲等字非真嘔真滿不能飲食也看往來二字見有不寒熱時寒熱往來胸脇苦滿是無形之半表心煩喜嘔默默不欲飲食是無形之半裡或然七證皆偏於裡惟微熱為在表皆屬無形惟心下悸為有形皆風寒通證惟

脇下痞鞕屬少陽。總是氣分為病，非有實可據。故皆從半表半裏之治法。

徐靈胎曰：太陽之寒熱，寒時亦熱，熱時亦寒。往來者寒已而熱，熱已而寒也。

黃坤載曰：傷寒五六日，又中風邪。此在太陽，即風寒雙感。桂麻各半證也。風寒在表，逼少陽經氣；於是少陽病作，少陽經在太陽陽明之裡，三陰之表表則二陽，故為半表裏則三陰。故為半裏半表者，居二陽之下，從陽化氣而為熱半裏者，居三陰之上，從陰化氣而為寒人之經氣不鬱，則不盛鬱；則陽盛而生熱，陰盛而生寒。經氣鬱迫半表之衛，欲發於外而營氣束之，不能透發，故閉藏而生表寒半裡之營，欲發於外而衛氣遏之，不能透發，故鬱蒸而生裏熱。蓋寒傷營，則營束其衛，而生表寒；及其營衰，則寒往而熱又來矣。風傷衛，則衛遏其營，而生裏熱；及其衛衰，則熱往而寒又來矣。一往一來，勝負不一。此所以往來寒熱也。少陽經脈下胸貫膈，由胃口而循脇肋，病則經氣鬱遏而起戊土。戊土脹塞，遏膽經降路，經脈壅阻，故胸脇苦滿。戊土被賊，因之埋塞，故默默不欲飲食。甲木既逆，相火上燔，而戊土升填，君火又無下濟之路，是以心煩。胃土上逆，濁氣不降，是以喜嘔。或相火薰心而胃未甚逆，是以心煩而不嘔；相火或刑肺，是以渴生。或土寒木燥，土木逼迫，是以腹痛或經氣盤塞而脇下痞鞕。或土濕木鬱，心下悸動而小便不利，或肺津未耗而內不作渴。太陽未罷而身有微熱，或胃逆肺阻而生欬嗽。凡此諸病，總是少陽中鬱表裡不和之故。小柴胡湯、柴芩清半表而泄甲木，參甘棗溫半裏而補己土，生薑半夏降胃逆而止嘔吐也。

陳脩園曰傷寒五六日經盡一周氣值厥陰籍其中見之少陽而樞轉傷寒如此中風亦如  
此其證往來寒熱少陽之樞象也胸為太陽之部脇為少陽之部太陽不能出少陽不得樞  
故為苦滿默字從大從黑伏明之火鬱而不伸故其形默默木火鬱於中致胃絡不和故不  
欲飲食木火交亢故為心煩木喜條達而上升故喜嘔此病氣則在太陽經氣則值厥陰  
陰之中見則為主樞之少陽也蓋少陽之氣游行三焦在藏府之外十一藏皆取決之故秉  
或然七證或涉於心而不涉於胃則胸中煩而不嘔或涉於陽明之燥氣則渴或涉於厥陰  
之肝氣則脇下痞鞕或涉於少陰之腎氣則心下悸而小便不利或太陽藉少陽之樞轉已  
有向外之勢則不渴身有微熱或發者又涉於太陰之肺氣矣夫五藏之經俞在背主於太  
陽而五藏之氣由胸而出亦司於太陽今太陽之氣逆於胸而不能外去雖不干動在內有  
形之藏真而亦干動在外無外之藏氣現出各藏之證非得少陽樞轉之力不能使干犯之  
邪向外而解必與以小柴胡湯助樞以主之此一節言太陽之氣不能從胸出入逆於胸膈  
之間內干動以藏氣當籍少陽之樞轉而外出心

唐容川補曰內經云少陽為樞蓋是有樞之境地可指又曰十一經皆取決於少陽亦寔有  
取決之路道可指蓋決如決水謂流行也如管子決之則行之義蓋言十二經之流行皆取  
道於少陽也少陽是三焦古作瞧即人身中之膈膜油網西醫名為連網內經名為三焦宋  
元後謂三焦有名無象其說非也三瞧之根發於腎系由腎系生脇下之兩大板油中生腹

內之網油連小腸大腸膀胱又上生肝膈連膽系由肝膈生胸前之膜膈循肋腔內為一層白膜上至肺系連於心為心包絡又上而為咽喉此三焦之府在內者也從內透出筋骨之外是生肥肉肥肉內瘦肉外一層網膜有紋理為營衛外來之路名曰腠理乃三焦之表也邪在腠理出與陽爭則寒入與陰爭則熱故往來寒熱胸膈是膈膜連接之處邪在膈膜故胸膈苦滿少陽膽火遊行三焦內通包絡火鬱不達故默默凡人飲水俱從胃散入腸腑下走連網以入膀胱凡人食物化為汁液從腸中出走網油以達各臟邪在膜油之中水不行則不欲飲汁不消行則不欲食心煩者三焦之相火內合心包也喜嘔者三焦為行水之府水不下行故反嘔也或但合心火為胸中煩而水不上逆則不嘔或三焦之火能消水則渴或肝膈中之氣迫湊於腹內網油之中則腹中痛或邪結於膈下兩大板油之中則膈下痞滿或三焦中火弱水盛水氣逆於心下膈膜之間則心下悸或三焦之府不熱則不消渴而邪在三焦之表居腠理之間則身有微熱或從膜膈中上肺衝咽喉為痰火犯肺則欬總之是少陽三焦膜中之水火鬱而為病也統以小柴胡湯散大降水主之各隨其證之所見而隨證加減無不確切備園註不能一一指實但引內經圖論解之是知其然而不知其所以然也

小柴胡湯方

柴胡半斤氣味苦平

黃芩三兩

人參三兩

甘草三兩

半夏半斤

生薑兩

大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

成無己曰傷寒邪氣在表者必瀆形以爲汗邪氣在裏者必蕩滌以爲利其於不外不內半表半裏既非發汗之所宜又非吐下之所對是當和解則可矣小柴胡爲和解表裏之劑也柴胡味苦平微寒黃芩味苦寒內經曰熱淫於內以苦發之邪在半表半裏則半成熟矣熱氣內傳之不可則迎而奪之必先散熱是以苦寒爲主故以柴胡爲君黃芩爲臣以成微熱發表之劑人參味甘溫甘草味甘平邪氣傳裏則裏氣不治甘以緩之是以甘物爲之助故用人參甘草爲佐以扶正氣而復之也半夏味辛微溫邪初入裏則裏氣逆辛以散之是以辛物爲之助故用半夏爲佐以順逆氣而散邪也裏氣平正則邪氣不得深入是以三味佐柴胡以和裏生薑味辛溫大棗味甘溫內經曰辛甘發散爲陽表邪未已迤邐內傳既未作實宜當兩解其在外者必以辛甘之物發散故生薑大棗爲使輔柴胡以和表七物相合兩解之劑當矣

張隱菴曰柴胡根生白蘿蔔美可食感一陽之氣而生半夏氣味辛平形圓色白感一陰之氣而生柴胡半夏敵一陰一陽之氣而上合於中焦人參甘草生薑大棗滋補中焦之氣而橫達於四旁黃芩氣味苦寒外肌皮而內空虧能解軀形之邪熱正氣內出邪熱外清此運樞却病之神方也

張路玉曰本方以柴胡爲少陽一經之嚮導專主往來寒熱謂其能升提風木之氣也黃芩苦而不沉黃中帶清有去風熱之專功謂其能解散風木之邪也半夏力能滌飲膽爲清淨

之府病則不能行清淨之令致寒飲沃於內熱邪淫於外非此迅掃涎沫則瞻終不溫表終不解也其用人參甘草補中者以少陽氣血皆薄全賴土膏滋養則木氣始得發榮即是胃和則愈之意用薑棗和胃者不過使半表之邪仍從肌表而散也獨怪後世用小柴胡一舉除去人參加入耗氣之藥此豈仲景立方本意哉按素問血氣形志篇曰少陽常少血多氣

程郊倩曰方中以柴胡疏木使半表之邪得從外宣黃芩清火使半裏之邪得從內微半夏豁痰飲降裏氣之逆人參補內虛助生發之氣甘草助柴芩調和內外薑棗佐參夏通達營衛相須相濟使邪不至向內而外解也

柯韻伯曰此為少陽樞機之劑和解表裏之總方也少陽之氣遊行三焦而司一身腠理之開闔血弱氣虛腠理開發邪氣因入與正氣相搏邪正分爭故往來寒熱與傷寒頭疼發熱而脈弦細中風兩無關者皆是虛火遊行於半表故取柴胡之輕清微苦微寒者以解表邪即以人參之微甘微溫者預補其正氣使裡氣和而外邪勿得入也其口苦咽乾目眩目赤頭汗心煩等證皆虛火遊行於半裏故用黃芩之苦寒以清之即用甘棗之甘以緩之亦以提防三陰之受邪也太陽傷寒則嘔逆中風則乾嘔此欲嘔者邪正相搏於半裡故欲嘔而不逆脇居一身之半為少陽之樞邪結於脇則樞機不利所以胸脇苦滿默默不欲食也引用薑半之辛散一以佐柴芩而逐邪一以行甘棗之泥滯可以止嘔者即可以泄滿矣是方也與桂枝湯相倣而柴胡之解表遜於桂枝黃芩之輕裡重於芍藥薑棗甘草微行辛甘發

散之常而人參甘溫已示虛火可補之義。且去滓再煎之法又與他劑不同。粗工恐其閑住邪氣妄用柴芩而屏絕人參所以夾虛之證不能奏功。反以速斃也。

周禹載曰：柴胡少陽經藥也，升也，苦寒散表氣味俱輕也。邪至少陽，則半主表半裏。因膽無出入路，故禁汗吐下。則惟有升散一法。仲景用之為君，以半夏為使。因生薑可以止嘔，以黃芩為之佐，可以除熱。甘草大棗和中，使主表者得柴胡而自散，主裏者得黃芩而復除，不亦善乎？然則用人參者何也？彼往來寒熱邪正勝復也。柴胡、黃芩有除熱之功，而不能祛爭，勝之氣遂用出陰入陽之藥介於其間，使之輔正，即有以驅邪。非聖人莫能用也。奈何後之人不明少陽經證，或願投麻黃大黃，而必去人參甘悖聖法如是耶。

王晉三曰：柴胡湯不從表裏立方者，仲景曰：少陽病，汗之則譫語，吐下則憚而驚，故不治表裏而以升降法和之。蓋遵經言少陽行身之側，左升主乎肝，右升主乎肺。柴胡升足少陽清氣，黃芩降手太陰熱邪，招其所勝之氣也。柴芩解足少陽之邪，即用參甘實足太陰之氣，截其所不勝之處也。仍用薑棗和營衛者助半夏和胃而通陰陽，俾陰陽無爭，則寒熱自解。經曰：交陰陽者必和其中也。去滓再煎者，恐剛柔不相濟，有礙於和也。七味王治在中，不及下焦，故稱之曰小。

汪訏菴曰：此足少陽藥也。膽為清淨之府，無出無入。其經在半表半裏，不可汗吐下。法宜和解，邪入本經，乃由表而將至裏，當徹熱發表迎而奪之。勿令傳太陰。柴胡味苦微寒，少陽主

藥以升陽達表為君。黃芩苦寒以養陰退熱為臣。半夏辛溫能健脾和胃以散逆氣而止嘔。人參甘草以補正氣而和中使邪不得復傳入裏為佐。邪在半表半裏則營衛爭故用薑棗之辛甘以和營衛為使也。

黃坤載曰：少陽在半表半裏之間，半表之陰虛則自陽明之經而入於陽明之府。半裏之陽虛則自太陰之經而入太陰之藏。小柴胡柴芩清泄半表使不入於陽明。參甘溫補半裏使不入於太陰則邪解於本經而無入陰入陽之患。是之謂和解表裏也。蓋木病則傳土。所謂病則傳其所勝也。少陽與陽明太陰為鄰。妨其尅土而傳陽明故以柴芩泄半表而清陽明。防其尅土而傳太陰故以參甘補半裡而溫太陰於是表裏雙解矣。

金鑑曰：邪傳太陽陽明曰汗。曰吐。曰下。邪傳少陽惟宜和解。汗吐下三法皆受所禁。以其邪在半表半裡而角於軀殼之內。界在半表者是客邪為病也。在半裏者是主氣為病也。邪正在兩界之間各無進退而相持故立和解一法。既以柴胡解少陽在經之表寒。黃芩解少陽在府之裏熱。猶恐在裏之太陰正氣一虛在經之少陽邪氣乘之。故以薑棗人參和中而預壯裏氣使裏不受邪而和還表以作解也。世俗不審邪之所據果在半表半裡之間與所以應否和解之宜及陰陽疑似之辨總以小柴胡為套餐。醫家幸其自處無過病者喜其藥味和平殊不知因循誤人實為不淺。故凡治病者當識其未然圖機於早也。

徐靈胎曰：此湯除大棗共二十八兩。較今秤亦五六錢寒雖分三服已為重劑。蓋少陽介

於兩陽之間。須兼顧二經。故藥不宜輕去渣再煎者。此方乃和解之劑。再煎則藥性和合。能使經氣相融。不復往來出入。古聖不但用藥之妙。其煎法俱有精義。按小柴胡與桂枝二方。用處極多。能深求其義。則變化心生矣。

章虛谷曰。按仲景分六經病證。各有主治之方。如桂枝湯。小柴胡同為和劑。而桂枝耑和營衛。為太陽王方。柴胡專和表裡。為少陽主方。以其各有部位淺深不同也。後世方書混稱柴胡。可以通治外感之邪。以致相習成風。大悖仲景之道。殺人於宴席中。良可慨也。夫所謂專主者。要順經氣流行升降之序也。若雜亂用之。則反逆其氣。必增其病矣。姑就三陽經而論。內經曰。大陽為開。陽明為闔。少陽為樞。開者其氣升散也。闔者其氣收降也。樞者其氣轉旅也。是故麻黃湯專於升散。桂枝湯和而兼散。皆為太陽之主方。以後青龍各方。皆由麻黃兩方所變化者也。小柴胡湯升清降濁。通調經腑。是和其表裡。以轉樞機。故為少陽之主方。陽明為闔。白虎承氣皆收降其氣之法。故為陽明之主方。若陽明初感。仲景欲使邪從表出者。或用柴胡湯轉其樞。或用麻黃湯開泄之。此又隨宜權變之法。由是觀之。安可不詳細分辨。而混用以致害哉。

唐容川曰。仲景所用柴胡。是今四川產者。一莖直上。中通有白瓤。故能通三焦之膜。膈色青氣香。春日生成。恰得少陽之氣。非別省紅軟銀白等柴胡也。各省各柴胡性烈。非少陽之性也。用之傷人。比羌獨活更烈。決不可用。讀仲景書者。若見四川柴胡。則知仲景用藥之妙。

費晉卿曰少陽為半表半裡之經邪在表者可汗邪在裡者不可汗也邪在表者可吐邪在裡者不可吐也邪在裏者可下邪在表者不可下也須知此之所謂半表半裡者乃在陰陽交界之所陽經病更騁驟乎欲入太陰營衛不和陰陽交戰並所謂表裡受邪若大柴胡之表可下例也仲景嘉惠後人獨開和解一門解後世有所持循不犯禁忌蓋和者和其裡也解者解其表也和其裡則邪不得內犯陰經解其表則邪仍從陽出故不必用汗吐下之三法而陰陽不爭表裡並解矣小柴胡湯乃變大柴胡之法而另出心裁用人參以固本又用甘草薑棗以助脾胃又用黃芩以清裏熱使內地奠安無復返顧之慮我既深清高壘有不戰而屈入之勢而又用柴胡以專散少陽之邪用半夏消痰行氣以化逆譬之自守已固而又時出避騎使之進無所得退無所據有不永消瓦解者乎此則仲景立方之微意非通於神明者不能也

### 加減法

柯韻伯曰邪在半表勢已向裏未有定居故有或為之謬所以方有加減藥無定品之可拘也

徐靈胎曰論中凡可通用之方必有加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加桔梗實一枚成無己曰煩者熱也嘔者氣逆也胸中煩而不嘔則熱聚而氣不逆邪氣漸欲成實也人參

味甘為補劑去之使不助熱也半夏味辛為散劑去之以無逆氣也括薑實味苦寒除熱必以寒泄熱必以苦加括薑實以通胸中鬱熱

張隱菴曰煩乃火熱上乘故去半夏之辛燥不嘔則中胃不虛無庸人參之助胃加括薑實導胸中之煩熱以下降

張路玉曰胸為陽分煩為陽邪以陽邪留薄於胸中故去半夏人參之助陽而加括薑實以滌飲除煩也

柯韻伯曰胸中煩而不嘔者去半夏人參恐其助煩也若煩而嘔者則人參可去而半夏不得不用矣加括薑實者取其苦寒降火而除煩也

徐靈胎曰不嘔不必用半夏煩不可用人參當加括薑實以除胸痺此小陷胸之法也若渴者去半夏加人參合前成四兩半括薑根四兩

成無己曰津液不足則渴半夏味辛性燥滲津液物也去之則津液易復人參味甘而潤括薑根味苦而堅堅潤相合津液生而渴自已

方中行曰渴津液不足也半夏燥津液故去之人參生津而止渴括薑根微熱而益津所以加之也

張隱菴曰渴者乃陽明燥熱之氣故去助火土之半夏易啟陰液之薑根倍人參以滋陽明之津液

柯韻伯曰渴者是元氣不足而津液不生去半夏之辛溫再加人參以益氣而生津液更加括薑根之苦寒者升陰液而上滋也

按神農本草括  
薑根主治消渴

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

按舒馳遠曰腹痛多屬裏寒非  
薑附不能除芍藥酸寒不可用

成無己曰邪氣入裏裏氣不足寒氣壅之則腹中痛苦芩味苦寒苦性堅而寒中加之則中氣易和芍藥味酸苦微寒酸性泄而利中加之則裏氣得通而痛自已

張隱菴曰腹中痛者太陰脾土虛寒故去黃芩之寒涼加芍藥以助心火之神而益太陰之氣張路玉曰腹中痛者為陽邪攻陰以黃芩能傷胃中清陽之氣故去之芍藥專主陽邪傳陰為陰中伐木之要藥故滯下亦咸用之設陰寒腹痛自利又為切禁也

張令韶曰腹中痛者邪干中土故去黃芩之苦寒加芍藥以通脾絡也

按本草芍藥主治腹痛

程郊倩曰腹中痛者木氣散入土中胃陽受困故去黃芩以安土加芍藥以戢木

柯韻伯曰腹中痛雖相火為患恐黃芩之苦轉屬於太陰故易芍藥之酸以瀉木

黃坤載曰芍藥泄甲木而清相火息風燥而止腹痛

若脇下痞鞚去大棗加牡蠣四兩

按王三陽云不  
如枳桔橘當

成無己曰內經曰甘者令人中滿大棗味甘溫去之則鞚浸散鹹以柔之牡蠣味酸鹹寒加之則痞者消而鞭者更

方中行曰脇下痞鞚邪熱伏飲搏聚為實必去大棗甘能聚氣而令人中滿加牡蠣鹹能柔