

秘
本
醫
宗
寶
鏡

上海棋盤街
文瑞樓印行



痰食
生痰

頑痰
怪病

咳嗽
多痰

小腸
為丙

火心
丁火

痰厥
頭痛

痰瘧

氣痰
之本也故化痰必以清氣為佳

順氣消食化痰丸
瑞竹青陳星夏服小蘇攢麴麥山查葛杏附蒸餅為糊薑汁

薑製胆星各一斤陳皮去白青皮蘇子沉香兩薑汁者炒萊菔子生用麥芽炒神麴炒山查夏

濕痰因氣升蘇子杏仁炒香附醋炒各一兩薑汁者炒萊菔子生用麥芽炒神麴炒山查夏

食麴葛解酒查麥消食濕去食消則痰不生氣順則喘滿自止矣痰由濕生星夏燥

痰丸王隱用青礞石大黃黃芩沉水香百病多因痰作祟頑痰怪症力能匡青礞

兩用焰硝一兩同人瓦礞鹽坭固濟煨至石色如金為度大黃酒蒸黃芩酒洗各八

兩沉香五錢為末水丸薑湯下量虛實服礞石慄悍能攻陳積伏匿之痰大黃湯

熱實升開下行之路黃芩涼心肺以平上僭之火沉

香能升降諸氣以導諸藥為使然非實體不可輕投

金拂草散方局前胡辛半夏荆甘赤茯因煎加薑冬除痰嗽肺感風寒頭目顫旋覆花

辛各一錢半夏五分荆芥錢半甘草炙三分赤茯苓六分風熱上壅故生痰作嗽

荆芥發汗散風前胡旋覆清痰降氣半夏燥痰散逆甘草發散緩中細辛溫經茯苓

分而瀉丙丁也局方草散不用細辛茯加入麻黃赤芍均治同

半夏天麻白木湯東參芪橘栢及乾薑芩瀉麥芽蒼朮麴太陰痰厥頭痛良

半神麴炒白木各一錢人參黃芪陳皮蒼朮茯苓澤瀉二木麻各五分乾薑三分黃栢

酒洗二錢分○痰厥非半夏不能除風虛非天麻不能定二木燥濕益氣參芪瀉火補

中陳皮調氣升陽苓瀉熟導水麴麥火化滯

助牌乾薑以滌中寒黃栢以瀉在泉少火也

常山飲局中知貝取烏梅草果檳榔聚薑枣酒水煎露之劫痰截瘧功堪詡常山燒

劫疫
截瘧

遺精
消渴

濕熱
精濁

服。知母。貝母。草果。煨檳榔。各一錢。烏梅。二個。一方加穿山甲。甘草。瘧未發時。酒。東溫。山。吐。痰。行。水。檳榔。下。氣。破。積。貝母。清。火。散。痰。烏梅。飲。陰。退。熱。須。用。在。發。散。表。邪。及。提。出。陽。分。之。後。為。宜。

截瘧。七寶。飲。易。常。山。果。檳榔。朴。草。青。陳。夥。水。酒。合。煎。露。一。宵。陽。經。實。瘧。服。之。受。常。山。草。果。煨。檳榔。厚。朴。青。皮。陳。皮。甘。草。等。分。水。酒。各。半。煎。露。之。發。口。早。晨。面。東。溫。服。酒。常。山。吐。痰。以。檳榔。破。積。陳。皮。和。氣。青。皮。伐。肝。厚。朴。平。胃。草。果。消。膏。梁。之。痰。加。甘。草。入。胃。引。吐。也。

收澇之劑 九首附方二

金鎖固精丸 芡蓮鬚龍骨 葵藜牡蠣需蓮粉為糊丸 鹽酒下 澇精秘氣滑遺無芡實
 澇鬚沙苑蒺藜炒各二兩 龍骨酥炙牡蠣鹽水煮一日 夜煨粉各一兩 蓮子粉為糊
 丸 鹽湯或酒下 芡實固精補脾壯蠟澇精清熱蓮子交通心腎 葵藜補腎益精龍
 骨蓮鬚皆固精收脫之品

茯苓丹局療精滑脫 苓五味石蓮末酒煮山藥為糊丸亦治強中及消渴 強中者
 火莖長與盛不交精出也 莖終子十兩 酒浸五味子八兩 白茯苓石蓮各一兩 山藥
 六兩 酒煮為糊丸 漏精鹽湯下 赤濁燈心湯下 白濁茯苓湯下 消渴米飲下 苑然
 強陰益陽五味 澇精生水石蓮清心止濁 山藥利
 濕固脾茯苓甘淡而滲干補正中能泄邪也

治濁固本丸 蓮鬚砂仁連栢二苓俱益智半夏同甘草清熱利濕固兼驅固本之
 濕熱蓮鬚黃連炒各二兩 砂仁黃栢益智仁半夏薑製茯苓各一兩 猪苓二兩 甘草
 炙三錢 精濁多由濕熱與痰連栢清熱二苓利濕半夏除痰濕熱多由鬱滯砂智

收澇方歌

寒瀉
脫肛

便數
健忘

虛寒
脫肛
久痢

自汗
盜汗

陰虛
盜汗

利氣兼能固腎強脾甘草補
土和中蓮鬚則瀉以止脫也

訶子散東垣用治寒瀉炮薑粟殼橘紅也訶子煨七分炮薑六分御米殼去蒂蜜炙橘

住瀉炮薑逐冷補陽陳皮升陽調氣河間訶子木香訶草蓮仍用木芍煎湯下香五錢黃連三錢甘草

二錢為末煎白木芍湯調服久瀉以此止之不止如厚朴二錢二方藥異治略同亦主脫肛便血者

桑螵蛸散煨治便數參苓龍骨同龜殼葛蒲遠志及當歸補腎甯心健忘桑螵

水炒人參煨治一用茯神龍骨煨龜板酥炙葛蒲蒲遠志及當歸補腎甯心健忘桑螵

二錢人參煨治一用茯神龍骨煨龜板酥炙葛蒲蒲遠志及當歸補腎甯心健忘桑螵

欠故以龜板滋之當歸潤之葛蒲補心安神虛則便數故以人參螵蛸補之熱則便

清心熱而通心腎使心藏清則小腸之府自甯也

真人養臟湯羅訶粟殼肉蔻當歸桂木香木芍參甘為清劑脫肛久痢早前當訶子

煨一兩二錢瞿粟殼去蒂蜜炙三兩六錢肉豆蔻煨五錢當歸白木炒白芍酒

炒人參各六錢木香二兩四錢桂八錢生甘草一兩八錢每服四錢藏寒甚加附子

一方無當歸一方有乾薑和血芍藥酸以取飯訶子粟殼瀉以止脫桂薑

當歸六黃湯治汗出麻而汗出曰盜汗芪栢苓連生熟地當歸黃栢黃連黃苓瀉火

固表復滋陰汗由陰虛歸地以滋其陰汗出火擾黃苓栢加麻黃根功更異日麻黃

根走表能引諸藥或云此藥太苦寒胃弱氣虛在所忌

至衛分而固腠理

陽虛自汗

蛇厥

腸胃諸虫

一切癰疽

兩人參白朮牡蠣煨麻黃根半夏五味各一兩麥麩五錢炙肉九米飲下。心虛則卧而汗出栢仁養心甯神牡蠣麥麩涼心取脫五味飲汗半夏燥濕麻黃根走肌表引參朮以固衛氣

陽虛自汗牡蠣散黃芪浮麥麻黃根。牡蠣煨研黃芪麻黃根各一錢浮小麥百粒煎固撲法芫藁牡蠣粉。撲汗法白朮藁本川芎各二錢半止汗黃芪麻黃根走肌表而衛米粉等分亦可撲汗

殺虫之劑 二首

烏梅九仲用細辛桂人參附子椒薑繼黃連黃栢及當歸溫藏安蛇寒厥劑。烏梅三浸蒸細辛桂枝附子炮人參黃栢各六兩黃連一斤乾薑十兩川椒去心當歸各四兩治傷寒厥陰症寒厥吐。虫得酸則伏故用烏梅得苦則安故用連栢

散表風程附子續曰名日安補肝人參助脾細辛發腎邪桂枝更有一方苦練皮單用練皮功第一。用苦練皮一味煎湯服能治

化蟲丸鶴虱及使君檳榔蕪荑苦練群。白礬胡粉糊丸服。腸胃諸虫永絕氛。鶴虱檳榔苦練

根東引者胡粉炒各一兩使君子蕪荑各五錢枯礬二錢半麩糊丸亦可末服。數藥皆殺虫之品單服尚可治之彙萃為丸而虫焉有不死者乎

癰瘍之劑 六首附方二

真人活命飲金銀花防芷歸陳草節加貝母天花兼乳沒穿山角刺酒煎嘉金銀各二錢當

殺虫方歌



金銀花一名冬藤

癰疽初起

補裏散表

傷寒內陷

內託止痛

歸酒洗陳皮去白各錢半防風七分白芷甘草節貝母天花粉乳香各一錢末藥五分
分二味另研藥熟下皂角刺五分穿山甲三片大貝母天蛤粉炒去粉用好酒煎服
飲盡醉。忍冬甘草散熱鮮毒離聖藥花粉貝母清痰降火防風白芷燥濕排膿
當歸和血陳皮行氣乳香托裏護心沒藥散瘀消腫山甲角刺透經絡而養聖如酒
以行藥一切癰疽能潰散未成者散潰後忌服用母差大黃便實可加使鐵器酸物
勢也

勿沾牙

金銀花酒加甘草奇瘍惡毒皆能保金銀花五兩生者更佳甘草護膜須用蜡鑿九

黃蠟二兩白礬一兩溶化為丸酒服一兩如至百丸則有一夜服盡護膜須用蜡鑿九

力使毒不攻心一方加雄黃名雄礬丸蛇咬尤宜服之有方均是瘍科寶

托裏十補散即局方參芪芍歸桂白芍及防風甘桔厚朴酒調服癰瘍脈弱賴之充

人參黃芪當歸和血甘草解毒防風發表厚朴散滿桂芷桔梗排膿表裏氣血交治共

成內托之功

托裏溫中湯孫和薑附羌茴木丁沉共四香。陳皮益智兼甘草寒瘍內陷嘔瀉良。附子

錢炮薑羌活各三錢木香錢半茴香丁香沉香益智仁陳皮甘草各一錢加薑五片

煎治瘡瘍變寒內陷心痞便溏嘔昏瞶。瘍寒內陷故用薑附溫中助陽羌活通

關節炙草益脾元益智丁沉以止呃進食茴木陳皮以散滿除

托裏定痛湯四物兼川芎白芍黃乳香沒藥桂心添再加蜜炒瞿粟殼潰瘍虛痛去如

托裏粟殼殺收潰能止諸痛桂心四物活血托裏充肌乳

香能引毒氣外出不致內攻與沒藥並能消腫去痛

消堅散腫

姙娠傷寒

散腫潰堅湯東垣知栢連花粉黃芩龍胆宣升柴翹葛兼甘桔歸芍後莪昆布金黃

半酒炒半生用知母黃栢酒炒花粉三錢草酒炒桔梗昆布各五錢柴胡四錢翹甘草炙三稜酒炒莪朮蓬酒洗炒各三錢葛根歸尾酒洗白芍酒炒各二錢黃連一錢

歸芍活血昆布散痰後莪朮破血行氣龍胆知栢連大瀉調經之火也經產之劑惟行經則不可以列治故立經產一門

海藏姙娠六合湯四兩桂枝地骨皮各七錢二表實細辛兼麻黃細辛身熱無汗脈緊四兩桂枝

藥解肌實表名表虛六合湯名表實少陽柴胡黃芩入寒熱協痛心煩喜嘔口苦脈弦為少陽症

六合湯名表實少陽柴胡黃芩入寒熱協痛心煩喜嘔口苦脈弦為少陽症

藏白虎湯煩渴脈大而長為陽明症加小便利加苓瀉名茯苓瀉利水不眠黃芩

梔子良汗下後不得眠加黃芩梔子風濕防風與蒼朮兼風濕肢節煩痛心熱脈

風濕六胎動血漏名膠艾傷寒汗下後胎動漏血加阿膠虛痞朴實頗相當胸滿痞

合湯名表實少陽柴胡黃芩入寒熱協痛心煩喜嘔口苦脈弦為少陽症

朴枳實妙散滿消脈沉寒厥加桂附身冷拘急腹痛服沉亦有不得已而加便秘畜

痞名朴實六合湯名表實少陽柴胡黃芩入寒熱協痛心煩喜嘔口苦脈弦為少陽症

血桃仁黃加桃仁大黃潤燥通幽者名大黃六合湯安胎養血先為主餘因各症細

泰詳後人法此治經水過多過少別溫涼溫六合湯加苓朮加黃芩白朮治經水過

服能色黑後期連附商加黃連清熱香附行熱六合湯梔子連益如梔子黃連行寒六合

統血名連清熱香附行熱六合湯梔子連益如梔子黃連行寒六合



胎動
漏血

養血
安胎

消痰
下胎

產後
昏暈

子癰

湯加附薑治血虛寒氣六合湯加陳朴治氣鬱經阻風六合湯加芫莖活治血虛

此皆經產通用劑說與時師好審量

膠艾湯金匱中四物先阿膠艾葉甘草全阿膠川芎甘草各二兩艾葉當歸各三兩

陽甘養血附膠補陰艾葉補婦人良方單膠艾亦名膠胎動血漏腹痛痊膠艾四物加

香附酒香附各用三便方名婦寶丹調經專

當歸散金匱益婦人術芍當歸及黃芩安胎養血宜常服產後胎前功效深婦人懷

服之臨盆易產且無眾疾當歸川芎芍藥黃芩各一斤白朮半斤為末酒調服宜常

能除黃芩白朮安胎之聖藥蓋懷妊宜清熱涼血血不志行則胎自安黃芩養陰退陽

黑神散局中熟地黃歸芍甘草桂炮薑蒲黃黑豆童便酒消瘀下胎痛逆忘瘀血攻

痛胞胎不下亦由血滯不行諸藥各四兩黑豆炒去皮半斤酒童便合煎熟地歸

力為潤以濡血蒲黃黑豆滑以行血黑薑官桂熟以動血緩以甘草散以童便行以酒

清魂散嚴用澤蘭葉人參甘草川芎協荊芥理血兼祛風產中昏暈神魂帖澤蘭人

炙各三分氏川芎五分荊芥一錢酒調下川芎澤蘭和血人參

甘草補氣外感風邪荊芥能疏血中之風肝藏魂故曰清魂

羚羊角散方杏薏仁防獨芩歸又茯神酸枣木香和甘草子癰風中可回春羚羊

尋勞

易產

妊娠轉胞

血瘕

經多崩漏

一錢杏仁薏仁防風獨活川芎當歸茯苓神志仁炒各五分木香甘草各二分羌活以神芎歸以和血杏仁甘草以調脾

當歸生薑羊肉湯金匱當歸三兩生一斤產中腹痛者勞臣產後發熱自汗身痛名尋勞也

亦有加人參芪者氣能生血。羊肉辛熱用氣血之屬以補氣血當于金四物甘

桂薑千金羊肉湯加羊肉煎

達生散丹溪達小羊紫蘇大腹皮參朮甘陳歸芍隨再加蔥葉黃楊腦孕婦臨盆先

服之大腹皮三錢紫蘇人參白朮土炒陳皮當歸酒洗白芍酒洗各一錢甘草炙二

其壅不虛不滯若將川芎易白朮名紫蘇飲子嚴子懸宜胎氣不和上衝

妊娠轉胞參朮飲丹溪轉胞者氣血不足或痰飲阻塞胎為肥逼芳芍當歸熟地黃

炙草陳皮白朮兼半夏氣升胎舉自如常此即八珍湯除茯苓加陳

牡丹皮散婦人延胡索歸尾桂心赤芍藥牛膝莖莖酒煎氣行瘀散血之前瘀血

煎成丹皮延胡索歸尾桂心各三分赤芍牛膝莖莖酒各六分三稜四分酒水各半

則結者桂心丹皮赤芍牛膝以行其血三稜莖莖酒各六分三稜四分酒水各半

固經丸婦人用龜板君黃栢檮皮香附群黃芩芍藥酒丸服漏下崩中色黑殷

經多崩漏 附便用雜方

血少
經閉

生津
止渴

固牙

遠行
健足

止色紫黑者屬熱。龜板炙四兩。黃栢酒炒。芍藥酒炒。各一兩。檮皮炒。香附重。便浸炒。各兩半。黃芩酒炒。二兩。酒九。陰虛不能制胞。絡之火。故經多。龜板芍藥滋陰。水。黃芩清上焦。黃栢瀉下焦。香附辛以散鬱。檮皮瀉以收脫。

栢子仁九方。良熟地黃。牛膝續斷。澤蘭芳。卷栢加之。通血脈。經枯血少。腎肝。臣栢子仁。膝酒浸。卷栢各五錢。熟地一兩。續斷。澤蘭各三兩。蜜九米飲下。經曰。心氣不得下。降則月事不來。栢子仁安神養心。熟地續斷。牛膝補肝益腎。澤蘭卷栢。活血通經。

附使用雜方

望梅丸。用鹽梅肉。蘇葉。滑石。與栢霜。茶。冬。糖。共杵。搗。旅行。賞。服。勝。瓊。漿。益。海。肉。冬。去。心。落。荷。葉。去。梗。栢。霜。細。茶。各。一。兩。紫。蘇。葉。去。梗。五。錢。為。極。細。末。白。霜。糖。四。兩。其。搗。為。丸。雞。豆。大。旅。行。帶。之。每。含。一。丸。生。津。止。渴。加。參。一。兩。尤。妙。

骨灰固齒。牙。齒。猪。羊。骨。臘。月。醃。成。煨。研。之。骨。能。補。骨。鹹。補。腎。堅。牙。健。啖。老。尤。奇。用。臘。月。骨。火。煨。細。研。每。晨。擦。牙。不。可。間。斷。至。老。而。其。効。益。彰。顯。上。齒。骨。亦。佳。

軟脚散。中。芍。止。防。細。辛。四。味。研。如。霜。輕。撒。鞋。中。行。遠。道。足。無。箴。庖。汗。皆。香。防。風。白。芷。各。五。錢。川。芍。細。辛。各。二。錢。半。為。末。行。遠。路。者。撒。少。許。干。鞋。內。步。履。輕。便。不。生。箴。庖。足。汗。皆。香。

附小兒稀痘方

稀痘神功。以。丹。三。種。豆。粉。草。細。末。竹。筒。裝。臘。月。廁。中。浸。洗。淨。風。乾。配。入。梅。花。良。絲。瓜。筋。煎。湯。服。一。年。一。次。三。年。光。削。皮。留。節。鑿。孔。入。藥。杉。木。塞。緊。密。蠟。封。固。浸。臘。月。廁。

飽食
四頓
永不
復饑

日啖
七粒
草木
可口

中一月取出洗淨風乾每藥一兩配臘月梅花片三錢以雪中花片落地者不着人

手以針刺取更妙如急用入紙套中畧烘即乾兒大者服一錢小者五分以霜後絲

瓜藤上小藤絲煎湯空一次服忌葷腥十二日鮮出又方蜜調引冬末顧驥不住服之

效亦強金銀花為末糖更有玄參兔絲子相公江王蜜丸如彈空心嘗白酒調化日二

次免為細末蜜九彈子大宿煮乾去皮玄參四兩或加辟穀仙方景先自古奇實民荒

歲可療飢他藥不需麻與豆淘蒸三遍製須齊蒸起戌時從子止晒乾午刻甑離馬

初充七日非為寶七載無飢果是稀妙處詩中言不盡須參細註悟深機黑大豆五

三遍去皮大麻子三斗漬一宿蒸三遍取仁和搗作丸入甑從戌時蒸至子時止食

時出甑午時晒乾為末食之以飽不得他食一切物初頻飽七日二頻四十日三

頻三百日強壯容貌紅白永不懈悻若口渴即研大麻子湯飲之更能滋潤臟腑若欲

人精神強壯容貌紅白永不懈悻若口渴即研大麻子湯飲之更能滋潤臟腑若欲

此乃晉朝劉景先所傳試之皆驗因勒石以廣其德為民上者不可不知也

煮豆庭堅一法古稱奇療盡貧民荒歲飢樂品不多需貫衆一斤細判如豆齊煮熟

晒乾啖七粒草根樹葉可人頤參真黑豆一升援沙極淨用貫衆一斤細判如豆一般

翻覆令展盡餘汁去貫衆瓦器收則空心日啖五七粒則食百草木枝葉皆有可

飽也此朱黃庭堅所傳在山年儉歲米珠薪桂之日用此法以救我黎民百姓可直

細事哉故並列於醫方之末

按救荒本草百餘品而人或未識莫知所用且味犀角生地黃又方如生地麥冬

各四錢犀角二兩

醫宗金匱

卷三

便用雜方

六

此法驗過稀痘法。為力簡易免倉皇。

附救荒避穀簡便奇方歌

飢荒之年如米貴玉粒貧窮之難供給有前朝名孫思邈傳下有避穀不食其

白麴三兩加白茯苓為四兩入水同調不可過干稀稠為節取黃臘三代油燭煎餅

飽啖一頓則食可絕至三日後初絕三日似覺難忍絕熟山果及芝麻湯或米飲井泉

微潤腸胃無令涸竭如欲仍前用飯食時用葵菜湯飲稀粥漸漸輪思食更有

一方用黃芪赤石脂龍骨各三錢防風五錢烏頭一錢炮搗一千石白內煉蜜為丸如彈

子大遠行水火不備飽飯一頓服一丸行五百里服二丸行千里不須疑又方鳳尾

草同黑豆熟蒸豆每食七粒終日自然忘食亦是奇又方用黃蠟二兩銚內鎔化炒

熟糯米任意飽食數日不能飢如要喫飯以胡桃肉

或蟬口用亦不通惟得一煮豆法以通之則所遇草木件件可口豈復畏道旁之

苦李雖然凡骨非仙安能人人辟穀從赤松子問安期哉今錄數方皆藥簡而價

廉貧乏亦易於為力可保無餓殍之傷矣即不然讀醫瘡疔肉之詩能不為之大息

病機賦

病機元蘊脈理幽溪雖聖經之備載非師授而罔明處百病而決死生須探陰陽脈
候脈有陰陽之理訂七方而施藥石當推苦樂志形病而訂人小緩急奇偶複也方所以陰
者有形象樂志苦者有形苦志邪之所客標本其逃乎六氣受客有外邪之客也病始
樂者用藥訂方當知此理邪之所客標本其逃乎六氣受客有外邪之客也病始
邪標本不外乎風寒濕燥火六氣而成病之所起樞機不越乎四因經云有始因氣動而
暑濕燥火六氣而成病之所起樞機不越乎四因經云有始因氣動而
有始因氣動而外有所成者如癰疽瘡疥痛痒之類不因氣動而病生於外者如瘡氣邪
飽勞損宿食霍亂之類不因氣動而病生於外者如瘡氣邪
百病所起一辨色一辨音通醫家聖神妙用之所主者非聖神而何三折肱九折臂
之因也
原病者感受輿情楚詞云九折臂而成醫今能窮浮沉遲數滑濇大緩八脈之奧
之奧也便知表裏虛實寒熱邪正八要之名者五虛是也實者五實是也寒者臟腑
積冷也熱者臟腑積熱也邪者非八脈為諸脈綱領脈精可以類推八要是眾病權
臟腑正病也正者非外邪所中也八脈為諸脈綱領脈精可以類推八要是眾病權
衡量度諸病由濇為血少精傷責責然往來濇滯如刀刮竹之狀滑為痰多氣盛替
替然應指圓滑似珠流動之形濇脈之狀如刀刮竹責責然往來不通快此傷精失
氣盛痰多之候也二脈者可遲寒數熱記至數多少一平人脈以四至為率不及曰遲
以至也經云數則為熱遲則為浮表沉裏在舉按重輕無如手舉之於皮膚上得重按乃
寒二脈所得者曰沉其經云浮為在表緩則正復和若春風柳舞大則病進勢如秋水潮
沉為在裏二脈所以別其表裏也

生也。緩則胃氣復如春柳之和。故邪退而正復。六脈同等者，喜其勿藥。遲六脈，大小浮沉

治也。六脈偏盛者，憂其採薪。偏盛者，名曰殘賊。脈表宜汗解裏即下平。邪在表者，下

愈也。救表則桂枝著芍，救裏則薑附參苓。附子乾薑人參茯苓救裏之虛也。肉桂病有虛實

之殊。虛者補而實者瀉。邪有寒熱之異，寒者溫而熱者清。外邪是風寒暑濕燥火之

所客。此六淫之邪從外而入，內邪則虛實賊微正之相乘。難經云：從前來者為虛邪，從

為微邪，入者故曰外邪也。為賊邪，本經自病，正乃胃之真氣，良由國之鯁臣。人之有胃

有正邪，此五臟互相乘之。邪故曰內邪，正乃胃之真氣，良由國之鯁臣。人之有胃

不得肆害正勝邪也。驅邪而逐寇盜，必亟攻而盡剿。人身之有邪，盡養正如待小人在

修己而正心，不可不正身軀。地土厚薄，究有餘不足之稟賦。西北地厚則所稟亦厚，運

氣成復，推太過不及之流行。其太過不及之流行，勝復鬱發之災變存焉。善治者，必

調歲氣，毋脈病既得乎心法，用藥奚患乎弗靈。原夫中風當分真偽，由外中者，真

中者為真者，現六經形症，有中臟腑血脈之分。風邪中人，有深有淺，風中表者，現六

中風，明身熱曰痛，而煩少陰口渴，渴時厥大陰自利腹疼，或便難厥陰囊縮遺溺，滿寒

足厥冷中脘者，淺中臟者，深中經脈者，半表裏血脈之分，所以分其邪之淺深也。偽

者，遵三子發揮有屬濕火氣虛之謂。何問舉五志過極動火而平中者，因熱甚故主

者多帶九竅有昏緩失音耳聾目瞽鼻塞便中腑肢廢中腑者多着四肢此在經絡
難之症其口開眼合撒手遺尿鼾睡者不治血脈者非表非裏邪無定居或偏於左
則口眼喎斜中血脈則半身不遂或偏於右無內外症故口眼喎斜半身不遂而有汗
汗下殭仆卒倒必用補湯也參芪補之痰氣壅塞可行吐劑痰壅塞胸中手足攣攣
之戒殭仆卒倒必用補湯也參芪補之痰氣壅塞可行吐劑痰壅塞胸中手足攣攣
曰搖痲者筋惕也痲者筋惕也痲者筋惕也痲者筋惕也痲者筋惕也痲者筋惕也
風復感寒也或為風痲偏枯或變風痺風熱身不遂也乃身無痛四目不收也偏枯者
濕所感也或為風痲偏枯或變風痺風熱身不遂也乃身無痛四目不收也偏枯者
忍不知人也四癱瘓痿易四肢緩而不仁身骨弱不能起丹溪云肺熱葉焦五臟因
者皆風之變也癱瘓痿易四肢緩而不仁身骨弱不能起丹溪云肺熱葉焦五臟因
而受之發為痿癱易者變易也三者膏梁之疾皆風濕寒并三氣合而為痺濕寒三
屬於土故四肢緩縱而不仁者似風而實非風也風濕寒并三氣合而為痺濕寒三
氣雖至合而為痺痿氣勝為痺痺雖善行數變之莫測皆木勝風淫之所致風者善
濕氣勝至合而為痺痿氣勝為痺痺雖善行數變之莫測皆木勝風淫之所致風者善
不可預測已上諸疾雪霜凜冽總是寒邪三者皆為寒酷日炎蒸皆為暑類炎火勢
皆肝木風淫之變也在天為日在地傷寒則脈繁身寒中暑則脈虛熱熾暑當飲補而
也蒸熱氣薰蒸也在天為日在地傷寒則脈繁身寒中暑則脈虛熱熾暑當飲補而
為暑在人以心應之皆為暑也傷寒則脈繁身寒中暑則脈虛熱熾暑當飲補而
清寒可溫散而去是也暑傷氣故多汗宜飲汗而補虛如清暑益氣湯諸瘧強直體重肘
腫由山澤風雨濕蒸諸澁枯涸乾勁皺揭皆天地肅清燥氣已降陰氣復升也陽氣濕
則害其皮肉燥則涸其腸胃故因其類而感之西北風高土燥嘗苦渴閉癰瘍東
南地卑水濕多染疽腫泄利其邪有傷有中蓋傷之淺而中之深入膚腠之間故緩

而淺邪入於深在人壯有怯故壯者行而怯者劇壯者元氣足雖中邪氣行而
中故急而深在人壯有怯故壯者行而怯者劇壯者元氣足雖中邪氣行而
七火君相五志君相二火天也五志之為工者能知直折順性之理而術可通神
君火陽火也順其性而伏之識治火之妙法其術神矣也不善醫者解行反治求屬之道
可直治當順其性而伏之識治火之妙法其術神矣也不善醫者解行反治求屬之道
而病無不治善治者以熱治熱以寒治寒如寒因熱用熱因寒用則其邪易從經云
之除不責其無病服壯冷而反熱服熱而反寒當求其屬以治之熱之不已責其無水寒
鎮陽光濟火之主以消陰翳是也知此者求屬無所謂壯水之源以虛火實火補瀉各合
乎宜虛火可補濕熱鬱熱攻發必異平劑濕熱甚發之既通六氣之機可垂千古之
譽火六氣之病機也○嘗聞血屬陰不足則生熱斯河間之確論氣屬陽有餘便是
火佩丹溪之格言陰虛則火盛氣盛者為喘急為脹滿為痞塞兼降火必自已喘急
上升也脹滿者氣不舒也痞塞者氣不通也雖乃其氣血虛者為吐衄為煩蒸為勞
之有餘是皆火之使然不治氣而降火者為治其本也氣血虛者為吐衄為煩蒸為勞
療非清熱而難痊火動也雖皆血虛之行也煩蒸者火氣薰蒸也勞療者陰虛理中湯
治脾胃虛冷潤下丸化胸膈痰涎益甚此藥使火下降則水歸源而下潤暴嘔吐逆
為寒所致胃有暴寒久嗽洛血是火之愆而尅肺金故也平胃散療濕勝濡泄不
止濡泄多水濕自甚也故益榮湯治怔忡恍惚無眠故無眠益榮湯主之積穀散
達生散令孕婦束胎而易產有難產之患二藥特以削其氣而束其胎故令易產