

二十四
卷

御纂醫宗金鑑卷二十四

訂正仲景全書金匱要畧註下之三目錄

禽獸蟲魚禁忌篇第二十四

治自死六畜肉中毒方

治食鬱肉漏脯中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食生肉中毒方

治食六畜禽獸肝中毒方

治馬肝毒中人未死方

治食馬肉中毒欲死方

治食噉蛇牛肉欲死方

治食牛肉中毒方

治食犬肉不消成病方

治食禽獸中箭肉毒方

治食膾不化成癥病方

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鰕鱖魚中毒方

治食蟹中毒方

二方

果實菜穀禁忌篇第二十五

治食諸果中毒方

治食諸菌中毒悶亂欲死方

治食楓樹菌笑不止方

治誤食野芋煩毒欲死方

治誤食蜀椒閉口者方

食躁式躁方

治誤食鉤吻殺人解之方

治誤食水菰若中毒方

治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方

治凡飲食中毒方

共二方

貪食食多不消心腹堅滿治之方

通除諸毒藥

御纂醫宗金鑑卷二十四

訂正仲景全書金匱要略註下之三

金匱要略廿四廿五兩門原列在卷末其文似後人補入
註家或註或刪但傳世已久難以削去茲仍附原文另爲
一篇以存參考云

禽獸魚蟲禁忌并治第二十四

凡飲食滋味以養於身食之有妨反能爲害自非服藥煉液焉
能不飲食乎切見時人不閑調攝疾疢競起若不因食而生苟
全其生須知切忌者矣所食之味有與病相宜有與身爲害若
得宜則益體害則成疾以此致危例皆難療凡煮藥飲汁以解

毒者雖云救急不可熱飲諸毒病得熱更甚宜冷飲之

肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸肺病禁苦腎病禁甘

註

此言五藏有病而禁之以五味何也肝木病若與之以辛
辛助肺氣恐尅肝也故肝病則禁辛心火病若與之以鹹
鹹能益水恐水尅火也故心病則禁鹹脾土病若與之以
酸酸味屬肝恐木尅土也故脾病則禁酸肺金病若與之
以苦苦味屬火恐尅金也故肺病則禁苦腎水病若與之
以甘甘能補脾脾主水故腎病則禁甘

春不食肝夏不食心秋不食肺冬不食腎四季不食脾
辯曰春不食肝者爲肝氣旺脾氣敗若食肝則又補肝脾氣敗尤甚不

可救又肝王之時不可死氣入肝恐傷魂也若非王時卽虛以肝補之佳餘藏準此

註

此言四時有宜食有不宜食者如春爲肝王則脾弱故宜食脾而不宜食肝若食肝則肝益王而脾更弱故曰不可救又云肝王之時不可以死氣入肝卽內經母伐天和之意若伐天和則傷肝肝主魂恐復傷魂也若非王時卽虛虛則以肝補肝故謂之佳餘藏準此

凡肝藏自不可輕噉自死者彌甚

註

謂諸畜獸臨殺之時心有所驚肝有所忿食之俱不利故曰不可輕噉如獸自死者必中毒而死更不可食也

凡心皆爲神識所舍勿食之使人來生復其對報矣

註人與物雖別而貪生畏死之心則一也惟其心爲神識所

舍故曰勿食之

凡肉及肝落地不着塵土者不可食之 猪肉落水浮者不可

食 諸肉不乾火炙而動見水自動者不可食之 六畜肉熱

血不斷者不可食之

諸五藏及魚投地塵土不汚者不可食之

註以上五條皆怪異非常必不可食之

諸肉及魚若狗不食鳥不啄者不可食之

註凡禽獸不食之肉必有毒不可食之

肉中有如朱點者不可食之

註朱點惡血所聚此色惡不食也

父母及本身所屬之相不可食食之令人神魂不安

註此爲仁人孝子之心也

食肥肉及熟羹不可飲冷水

註食肥肉熱羹後繼飲冷水冷熱相搏臟腑不行不腹痛吐利必成病變積憤之慎之人

穢飯餒肉臭魚食之皆傷人

註言敗腐之物皆不宜食也

自死禽獸口閉者不可食之

註凡自死之物其肉皆有毒口閉則毒不得外泄切不可食

六畜自死皆疫死則有毒不可食之

註疫毒能死六畜其肉必有疫毒故不可食

獸自死北首及伏地者食之殺人

註凡獸北向自死及死不僵而伏地者食之多殺人

食生肉飽飲乳變白蟲

註食生肉飽卽飲乳酪則成濕熱必變生白蟲

疫死牛肉食之令病洞下亦致堅積宜利藥下之

註疫死牛肉有毒不可食食之若洞瀉爲其毒自下或致堅

積宜下藥利之

肺藏米麤中有毒及經夏食之發腎病

註

肺肉藏米麤中受濕熱鬱蒸之氣及經夏已腐者食之腐

氣入腎故發腎疾

治自死大畜肉中毒用黃蘗搗屑取方寸七服

註

六畜自死肉中有毒中其毒者以此方服之苦能解毒也

治食鬱肉漏脯中毒方

燒犬屎酒服方寸七

每服人乳汁亦良

飲生韭汁三升亦得

註

鬱肉密藏經宿之肉也漏脯經漏水之脯也食之中毒以

燒犬屎人乳汁生韭汁量其輕重而解之

治黍米中藏乾脯食之中毒方

大豆濃煮汁飲之數升卽解亦治狸肉漏脯等毒

註同上鬱肉大豆汁亦能解毒

治食生肉中毒方

掘地二三尺取其下土三升以水五升煮數沸澄清汁飲一

升卽愈

註地漿能解諸毒掘得黃土有泉滲出謂之地漿三尺大槩

言也未見黃土皆穢土得黃土乃可取用

治食六畜鳥獸肝中毒方

水浸豆豉絞取汁服數升愈

註食禽肉獸肝中毒在胃故用豆豉瀉吐其毒

馬脚無夜眼者不可食之

夜眼一名附蟬

註凡馬皆有夜眼若無者其形異故勿食之

食酸馬肉不飲酒則殺人

註馬肉味酸有毒故飲酒以解之

馬肉不可熟食傷人心

註馬屬火肉熱火甚恐傷心當冷食之

馬鞍下肉食之殺人

註鞍下肉久經汗漬有毒食之殺人

白馬黑頭者不可食之

註食療云食之令人癰

白馬青蹄者不可食之

註白馬青蹄驢之不利人食之必取害故不可食

馬肉狍肉共食醉飽臥大忌

註馬肉屬火狍肉屬水共食已屬不和若醉飽即臥則傷脾

氣故曰大忌

驢馬肉合猪肉食之成霍亂

註諸肉雜食恐難消化亂於腸胃故成霍亂

馬肝及毛不可妄食中毒害人

註

漢史云文成食馬肝而死故曰不可妄食恐中其毒也

治馬肝毒中人未死方

馬肝一名懸燧

雄鼠屎二七粒末之水和服日再服

註馬食鼠屎則腹脹是鼠能制馬也故中馬肝毒以此解之

又方

人垢取方寸七服之佳

註人垢即人頭垢也用方寸七酒化下得吐爲佳

治馬肉中毒欲死方

香豉

二兩

杏仁

三兩

右二味蒸一食頃熟杵之服日再服

方日華子云黑豆調中下氣治牛馬癰毒杏仁下氣氣下則

毒亦解矣

又方

煮蘆根汁飲之良

方解蘆根味甘性寒解諸肉毒

疫死牛或目赤或黃食之大忌

註

牛疫死目或赤或黃疫毒甚也大忌食之

牛肉共猪肉食之必作寸白蟲

註

牛肉共猪肉食之脾胃濕熱者能生寸白蟲當戒之

青牛腸不可合犬肉食之

牛肺從三月至五月其中有蟲如馬尾割去勿食食之損人

註凡牛腸肺值三月至五月濕熱交蒸之時必生其蟲戒勿食之

牛羊猪肉皆不得以楮木桑木蒸炙食之令人腹内生蟲

註古人煉藥多用桑柴火楮實子能健脾消水楮木亦可燒用何以蒸炙諸肉食之卽生蟲乎其或物性相反也

噉蛇牛肉有毒食之殺人不可食

註噉蛇牛何以識認惟毛髮向後順者是也

治噉蛇牛肉食之欲死方

飲人乳汁一升立愈 以泔水洗頭飲一升愈

牛肚細切水一斗煮取一升煖飲之大汗出愈

人乳能解馬肝牛肉之毒用頭垢吐其毒而愈用牛肚不
甚善

治食牛肉中毒方

甘草煮汁飲之即愈

方甘草味甘能解百毒

羊肉其有宿熱者不可食之

註羊肉性熱若其人有素熱者忌食之

羊肉不可共生魚酪食之害人

註羊肉熱與生魚酪乳共食必不益人也

羊蹄甲中有珠子白者名羊懸筋食之令人癩