

广西实用中草药新选

我们遵照伟大领袖毛主席关于“备战、备荒、为人民”和“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的伟大教导，采访调查和临床总结了广大人民群众应用中草药防治疾病的经验，整理成《广西实用中草药新选》，供内部学习。

本册收载了广西人民群众常用、疗效较好又易采到的中草药181种。附有应用例204条，处方234个，大部分为编者临床应用的体会。转载兄弟单位的经验，均注明了出处。

全册附图181幅，其中彩色图151幅，绝大部分是我们照原植物重新绘制的，药用部分尽量绘入，以供识别。但因季节关系，部分植物的花、果未能绘上。

产地及生长环境，是根据编者多年实地调查资料及文献记载编写的。所载药物性味，我们多数作了亲口尝试，凡与文献记载有矛盾之处，则以我们尝试结果、结合其效用而定。

本册所称的剂量或内服量，均为成人煎服干品的一剂量，若鲜用，则须增加1—2倍，儿童、老年及体弱者应酌情迭减。外用适量，即指根据药物的性能和病情等不同情况，灵活决定。

剂量单位，仍沿用16两制。

本册附有主治病症用药索引，用药引子，植物学名词解释，别名索引，学名索引，共五部分，供读者查考。

由于我们水平有限，经验缺乏，书中定有不少缺点和错误，希同志们批评指正。

在编印过程中，承有关部门和兄弟医疗单位热情地支持和提供了临床实践经验，借此表示感谢，并致以无产阶级革命敬礼！

编 者

一九六九年十月于桂林

目 录

中 草 药 选

(按第一字笔划排列)

一 划

一点红	2
一点血	12
一枝箭	4
一块瓦	6
一包针	8
一碗泡	10
一枝黄花	14

二 划

人苋	16
卜芥	18
丁茄	20
七加皮	22
七叶一枝花	304

八角莲	24
九节风	26
九龙藤	306
了刁竹	28

三 划

女贞	30
山葵	32
山黄皮	34
山芝麻	36
山枝子	38
三七姜	40
飞扬草	42
飞龙掌血	44
马鞭草	46
马蹄金	48

小驳骨	50
小扁藤	52
小钻	54
大钻	56
大蓟	308
大驳骨	58
大蛇药	60
大半边莲	62
大田基黄	64
大叶紫珠	66
大叶麦冬	68
大加皮	70
飞天蜈蚣	310
土防风	72
土党参	312
千斤拔	314

四 划

乌柏	316
不出林	74
火炭母	76
天南星	78

开口剑	80
无患子	82
木姜子	84
木芙蓉	318
牛尾菜	86
毛杜仲	88
毛莪术	90
毛萸	92
凤尾草	94
水田七	96
水蓝青	98
水泽兰	100
五指牛奶	102

五 划

仙鹤草	104
石油菜	106
石仙桃	120
田基黄	108
半夏	110
半边莲	112
半枝莲	114

汉三七	116
龙骨风	118
白英	122
白狗肠	124
白木通	320
白背桐	322
白毛骨碎补	324
白花蛇舌草	126
四块瓦	128

六 划

过江龙	130
过塘藕	132
灯笼泡	134
羊耳菊	136
百部	138
百解藤	140
地笋	326
地榆	328
血党	142
血风藤	144
红凉伞	146

红七姜	148
红牛膝	150
红毛毡	152
红根草	154
尖尾枫	156
当归藤	158
阴行草	330

七 划

两面针	160
走马胎	162
护心胆	332
扶芳藤	164
伴蛇莲	334
伸筋草	336
旱莲草	166
鸡血藤	168
含羞草	170

八 划

卷柏	172
松萝	174

枫香	338
枫桐桂	176
刺苋	178
茅莓	180
金樱子	340
金锦香	182
金果榄	342
狗肝菜	184
狗脚迹	186
虎杖	188
罗裙带	190
肾蕨	344
苦李根	192
鱼腥草	232

九 划

姜黄	194
茵茵蒜	196
香椿	198
香薷	200
独脚金	202
咳嗽草	204

穿心草	206
草决明	208
蚂蝗七	210
香白芷	212

十 划

通城虎	214
柴胡	216
铁灯台	218
臭茉莉	220
绣花针	222
透骨消	224
饿蚂蝗	226
宽筋藤	228

十一 划

救必应	234
麻骨风	236
接骨草	346
梅花钻	348
菜豆树	238
铜钻	240

假菸叶.....	242
假菠萝.....	244
野菊花.....	350
野灯心.....	246
野三七.....	248
野荞麦.....	250
野漆树.....	252
蛇莓.....	254
蛇不过.....	352
蛇头蓼.....	256
萝芙木.....	258
猫爪草.....	354
犁头草.....	358
十二划	
菟丝子.....	230
湖南连翘.....	260
朝天罐.....	262
黄龙退壳.....	264
黄花倒水莲.....	266
黄杜鹃.....	268
酢浆草.....	356
散血子.....	270

黑竹.....	272
黑心姜.....	274
黑血藤.....	276
搜山虎.....	278
博落回.....	280
鹅不食草.....	282
葫芦茶.....	284
喉毒药.....	290

十三划

榕木.....	286
解毒蕨.....	288
榄核莲.....	292
蒲葵.....	360
满天星.....	294

十四划

槟榔钻.....	296
酸枣.....	298
翠云草.....	300

十五划

箭杆风.....	302
樟木钻.....	362

处 方 选

战 伤 外 科

一、创伤出血·····	364
二、烫火伤·····	364
三、扭挫伤·····	365
四、骨折·····	365
五、拔异物·····	366
六、破伤风·····	367

普 通 外 科

一、毒蛇咬伤·····	367
二、昆虫螫、咬伤·····	368
三、无名肿毒·····	369
四、阑尾炎·····	369
五、胆道蛔虫症·····	370
六、痔疮·····	370
七、淋巴腺结核·····	370

八、尿路结石·····	371
九、慢性前列腺炎（湿热型）·····	371

传 染 病

一、细菌性痢疾或急性肠炎·····	371
二、阿米巴痢疾·····	372
三、肝炎·····	372
四、肺结核·····	372
五、流感及普通感冒·····	373
六、肠伤寒·····	374
七、腮腺炎·····	374
八、白喉·····	374
九、疟疾·····	375
十、狂犬病·····	376

内 科 疾 病

一、肺炎、上呼吸道炎（肺热咳嗽）·····	376
二、慢性支气管炎·····	376
三、肺脓疡·····	377
四、支气管哮喘·····	377

五、咯血	378
六、腰腿痛、风湿性关节炎	378
七、半身不遂	379
八、急性胃肠炎	379
九、溃疡病、慢性胃炎	380
十、消化道出血	380
十一、便秘	380
十二、肾炎、急性肾盂肾炎	381
十三、炎症性血尿	381
十四、肝硬化腹水	381
十五、高血压	382
十六、神经衰弱(遗精, 阳萎, 失眠)	382
十七、贫血	383
十八、蛔虫病	383
十九、钩虫病	383
二十、食物及药物中毒	383

专 科 疾 病

一、月经不调	384
二、功能性子宫出血	385
三、白带	385

四、霉菌性外阴炎·····	385
五、经期吐血、衄血·····	385
六、子宫脱垂·····	385
七、妊娠呕吐·····	386
八、绝育·····	386
九、乳腺炎·····	386
十、百日咳·····	387
十一、小儿消化不良·····	387
十二、小儿疳积·····	387
十三、小儿夜啼·····	388
十四、急性结合膜炎·····	388
十五、夜盲症·····	388
十六、角膜翳·····	388
十七、中耳炎·····	389
十八、衄血·····	389
十九、扁桃体炎、咽喉炎·····	389
二十、牙痛·····	389
二十一、口腔溃疡、口腔炎·····	390
二十二、湿疹·····	390
二十三、足癣·····	390
二十四、荨麻疹·····	391
二十五、皮肤搔痒·····	391

二十六、过敏性皮炎.....	391
二十七、阴囊湿疹.....	391
二十八、股癣.....	391
二十九、多种皮炎.....	391

附 录

主治病症用药索引.....	392
用药引子.....	405
本书常用植物学名词解释.....	407
别名索引(包括附注中所列的种类).....	411
学名索引.....	425

中 草 药 选

一 点 红

别名 红背地丁、红背叶、小蒲公英

识别 柔弱草本，高20—50厘米，直立或近根部斜立，全株各部折断后均有白色乳汁。上部的叶长，无柄，下部的叶卵形，具短柄，叶背常带紫红色。花呈钟形，红紫色，夏秋开放。

产地及生长环境 广西普遍分布。我国南方各省也产。常生于路旁、草坡及耕地上。

采收处理 药用全草。四季可采，常在5—11月间采收。

功效 味苦，性微寒，无毒。抗菌消炎，活血去瘀。主治急性上呼吸道感染，肺炎，扁桃腺炎，口腔溃疡，乳腺炎，慢性盆腔炎，痢疾，腹泻，毒蛇咬伤，疔，疖等。剂量1—3钱。外用适量。

应用例 用本品配马鞭草、百部治疗小儿急性支气管炎、肺炎、扁桃腺炎共7例，2—8天痊愈。如某患儿患右中叶肺炎，服药后，7天症状消失，胸透炎症全部吸收。

附注 另一种大一点红，又名羊蹄草 (*Emilia sonchifolia*)，与本品功效相同。其区别是：较高大，全株有毛，上部的叶基部抱茎。



图1 一点红(菊科)
Emilia prenanthoides DC.