

中華民國二年

增
校
本
草
從
新

上海廣益書局印行

原序

余先世藏書最夥凡有有益於民用者購之尤亟以故岐黃家言亦多海內希見之本余自醫年習制舉業時即旁覽及焉遇有會意輒覺神情開溢於是盡發所藏而精繹之迄今四十年矣夫醫學之要莫先於明理其次則在辨證其次則在用藥理不明證於何辨證不辨藥於何用故拙著醫學十種其一曰一源必徵其二曰四診須詳於經義病情必斟酌鑒言而期於至當也而人念天之生藥凡以濟斯人之疾苦者也有一病必有一藥病千變萬亦千變能精悉其氣味則千百藥中任舉一二種用之且道神不然則政多而用歧凡藥皆可傷人况於性最偏駁者乎自來註本草者古經以下代有增訂而李氏綱目為集大成其嚴據該洽良足補爾雅詩疏之缺而以備醫學之用或疑其稍繁謹之者有幾氏之經疏不特著藥性之功能且兼言其過劣其中多所發明而西昌喻嘉言頗有異議最後新安汪氏祖述二書者備要一編卷帙不繁而採輯甚廣宜其為近今贍炙之書也獨惜其本非岐黃家不曉證而專信前人雜採諸說無所折衷未免有承誤之失余不揣固陋取其書重訂之因仍者半增改者半旁掇舊文參以涉歷以擴未盡之旨書成名曰本草從新付諸剞劂庶幾切於時用而堪羽翼古人矣乎其餘數種當次第刊布與有識者商之

乾隆丁巳歲三月上巳日漱水吳儀洛道經書於破川之利濟堂

本草從新凡例

一註本草者當先註明其所以主治之由與所以當用之理使讀之者有滋味可咀嚼也茲集藥性病情互相關發庶便資用若每處皆釋則重複煩瑣反生厭凜故前後間見或因藥論辨讀者掌觀而統會之可也

一上自神農本草經以至李氏綱目俱遞有收載自綱目以後收載絕少如麻窩之類用治甚多從前但為失收茲集俱為增入

一自古本草以至今本草俱有是名而今無是藥者如預知子之類俱為削去

一藥品主治諸家折言者少統言者多如治瘧疾者有治瘧疾者諸書第以除瘧概之頭痛之藥有治內傷頭痛者有治外感頭痛者諸書唯言治頭痛而已此皆相反之證未可混施舉此二端其餘可以類推矣人止言某病宜用而不言某病忌用均屬闕畧茲集並加詳註庶無貽誤

一每藥先辨其氣味形色著其所入經絡乃為發明其功用而以主治之證具列於後其以主治之理印在前功用之中不能逐款細註讀者詳之

一徐之才曰藥有宣升下瀉通補瀉滻滑燥濕即潤輕重十種是藥之大體而本經不言後人未達凡用藥者審而詳之則靡所失遺矣今為分闢以標於本藥之上此十制也陶隱居多寒熱二制並不具述本草集燥劑即潤氏之熱制而通劑乃陰制也

一藥品主治已註明某臟某腑者則不更言入某經絡以重複無用也

一陰陽升降浮沉已詳於藥性總義中故每品之下不加重註

一採用諸書悉標其名氏使知為先哲名言有可考據也間有刪節數行異同者以限於尺幅也有增改

數句數字者務暢其大義也其間廣搜博採義圖實取要刪繁詞歸雅飭廣襲與觀者之心目云爾一凡假藥不可不辨如花草子偽沙蓬葵香藥偽枳實枳殼之類皆以德亂真漸至真者絕少數百年來從無一人起而指摘之者尤類甚多茲集俱正其誤

一同是藥名而力量厚薄懸殊性味優劣迥別如白朮中興種白朮并江西白朮之類至南桂中涼種苦連中斬山連更害人之尤者也茲集俱細考分別

一本藥而難別種在內用者即不能取效如肆中柴胡史雜白頭翁小前胡遠志苗丹參等於內不納盍
陳云不唯無益而反有害矣亦斷不可不正之

一藥品脩治必須如法令肆中熟地黃用煮菟絲餅加鷄之類製治乘方斷不可用俱為正之

一凡可以救危者收載稍繁以其不裨於生成之實用也

一養生與治病食物之宜否關係非細故收載不厭其繁

本草從新

藥性總義

凡酸屬木入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義也

凡青屬木入肝赤屬火入心黃屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義也

凡酸者能澑能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能更堅

波者能利竅能滲泄此五味之用也

凡寒熱溫涼第也酸苦甘辛鹹淡味也氣為陽味為陰氣有形而升故為陽氣無形而降故為陰氣厚者為純陽薄為陽中之陰味厚者為純陰薄為陰中之陽氣薄則發泄厚則發熱泄於表薄者能發熱於裏者能發熱下薄者能通利辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰酸苦泄故為止渴鹹味涌泄為陰澑味滲泄為陰澑味薄者能通利清升浮為陽重濁沉降為陰清陽出上竅本乎天者觀上上口鼻濁陰出下竅本乎地者觀下下耳目二謂前後二陰清陽發腠理腠理脫表也湯升散於濁陰走五臟滯於五臟故濁陰走之清陽實四肢四肢為諸陽之濁陰歸六腑清陽實四肢本散清陽實之濁陰歸六腑化水就歸之此陰陽之義也

凡輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生春氣薄者降而收秋氣厚者浮而長夏味厚者沉而藏冬味平者化而成土氣厚未薄者浮而升味厚氣薄者沉而降氣味俱厚者能浮能沉氣味俱薄者可升可降酸鹹無升降甘無降寒無浮熱無沉此升降浮沉之義也李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而宜達物之中有根升梢降生外熱降者是升降在物亦二人也○凡根之在土中者半身以上則上升半身以下則下降雖一藥而根梢各別用之或差服亦可效

凡質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發表內實者攻裏為枝者達皮膚為心為幹者內行臟腑枯燥者入氣分潤澤者入血分此上下內外各以其類相從也

凡色青味酸氣臊臊為未氣所化性屬木者皆入足厥陰肝足少陽膽經肝與膽相表裏膽為乙未肝為甲木色赤味苦氣焦焦為火氣化惟屬火者皆入手少陰心手太陽小腸經心與小腸相表裏小腸為丙火心為丁火色黃味甘氣香香為土氣所化性屬土者皆入足太陰脾足陽明胃經脾與胃相表裏胃為己土脾為己土色白味辛氣腥氣腥腥為金氣所化性屬金者皆入手太陰肺手陽明大腸經腸為庚金肺為辛金肺為平金色黑味酸氣腐氣腐腐為水氣所化性屬水者皆入足少陰腎足太陽膀胱經腎與膀胱相表腎為癸水足一臟配一腑皆屬治故為丙丙戊庚壬腎皆屬陰故為乙丁己辛癸也十二經中惟手厥陰心包絡手少陽三焦經無所主其經通於足厥陰少陽厥陰主血諸藥入厥陰血分者併入心胞絡少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦命門相火散行於膽三焦心包絡故入命門者併入三焦此諸藥入諸經之部分也

人之五臟應五行金木水火土子母相生經曰虛則補其母實則瀉其子又曰子能令母實如腎為肝母心為肝子故入肝者併入腎與心肝為心母脾為心子故人心者併入肝與脾心為脾母肺為脾子故入脾者併入心與肺脾為肺母腎為肺子故入肺者併入脾與腎肺為腎母肝為腎子故入腎者併入肺與肝此五行相生子母相應之義也

凡藥各有形性氣質其入諸經有因形相類者如達龍似心而入心荔枝如牽牛而入腎之類有因性相從者如潤者走氣分本乎天者親上本乎有因氣相求者如氣晉入肺氣下之類有因質相同者如頭入頭幹入身枝入肢皮入皮又自血入血而入血之類自然之理可以意得也

有相須者同類而不可離也如黃柏知母破故知母破而使者我之佐使也惡者傷我之能也畏者受彼之制也反者兩不可合也殺者制彼之毒也此異同之義也

肝苦急急食甘以緩之肝病脾軍之官其志怒急則肝苦急而脾反為所害故宜食甘以緩之則急者可平柔能制剛也肝欲散急食辛以散之以辛補之以酸瀉之木不宜靜故欲以辛散之順其性者爲補逆其性者爲瀉肝喜散而惡收故辛爲補而酸爲瀉心苦緩急食酸以收之心藏神其志喜善則

宜食酸心以酸食酸以興之用誠之以甘潤之。此小過用然此說故忠宣曾以身之體也脾苦濕惡寒喜以燥之脾以運化木數制水為事濕勝膀胱急食甘以緩之用苦澀之以甘補之。脾實者大益厚莫性於緩故宜食皆以緩布著也其名亦曰名也片言而甘而惡苦故苦而甘名也脾苦濕急食酸以收之用酸補之以辛涼之氣實不充飭以酸收而補辛散為寓腎皆燥急食辛以潤之。開腠理致津液通利也開腠理取半邊者以不能通利也水中有真氣惟下能達之氣至水亦至行可謂之解醫欲堅長脣苦以堅之用苦補之以誠為之堅之也苦能堅故為補誠能堅堅故為實也。

疾渴者得人化故濡潤液火起金也又如濡氣泄升氣勝苦之體得潤液火起土之氣也。

渴者得人化故濡潤液火起金也又如濡氣泄升氣勝苦之體得潤液火起土之氣也。

病渴者得人化故濡潤液火起金也又如濡氣泄升氣勝苦之體得潤液火起土之氣也。

渴者得人化故濡潤液火起金也又如濡氣泄升氣勝苦之體得潤液火起土之氣也。

渴者得人化故濡潤液火起金也又如濡氣泄升氣勝苦之體得潤液火起土之氣也。

渴者得人化故濡潤液火起金也又如濡氣泄升氣勝苦之體得潤液火起土之氣也。

病渴者得人化故濡潤液火起金也又如濡氣泄升氣勝苦之體得潤液火起土之氣也。

所以委熟之實也。熟處於裡而不外者，以酸收之。酸收於內治以苦寒佐以苦燥之以淡泄之。燥滯於內治以酸冷佐以苦辛。酸收之以苦發之。相若燥者，善從火化也。以寒泄之者，能利氣也。火滯於內治以酸冷佐以苦辛。酸收之以苦發之。相異火也。故宜治以解冷。苦能泄火，辛能散火。燥滯於內治以苦溫佐以甘辛。以苦溫者，能陽化火也。先以甘辛，本受金氣，以甘緩之正味。以寒滯於內治以甘熟而兼佐以苦辛以酸潤之。以辛為水氣主能制水，熟能勝寒。故治以甘辛甘熟而化熱從火化也。佐以苦辛等藥，如薑半鴻之也。燥結不通則和實於內，故宜以苦下之。之治以苦溫者，能陽化火也。佐以苦辛等藥，如薑潤之以苦辛之氣去時病曰腎苦燥，當食茱萸以潤之。腎為水氣主能制水，熟能勝寒。故治以甘辛甘熟而化熱從火化也。佐以苦辛等藥，如薑。

此六淫主治各有所宜也

久瘧直後製培里然後採用不得生汗漏潤藥皆先增分兩燥乃粹之

凡酒製升波蠶蟹湯散入藥走腎而更堅用醋汪肝而收斂，量便陰房性而降下米泔去燥性而和中乳潤枯生血，蜜甘緩益元陳壁玉諸土氣以補中州，芻糧銷蟹性勿傷上膈黑豆甘草湯資並解毒，致令車船三昧錯，膾羹全燒成漆膏容易脆斷去穰者免脹，去心者除煩此製治各有所宜也。本草所謂黑豆，止羸煩口渴，小者為散入藥尤佳宗奭曰：小者力少佳，皆謂黑大豆中之粒小者非世俗所謂黑豆也。精良也。特立雅溫，味淡者乃豆中真下之品。以其野處懷最勝，北萬其多，故銀器用之，蓋人豆皆可作丸料而美者如此豆之價廉也。今藥肆中，無何首烏不作黑大豆而用，降丘甚得。並有將首烏切片，無可用也。附時珍泥桂附益川藥有宣陳久者，收穫高粱，廣天冰時有宜，精斷者如南星半夏麻黃大蜜末，臘櫻桃片，花槐花荆芥枳實枳殼橘皮香砂佛手柑山茱萸吳茱萸，寫蛤蚧沙糖壁玉秋石金汁石灰米麥酒，醫精茶，芥子，父墨，赤餅，諸物，諸藥之類皆以陳久者為佳，或取其烈性減或取其火氣絕也。煎何移燒燬等七宜微火，令小沸不得過七日。若日數多，火氣太重，雖陳之至久，火氣終不能脫服之。不惟無益，反致助火熱者也。頭膏子不宜微火，并不可久煎。陰虛有火之人，一磨藥，鉗食物，忌忌煎炒，清合丸子，宜時換，勿絕膏子，勿糊熱搗，勿若用火，人餘則復宜精新苦陳腐而欠鮮明則味氣不全服之。製唔不但不能治病，反致發火，傷醫病必更作也。餘則復宜精新苦陳腐而欠鮮明則味氣不全服之。必無害。唐耽譜云：朽藥經新方正謂是矣。此藥品有新陳之不同用之貴，各得其宜也。

本草從新總目

卷一 草部

人參 珠兒參

黃精

秦艽

遠志

远渝

紫草

延胡索

草部

當歸

蓬茂

决草

蠟本

蠟耐草

生地黃

決明子

黨參

黃耆

前胡

淫羊藿

丹參

知母

落得打

草部

元參

貝母

開金鎖

荳蔻

白芍藥

熟地黃

木賊草

土人參

野山木

獨活

巴戟天

苦參

冬蟲夏草

白頭翁

鴉膽子

牡丹皮

杏附

益智仁

紫蘇

荆芥

刺蒺藜

沙苑蒺藜

西洋人參

種白木

羌活

防風

肉桂

龍膽草

白前

錦地羅

澤蘭

砂仁

雞蘇

馬蘭

白芷根

良薑

水仙根

北沙參

蒼朮

防風

升麻

白芨

白茅根

白微

水仙根

山草類五十四種

黃芩

白鮮皮

甘草

天麻

細辛

桔梗

空沙參

甘草

細辛

三七

白芍藥

白蘚皮

白蘚根

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

甘草

天麻

細辛

三七

白鮮皮

白蘚根

白蘚皮

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

甘草

天麻

細辛

三七

白鮮皮

白蘚根

白蘚皮

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

白蘚根

連翹	紫花地丁	漏蘆	惡寶
王不留行	瞿麥	篇蓄	車前子
茴陳	葶藶子	大青	青筭
欬冬花	牛膝	續斷	胡蘆巴
雪裏青	萬年青	白米飯草	淡竹葉
萱草	石龍芮	狗尾草	敗醬
鼠鞠草	腺葉類六十五種	天南星	父葉
卷四 草部	附子	白附子	耆實
	甘遂	羌活	蘆根
	桑休	大黃	木棉
卷五 草部	仙茅	木鼈子	蕕
何首烏	茺蔚子	續隨子	齒寶
天花粉	王瓜	蘭茹	馬鞭草
防己	木通	鳳仙子	地膚子
鉤藤鈎	旋花	半夏	旋覆花
卷六 草類	覆盆子	牽牛	芭蕉根
	白蔹	天名精	元寶草
	通草	土連翹	蔴根
	雀梅葉	天門冬	紅花
	蔓草類二十八種	金銀花	海金沙
		葛根	冬葵子
		百部	紫苑
		薔薇根	鷄冠花
		首芋	石龍芮
		毒草類三十種	酸漿
		馬兜鈴	劉寄奴
		土茯苓	海金沙
		桔梗仁	紅花
		草薢	海金沙
		莽草	元寶草
		威靈仙	蔴根

澤瀉	石斛	海苔	石菖蒲	石韋	滿黃	水萍	昆布	水草類六種
			骨碎補					
			卷柏					
			馬勃					
			苔類三種					
卷七	木部	柏子仁	側柏葉	松脂	杉材	肉桂	桂枝	石草類六種
		沉香	丁香	白檀香	紫檀香	降真香	乳香	
		血竭	楓脣脂	安息香	蘇合香	龍麝香	烏藥	
		胡桐液	香木類二十五種					
卷八	木部	槐實	苦棟子	秦皮	樗根白皮	桂心	桂枝	海蒂
		皂莢	皂莢刺	肥皂莢	水楊柳葉	烏藥	乳香	地錦
		合歡皮	蕪荑	烏梅木根皮	西河柳葉	樟腦	阿魏	
		喬木類二十四種		蘇不	櫟樹			
卷九	木部	桑根白皮	乾桑葉	椿皮	榆白皮	沒石子	辛夷	
		乾桑葉	金櫻子	水楊柳葉	海桐皮	訶子	沒藥	
		鰐仁	郁李仁	西河柳葉	乾漆	海桐皮	蘆薈	
		石楠葉	木槿	蘇不	榆白皮	大風子		
		荳荊子	柞木	櫟樹	沒石子			
		八角金盤	荆棘	榆白皮	訶子			
				酸枣仁				
				地骨皮				
				山茶花				

竹源琥珀

竹茹

竹葉

天竹黃

苞木類四種

桑寄生

窩木類六種

卷十 果部

杏仁
巴旦杏仁

烏梅

桃仁

栗

大棗

五果類六種

杏仁
梨

柿

木瓜

山楂

橘皮

青皮

香櫞

杏仁
花紅

枇杷葉

楊梅

石榴皮

銀店

胡桃

椿

杏仁
荔枝核

龍眼肉

橄欖

榧子

海松子

松根子

杏仁
落花生

爽果類九種

吳茱萸

茶

大腹皮

五果類六種

杏仁
瓜蒂

蓮子

甘蔗

紫沙糖

香櫞

杏仁
學蓀

西瓜

蘿蔔

荷葉

椿

杏仁
卷十一 菜部

石蓮子

蓮葉

橘皮

大腹皮

五果類五種

杏仁
葷

葱白

薑

銀店

香櫞

杏仁
菜菔

小茴香

大蒜

海松子

桑寄生

窩木類六種

杏仁
大茴香

董半類二十三種

薑

蒲公英

大腹皮

五果類六種

杏仁
菠菜

大茴香

芥菜

大腹皮

桑寄生

窩木類六種

杏仁
菠菜

大茴香

芥菜

大腹皮

桑寄生

窩木類六種

尊菜

山藥

冬瓜

茭白

木耳

卷十二

穀部

大麻仁

穀米

菜

蕓苔米

黑大豆

白扁豆

豆腐

麥蘖

卷十三

金石部

自然銅

銅青

鉛

鉛丹

密陀僧

古文錢

鐵

雲母

金類八種

白石英

紫石英

玉類三種

硃砂

水銀

輕粉

銀硃

恭菜

百合

越瓜

海粉

蘑菇

鷄斑

芝柄類四種

蘆筍類七種

水菜類五種

芋子

黃瓜菜

竹筍

絲瓜

石花菜

龍鬚菜

魚腸草

蘆葦類二種

魚腥草

王茅

魚腸草

柔骨二十種

絲瓜

蘆葦類七種

魚腥草

魚腥草

魚腥草

豪蘆

魚腥草

魚腥草

魚腥草

魚腥草

魚腥草

魚腥草

魚腥草

魚腥草

小麥

浮小麥

大麥

纊麥

蕎麥

蓬草

糙米

麻麥稻類十一種

稻米

黍

蕎麥

野麥

糙米

蜀黍

稻米

黍

蕎麥

蕎麥

赤小豆

蕎麥仁

玉蜀黍

稻米

黍

蕎麥

赤小豆

蕎麥仁

御米穀

稻米

黍

蕎麥

綠豆

菽豆類十二種

稻米

黍

蕎麥

綠豆

稻豆類十六種

稻米

黍

蕎麥

豌豆

稻豆類十六種

稻米

黍

蕎麥

豌豆

稻豆類十六種

稻米

黍

蕎麥

大豆

蕎麥

蕎麥

本草綱目

總目

卷一

雄黃	石炭	礬石	食鹽	石硫黃	石膏	石灰	海石	滑石	赤石脂	禹餘糧	爐甘石	空青	石膽	無名異	鐘乳
礬石	食鹽	白堊	白堊	白堊	礬石	成鹽	白堊	青礞石	花蕊石	石燕	石蟹	元精石	硝石	硫磺	石膽
卷十四 水部	立春雨水二節內水	立夏雨水二節內水	立秋處暑白露秋分四節內水	立冬大雪冬至小寒大寒及臘日水	驚蟄春分清明穀雨四節內水	小滿水	芒種水	夏至水	陽起石	慈石	代赭石	石類二十六種	硝砂	硫磺	石膽
重午日午時水	波雨水	冰	天水類十六種	大雪冬至小寒大寒及臘日水	神水	立秋處暑白露秋分四節內水	明水	露水	花蕊石	元精石	補硝芒硝	元明粉	肉石類十二種	硫磺	石膽
阿井水	潦水	阿井水	半天河水	海水	井泉水	醴泉	百沸湯	玉井水	梅雨水	石燕	石蟹	硝砂	硫磺	禹餘糧	鐘乳
銅窯滴漏水	桑柴火	桑柴火	炭火	山巖泉水	流水	地漿	生熟湯	乳穴水	寒露水	霜降水	硫磺	硫磺	硫磺	空青	石膽
卷十五 火土部	烽火	黃土	火類十種	火類十種	爐火	燈火	艾火	神鍼火	溫泉	霰雪	硫磺	硫磺	硫磺	無名異	鐘乳
白堊	孩兒茶	伏龍肝	東壁土	墨	金膽黑	百草霜	梁上塵	火鍼	觀風水	霜降水	硫磺	硫磺	硫磺	石膽	石膽

卷十六 禽獸部

石燕

夜明珠

五靈脂
原禽類十一種
雀

雀卵

白丁香

鵝

鷄
白鷄血
烏骨鷄

鶴鴟油

水禽類七種

羊

牛

牛黃

鶲

林禽類二種

鷺

豬

畜類九種
麋茸麋角

虎骨

麝香

象皮

犀角

熊膽

阿膠

羚羊角

白馬湯

麇角

貓胞

猩羣

貓胞

猩羣

狗膽

兔屎

鹿茸

膾胸脯

狗

獸類十五種

卷小七

蟲東鱗介部

蠍蟻
蠍蟻

殺鼠矢

蝶皮

鼠類二種

鱉

鱉

蜂蜜

桑螵蛸

化生類五種

蠍魚

蠍魚

蠍魚

田雞

鱉

鱉

白頭蠍

桑螵蛸

水蛭

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

濕生類四種

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

海螺

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

海螺

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

海螺

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

海螺

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

海螺

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

海螺

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

海螺

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

海螺

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

蠍魚

海螺

蠍魚

蠍魚

蠍魚

蠍魚

鱉

鱉

蠍魚

無鱗類十五種

龍骨

龍膽
蛇膽

鰻鯉

蛤蚧

龍類四種

蛇蛻

蛇膽
鱗板

白花蛇

烏梢蛇

蛇類四種

龜板

鱗甲
牡蠣

蟹粉

鱗粉

鱗類三種

牡蠣

鱗甲
淡菜

蛤粉

蛤粉

蛤類十六種

淡菜

田螺
人部

螺螄

螺螄

螺螄

蛤蚌

蛤粉
卷十八

蛤粉

蛤粉

蛤粉

人部

田螺
人部

螺螄

螺螄

螺螄

人部

田螺
人部

螺螄

螺螄

螺螄