



南京中医药大学
南京中医药大学图书馆版权所有

本草菜部

韭

辛溫微酸肝之菜也入血分而行氣溫脾益胃助腎補陽

一名草鍾乳

溫補
也

止瀉痢而散逆冷固精氣而緩腰膝散瘀血逐停瘀治吐衄

傷一切血病

搗汁童便服

噎膈反胃

能消瘀血停痰在胃致反胃及胃脘痛解藥毒食毒狂

犬蛇蟲

毒多食昏神

忌蜜牛肉

昂按今人多以韭炒牛肉

其味甚佳未見作害

經曰毒藥攻邪五

穀爲養五畜爲益五菜爲充五果爲助氣味合而服之

以補精益氣五菜韭薤葱葵藿也五果桃李棗杏栗也

韭子

辛甘而溫補脾腎助命門緩腰膝治筋痿遺尿洩精溺血帶白

白淫

經曰足厥陰病則遺尿思想無窮入房太甚發爲筋痿及爲白

淫韭子同龍骨桑螵蛸能治諸病以其入厥陰補脾腎命門命

門者藏精

蒸暴炒研用燒烟薰牙蟲下部有火而陰

之府也

蒸暴炒研用燒烟薰牙蟲

氣不固者勿服

葱

生辛散熟甘溫

陶宏景曰白冷青熱傷寒湯中不得用青

外寢中空肺之菜也肺主皮

毛其合陽明

大腸故發汗解肌以通上下陽氣

仲景白虎湯通脈四逆湯並加之以通脉回陽

散目睛

白睛屬肺

利耳鳴通二便

時珍曰葱管吹鹽入玉莖中治小便不通及轉脬危急者極效

治傷寒

頭痛時疾熱狂陰毒腹痛

陰證厥逆用葱

白安臍上熨之氣通則血活氣爲

血衄血便血痢血

食醫心鏡葱煮粥食

治赤白痢薤粥亦良

折傷血出

火煅研封

止痛無瘢

乳癰風

瘻通乳安胎通氣故能解毒殺藥毒魚肉毒蚯蚓毒獮火毒諸物皆

宜故曰菜伯又曰合事草取白連鬚用亦有用者同蜜食殺人同

棗食令人病多食神昏鬚落虛氣上冲

百乙方患外痔者先宜木瀉煎湯薰洗以青葱涎對蜜調

傅涼如冰獨行方水病足腫莖葉煮湯漬之日三五度佳

大蒜

張蹇使西域始得種入中國故一名葫

辛熱開胃健脾通五藏達諸竅

凡極臭極香之物皆能入

去寒滯解暑氣辟瘟疫消癰腫

油調敷破癰積化肉食殺蛇蟲蠭

毒治中暑不醒

搗和地漿溫服鼻衄不止

搗貼足心能引熱下行

搗必效搗貼前瘡格致

敷瘡能達下焦消水利大小便切片鑠艾灸

音九

一切癰疽惡瘡腫核

消穀化食辟鬼驅邪破瘻

癖多功效

搗貼

外功之益

散瘡能達下焦消水利大小便切片鑠艾灸

音九

一切癰疽惡瘡腫核

熱有下引之
奇

倒塗足底火

獨頭者尤良

李延曰癰疽艾灸勝於用藥緣熱毒中膈上下不通必得毒氣發泄然後解散初起便用獨頭大蒜切片灸之

三壯一易百壯爲率但頭頂以上切不可灸恐引氣上更生大禍也

繩目日精要謂頭上毒不得灸此言過矣頭爲諸陽所聚艾宜小如

椒粒炷宜三

然其氣薰臭多食生痰動火散氣耗血損目昏神五董皆然

五壯而已

而蒜尤甚許氏說文五葷熟食發淫生啖增恚故釋氏戒之釋家以

大蒜小蒜

興渠慈葱荳葱爲五葷慈葱冬葱也荳葱山葱也興渠西

域菜云卽中國之葵

道家以韭薤李士材曰大蒜用最多功至

蒜胡荽芸苔爲五葷芸苔油菜也

忌蜜提外塗皮肉發泡作疼則其

入腸胃而搜

刮概可見矣

薤

一名藠子音叫

辛苦溫滑

下氣調中散血生肌泄下焦大腸氣滯治泄痢下重

王好古曰下重者氣滯也四逆散加此以洩胸脾刺痛仲景用括蔞滯接後重亦有氣虛血虛火熱風燥之不同

和白酒湯

肺氣喘急安胎利產塗湯火傷

和蜜搗用肘後方中惡卒死者用薤汁灌鼻中菲汁亦可取白用

忌牛肉滑利之品無滯勿用求真云此通氣滑竅助陽佳品也功

用有類於薤但薤止入血行氣及補腎陽此則而通寒滯及滑竅耳

胡荽 一名芫荽，辛溫香竄內通心脾，行腠理達四肢，散風寒通小腹及心竅。

利大小腸除風熱頭痛 消停滯穀食辟一切不正氣之痧疹痘瘡不

出煎酒噴之

時珍曰：諸瘡皆屬心火，榮血內攝於脾心脾之氣得芳，運行得臭惡，則壅滯耳。直指方云：痘疹不快宜用。

胡荽酒噴周身勿噴頭面 凡床帳上下左右皆宜懸之以禦汗氣及一切穢氣。小兒虛弱及天時陰寒宜用。如兒肚寢及春夏晴暖加以白麵助虐，以火益火，胃中熟熾毒。

血蓄聚變成黑陷 不可不慎也。

多食久食損人精神 病人不宜食。

胡荽黃花菜

目醫不退用胡荽塞鼻中即去。

生薑 辛溫行陽分而祛寒，發表宣肺氣而解鬱，調中暢胃口而開痰。

下食治傷寒頭痛 鴻風鼻塞

辛能入肺，通氣散寒，欬逆嘔噦，聲有物爲嘔，無物爲噦。

無聲爲吐，其證或因寒因熱，因食因痰氣逆上冲，而然生薑能散逆氣，嘔家聖藥。

胸壅痰隔寒痛 濕泄消水

氣行血痺

產後血上沖心及汙穢，不盡煎服亦良。

通神明去穢惡救暴卒

凡中風中氣中暑中惡暴卒等證，薑汁和童便飲效。

薑汁開痰童便降火也。

殺半夏南星菌薑野禽毒

野禽多食半夏故有毒，生薑能

解之辟霧露山嵐瘴氣

早行含之

食兼酒則患目發瘡

積熱使然

瘡癰人食之則

生惡肉

薑皮辛涼

和脾行水治浮腫脹滿

以皮行皮五皮散用之

東垣日夜不食薑者夜

主合而薑主闢也秋不食薑者秋主收而薑主散也姪婦多食薑令兒岐指象形也

秦皮爲使惡黃連黃芩夜

明砂

糟薑內入蟬蛻雖老無筋

生薑之用有四制半夏厚樸之毒發散風寒與

棗同用益脾胃元氣溫中去濕與芍藥同用溫經散寒

要熱去皮用要冷留皮用

薑汁 辛溫而潤治噎膈反胃

同韭汁梨汁竹瀝童便人乳蜂蜜驥

尿地栗汁蕨漿藕汁等出入酌用

救

卒暴

凡中風中暑中惡暴卒等證薑汁和童便飲效薑汁開痰童便降火也

療狐臭頻搽凍耳

熬膏塗

貼風濕痺痛

和黃明和黃明

煨薑 用生薑懼其散用乾薑懼其燥惟此畧不燥散凡和中止嘔及

與大棗並用取其行脾胃之津液而和榮衛最爲平安 老薑洗净

用濕紙裹火內煨外皮微焦中心深黃色則透矣切片用

老薑洗净

乾薑 辛熱逐寒邪而發表溫經燥脾濕而定嘔消痰同五味利肺氣
而治寒嗽開五藏六府通四肢關節宣諸絡脈治冷痺寒痞反胃下
痢腹痛癥瘕積脹開胃扶脾消食去滯 母薑曬乾爲乾薑白淨結
寢者良如懼其散炒黃用或炒微焦 元素曰乾薑大辛大熱陽中之陽其用有
四通心助陽一也去藏府沉寒痼冷二也發諸經之寒氣三也治感
寒腹痛四也多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣故也

軍薑

傳之爲軍薑又曰白薑

黑薑 辛苦大熱除胃冷而守中辛則散炮則稍苦故止而不移非若附子走而不守去藏府沉
寒痼冷能去惡生新使陽生陰長故吐衄下血炮黑止吐衄諸血紅見黑卽止也 有
陰無陽者亦能引血藥入氣分而生血故血虛發熱產後大熱者宜

此非有餘之熱乃陰虛而陽無所附也忌用表藥寒藥炮薑能入肝引血藥生血故與補陰藥同用而熱自退乃熱因熱用從治之法故亦可治引以黑附能入腎而祛寒濕能回脈絕無陽通心助陽目睛久赤

而補心氣

苦入心

乾薑炮黑爲黑薑

按薑味大辛辛能僭上

好古曰服乾薑以治

中者必僭上宜大棗輔之

亦能散氣走血

辛散最能動血

損陰傷目凡陰虛有熱者勿服

姪婦尤忌

求真云炒黑其性更純味變苦鹹力主下走黑又止血

辛熱之性雖無而辛涼之性尚在故能去血中之菀熱而不寒止吐

血之妄行而不滯多寒者可多用血熱者不過三四分爲嚮導而已

山藥

古名薯蕷預色白入肺味甘歸脾入脾肺二經補其不足清其虛熱

陽不足則

內熱補陰故能清熱

固腸胃潤皮毛化痰涎止瀉痢

滲濕故化痰止泄百一方山藥半生半炒米飲下治

禁口

肺爲腎母故又益腎強胃治虛損勞傷

王復云八味丸用之以強陰

脾爲心

子又能益心氣

子能令母寔

治健忘遺精昂按山藥性濤故治遺精

泄瀉而諸家俱未言濤

生搗

山藥補脾肺之陰故能潤皮毛長肌肉

敷癰瘡消腫硬

山藥能消熱腫益補其氣則邪滯自行丹溪云補陽氣生者能消腫便是也

入藥 李士材曰山藥甘平益氣長肌安神退熱補脾除濕病補腎

止遺精蒸透用性緩非多用不效不宜同麪

零餘子

山藥藤上所結子

甘溫功用強於山藥益腎強腰脚補虛損食之不饑

萊菔

俗作蘿蔔辛甘屬土生食升氣熟食降氣寬中化痰散疼消食

丹溪曰氣升則降

食自

治吐血衄血咳嗽吞酸利二便解酒毒制麴毒豆腐積

昔有人病夢紅

裳女子引入官殿

小姑歌云五靈樓閣繞玲瓏

天府由來是此中惆悵怨懷言不盡一丸萊菔火吞宮

道士云此犯大麥毒也女子心

神小姑娘

脾神醫經萊菔制麥毒遂以藥

並萊菔治之果愈腐漿見萊菔則難收

打湯火傷多食

滲血故白人髭髮

服何首烏地黃者忌之生薑能制其毒

痢冬月以菜數斤

攤瓦屋上任霜雪打壓至春收之煎湯飲治痢得

效有人避難入石洞中賊燒烟薰之口含萊菔一塊烟不能毒嚼汁

擂水飲之亦可

王荆公以患偏頭痛搗萊菔汁仰卧左

注右鼻右痛注左鼻或兩鼻齊注數十年患二注而愈

注右鼻右痛注

左鼻或兩鼻齊注

數十年患二注而愈

求真云菜菔
子醋調研敷

癰腫卽消

萊菔子

辛入肺甘走脾長於利氣生能升熟能降生升則吐風痰散

風寒寬胸膈發疹痘熟降則定痰喘咳嗽調下痢後重止內痛

利氣也

溪曰菜菔子治痰有衝牆倒壁之功食醫心鏡研碎湯煎服治氣嗽痰喘吐膿血

虛弱者服之氣喘難布息

萊菔菜辛甘溫功用畧同亦甚消伐

白芥子 辛溫入肺通行經絡溫中開胃發汗散寒利氣豁痰消腫止

痛 痰行則腫消氣行則痛

止爲末醋調敷消癰腫治咳嗽反胃痺麻腳氣筋骨諸痛

痰阻氣滯久

嗽陰虛火亢人禁用

丹溪曰痰在肋下及皮裏膜外非此不能達古方控涎丹用之正此義也

北產者良

煎湯不可過熟熟則力減 芥菜子豁痰利氣主治畧同

蔓菁子

即蕪

苦辛泄熱解毒利水明目

古方治目用之最多

治黃疸

搗研汁服

腹脹

搗研濾汁

飲或吐或痢

腹

中自寬得汗愈

癩瘕積聚小兒血痢

蜜和汁服

一切瘡疽

凡瘡疽搗敷皆良

醋調敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

陳藏器曰蔓菁圃中無蜘蛛李時珍曰蔓

菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷禿瘍

傳蜘蛛咬毒

蔓菁子可升可降能汗能吐能利小便

鹽搗敷乳癰冬取根皮

利氣也

丹

本草英華

卷二十一

芥菜子

治瘡疽

搗敷

明目解毒其功甚
偉世罕知用何哉根搗敷陰囊腫大如斗未服解酒毒和芸苔菜根
油菜搗汁雞子清調塗諸熱毒單鹽搗不用芸苔亦可 寒熱相宜虛寒勿服

葉利五藏消食下氣治嗽

芸苔 辛溫散血消腫搗貼乳癰丹毒

孫思邈曰搗貼丹毒隨手卽消其效如神動痰發瘡

卽油菜

道家葷之一

芸苔子葉同功其用長於行血滯破結氣故古方多

用以消腫散結治產後一切心腹氣血痛諸遊風丹毒熱腫瘡痔打

油善治癰疽及塗痔漏中蟲淹肉生蟲以此油塗之卽滅

馬齒莧

一名九頭獅子草

酸寒散血解毒祛風殺蟲治諸淋疳痢

海上方搗汁合雞子白服

治赤白痢 血癬惡瘡多年惡瘡敷兩三遍卽瘥燒灰煎膏塗禿瘡濕癰

小兒丹毒

搗汁飲以淳傳之

利腸

滑產 葉如馬齒有大小二種小者入藥性至難燥去莖用忌蟹同

食 子明目治青盲及目中出淚或出膿

蕨 甘寒滑去暴熱利水道令人睡補五藏不足氣壅筋骨間毒氣冷

氣人多食腹脹小兒食之腳弱不能行

甜瓜蒂

苦寒陽明藥吐風熱痰涎上膈宿食

吐去上焦之邪經所謂其高者因而越之在上

者漏之木鬱達之是也越以瓜蒂淡豉之苦漏以赤小豆之酸吐去上焦有形之物則不得舒暢天地高而萬物通矣當吐而胃弱者代以參蘆朱丹溪曰吐中就有發散之義張子和曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗世罕知之故予嘗曰吐法兼汗以此也昂按汗吐下和乃治療之四法仲景瓜蒂散梔豉湯並是吐藥子和治病用吐尤妙丹溪治許白雲大吐二十餘日治小便不通亦用吐法甚至四物四君以引吐成法具在今人惟知汗下和而吐法絕置不用遇邪在上焦及當吐者不行漏越及結塞而成壞證輕病致重重病致死者多矣時醫皆棄古法枉人生命可痛也夫治風眩頭痛懊惱不眠癲癇喉痺頭目濕氣水

腫黃疸

或合赤小豆煎或吹鼻中取出黃水濕熱諸病上部無寃邪者禁用

能損胃耗氣語曰大

吐亡陽大亡陰凡取吐者須天氣清明已午以前令病人隔夜勿食卒病者不拘除濕熱之藥故能引去胸腕痰涎頭目濕氣皮膚水氣黃疸濕熱諸

證凡胃弱人及病後產後用吐藥皆宜加慎豈獨瓜蒂爲然 甜瓜

蒂以圓而短者良去瓜皮取蒂約半寸許曝極乾臨時研用

甜瓜 甘寒滑有小毒止渴除煩熱利小便通三焦壅氣暑月食之示

不中暑甜瓜卽今俗呼番瓜性冷多食發黃疸令人虛羸損陽氣下

利脚氣痛人食之永不除根凡瓜有兩鼻兩蒂者殺人忌水漬與酒

人有因於暑熱膿血惡痢痛不可忍須以水浸甜瓜數枚食之卽愈

瓜子仁 甘寒治腹內結聚破潰膿血最爲腸胃脾壅要藥炒食補中

宜之清肺潤腸和中止渴止月經太過研末去油水調服凡用曬乾

研成粉紙壓去油西瓜子仁同

萱草 味甘而氣微涼能去濕利水除熱通淋止渴消煩開胸寬膈令

人心平氣和無有憂鬱故曰萱草可忘憂時珍曰萱草今東人採其花乾而貨之名爲黃花菜

又曰萱屬水性下走陰分一名宜男求
真云卽鹿葱苗如葱葉烹食可以適口

百合

甘淡微寒耑入心肺能斂氣養心安神定魄

朱二允曰百合之甘斂勝於五味之

酸收爲清邪除熱利濕之品

潤肺寧心清熱止嗽利二便止涕淚

凡餘熱未靖坐卧不安

咳嗽不已

朱二允曰久嗽之人肺氣必虛虛則宜斂

涕泣不止

涕泣肝肺熱也經曰肺爲涕肝爲淚心爲汗脾爲涎

腎爲喉屬熱胸浮氣脹者

如有鬼神等證宜之

仲景用以治百合病亦清心安神之意

但初

嗽者不宜遽用能通二便中寒下陷者忌之花白者入藥

芹菜

地出有水有旱其味有苦有甘有辛有酸張璐言旱芹得清陽

之氣而生氣味辛竄能理胃中濕濁水芹得濕淫之氣血生氣味辛

濁綱目言旱芹氣味甘寒能除心下煩熱水芹氣味甘平能治女子

赤沃兩說絕不相類詎知旱芹種類或有得於陽氣之厚故味多辛而燥得於陽氣之微故味苦而多濕水芹種類得於陽氣之最則氣

雖濁而仍清則於陰氣之勝則味既苦而且濁不得謂水芹盡屬陰類旱芹盡屬陽類也惟察辛多於苦則芹多燥而不涼苦勝於辛則芹多寒而不溫辛勝於苦則治當如本經所云能治女子赤沃俾濁濕去胃氣清而精血有賴令人肥健嗜食苦勝於辛其質粘滑則治當如唐本所云能治癰腫馬毒又安能入脾以助食入陰以助精入肝以保血乎但芹在水須防有蟲在於葉間春夏之交多有蟻蠍
虺蛇在於此處遺精視之不見令人爲患面青手青腹滿如姪痛不可忍作蛟龍痛須服鞭餌二三斤吐出便瘥其根白盈尺者曰馬蘄食之令人發瘡疥以其濕熱之氣最盛也和醋食之損齒有鬻瘕人不可食

胡蘿蔔 始於元時胡地而至形似蘿蔔故名能寬中下氣及散腸胃滯氣蓋因味辛則散味甘則和質重則降蘿蔔甘辛微溫其質又重

故能寬中下氣而使腸胃之邪與之俱去也第書有言補中健食非
是中虛得此則補中虛不食得此則健寢因邪去而中受其補益之
謂耳蒿不可食子似蒔蘿可作食料

芥菜 性辛而熱凡因陰濕內壅痰氣閉塞服此除痰通氣故能使耳
聰目明若使藏素不寒止因一時偶受寒濕而氣不得宣通初服稍

快久則積溫成熟其目愈覺不明而諸痔瘡發以起

詵曰煮食動氣
與風生食發丹

石毒竈源曰有瘡瘍痔疾便血者忌之孫思邈曰同食成惡邪同鯽魚食發水腫至於食芥而淚卽墮是亦

淚爲肝液木受辛尅而液自下耳

陸佃云望梅生津食芥墮淚五液之自外至也慕而垂涎醜而汗出

五液之自
內生也

大葉者佳細而有毛者害人

同蒿 一名蓬蒿味辛而甘性溫氣濁凡相火內熾而燥者服之令人
氣滿頭昏目眩心煩舌強是氣溫助火也若使素稟火衰又能消痰

利水安脾和胃養心是卽千金所言能安心氣之說也總之凡物辛溫施於陰藏無火則宜施於陽藏爲大忌耳

蕹菜 氣味甘平軟柔如蔓中空如葱以之橫地節節生根爲南方奇蔬又言耑解野葛毒生搗服之尤良取汁滴野葛苗當時卽死搗汁和酒服能治難產其性氣通滑可知是以脾胃虛寒大便滑脫忌服

白菘菜 經冬不凋故以菘稱因色青白故以白號本草言其性溫大

明言其性涼蓋涼則是而溫則非也時珍曰氣虛胃冷人多食則惡

心吐沫氣壯人則相宜說曰發風冷內虛人不可食有熱人食不發

病則其性冷又屬可知

頌曰有小毒不可多食多則以生薑解之瑞曰夏至前食發氣動疾有足疾者忌之卽

據別錄載能通利腸胃除解胸中煩渴蕭炳載能消食下氣治癰氣止熱氣嗽冬汁尤良甯源載能和中利大小便並列丹方載治小兒

備要謂其甘平

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com