

S2653

67347

十大冊

拾貳

卷拾叁

卷拾肆

急救

人畜蛇蟲咬傷

中風

肝救諸毒

湯火傷

筋骨

誤吞諸物

跌打損傷

傷寒

刑杖傷

烟酒醉傷

鐵釘木雜物
刺入

感冒

驗方新編

朱



南京中医药大学图书馆版权所有

驗方新編卷十二目錄

急救

五絕

溺水死

腹破腸出

凍死

雷擊死

治夢魘

鬼打死

痰厥死

吊死

割喉

服毒

壓死跌死

睡魘死

中邪死

驚嚇死

氣厥死



南京中医药大学图书馆版权所有

中風死

尸厥死腹響如雷

暴厥死

解救諸毒

解救百毒

解鴉片烟毒

解野菌毒
菌毒

解黃藤毒
即水莽草

解野草毒

解鹽鹵毒

氣厥死

忽然胡言亂語昏迷倒仆

發花風死

中毒七孔流血

解砒霜毒

解斷腸草毒

解野葛毒

水荑若毒

解鹼水毒



南京中醫藥大學圖書館藏

解煤火毒

解百藥毒

解附子烏頭天雄毒

解狼毒毒

解硃砂毒

解水銀毒

解輕粉毒

解硫磺毒

解食桐油

解蜈蚣毒

解迷悶藥

解巴豆毒

解芫花毒

解木鱉毒

解冰片毒

解鉛粉毒

解斑蝥毒

解花椒毒

解食蛇毒

蜈蚣入腹



南京中醫藥大學圖書館版權所有

解各虫毒

解蜈蚣毒

解各色魚毒

解蝦蟆毒

解螃蟹毒

解犬馬肉毒

解食牛肉毒

解鷄肉毒

解鬱肉漏脯毒

解自死各物毒

解沙虫水毒

解河豚魚毒

解食蟹毒

解黃白鯀毒

解鷓鴣毒

解馬肉毒

解鵝鴨毒

解野鷄毒

解諸肝毒

解藥箭射傷鳥獸肉毒

鰥音



南京中医药大学图书馆版权所有

解杏仁毒

解百菓毒

解木瓜毒

解豆腐毒

解中山洞生金生銀及銅鐵鉛錫等毒

解飲田澗山溪水毒

解隔夜茶水毒

諸毒須知

誤吞諸物

誤吞鐵器

誤吞鐵針

誤吞金銀銅鐵錫鉛

誤吞金箔

誤吞銅錢

諸骨卡喉

田螺卡喉

稻穀卡喉



南京中醫藥大學圖書館藏

竹葉卡喉

竹木卡喉

桃杏卡喉

諸荳卡喉

鐵鍼卡喉

鐵鈎卡喉

頭髮卡喉

蜈蚣卡喉

煙酒醉傷

水旱烟醉傷

洋煙醉傷

酒醉傷

酒醉心痛

酒醉小便不通

酒醉大小便不通

酒病

酒龜

醉後嘔吐視物顛倒不正

戒洋煙癮

終



驗方新編卷之十一

急救

凡自刎縊死溺死及一切自盡等症人多畏懼不救亦有以爲已死不能復活者不知救治得法亦可回生救得一人可全兩家性命後列各方果能如法施治必有奇效即使萬無生理亦當盡人事以聽天命不可見死不救也

五絕

凡五絕卒死急取韭菜搗汁灌鼻中或加皂角末麝香同灌更爲快捷



中國醫藥大學圖書館版權所有

弔死

回生丹

見後跌打損傷門

灌之立活真仙丹也

又方

斷繩索急以衣裹手緊抵糞門若係婦女則連陰戶抵住

不可割

緩緩抱住解下安被放倒

急將所用繩索用碗裝一人踏

其活更快

其兩肩以手緊提其髮不可使頭垂下

一人微微擦整

嚨一人擦按心胸又輕輕摩其肚腹一人摩擦手足緩緩

灣動若已硬直但漸漸強彎屈之又用腳裹衣緊抵糞門

陰戶不使洩氣以兩人用竹管吹其兩耳不可往口或用

雞冠血滴鼻中男左女右

男用雄雞女用雌雞

如此一飯之久即有

氣從口出不可鬆手少刻以淡薑湯或清粥與食令潤咽

喉漸漸能動乃止凡弔死從早至晚雖已冷可活自夜至
早稍覺難救總之身體稍軟心下微溫者雖一日以上若
依此救法多吹多摸無不活者勿謂已冷畧忽不救
又方 照前法救治再將其兩手大指拇並排平正以小
帶縛定於兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴用
艾火燒三七次並燒兩腳心三次即活凡無故中邪而自
縊者以多燒鬼哭穴為要 又方 炒熱生鹽二大包從
頸喉處至臍下冷則隨換不可住手其痰盡下並用人對
口以氣灌之其活更快 又方 陳皮八分厚朴八分製半夏
各壹錢肉桂各五錢乾薑各五錢甘草各五錢水煎服 又方 蔥心刺

馬...
弔死

回生丹

見後跌打損傷門

灌之立活真仙丹也

又方

不可割

斷繩索急以衣裹手緊抵糞門若係婦女則連陰戶抵住

急將所用繩索用碗裝一人踏

緩緩抱住解下安被放倒

急將所用繩索用碗裝一人踏

其活更快

其兩肩以手緊提其髮不可使頭垂下

一人微微擦喉

嚨一人擦按心胸又輕輕摩其肚腹一人摩擦手足緩緩

灣動若已硬直但漸漸強彎屈之又用腳裹衣緊抵糞門

陰戶不使洩氣以兩人用竹管吹其兩耳不可往口或用

雞冠血滴鼻中男左女右

男用雄雞女用雌雞

如此一飯之久即有

氣從口出不可鬆手少刻以淡薑湯或清粥與食令潤咽



喉漸漸能動乃止凡弔死從早至晚雖已冷可活自夜至
早稍覺難救總之身體稍軟心下微溫者雖一日以上若
依此救法多吹多摸無不活者勿謂已冷畧忽不救
又方 照前法救治再將其兩手大指拇並排平正以小
帶縛定於兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴用
艾火燒三七次並燒兩腳心三次即活凡無故中邪而昏
縊者以多燒鬼哭穴為要 又方 炒熱生鹽二大包從
頸喉處至臍下冷則隨換不可住手其痰盡下並用人對
口以氣灌之其活更快 又方 陳皮八分厚朴八分製半夏
各壹錢肉桂各五錢乾薑各五分甘草各五分水煎服 又方 蔥心刺

耳鼻中有血出卽活 又方 用手緊掩其口勿令通氣

兩時許氣急卽活 又方 用皂角細辛等分爲末如豆

大許吹兩鼻孔 又方 用真野山羊血二三分研極細

以好酒灌下立活

溺水死

撈起時急急將口撬開橫啣筷子一根使可出水以竹管吹其兩耳碾生半夏末如豆大吹其鼻孔又用皂角末置管中吹其穀道如係夏月將溺人肚腹橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩而行腹中之水自然從口中並大小便流出再用生薑湯調蘇合丸灌之或生薑汁灌之並

用生薑擦牙若無牛用一人覆臥躬腰令溺人如前將肚
腹橫覆於活人身上令活人微微搖動水亦可出或用大
鍋一口覆寬橈上將溺人覆於鍋上亦可要將溺人臍對
鍋臍俯臥手托其頭如係冬月急將濕衣更換一面炒鹽
用布包熨臍一面厚鋪被褥取灶內草灰多多鋪於被褥
之上令溺人覆臥於上臍下墊以棉枕一箇仍以草灰將
渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰暍於眼內其撬口
啣筷灌蘇合丸生薑湯吹耳鼻穀道等事俱照夏天法冬
天甦醒後宜少飲湯酒夏天宜少飲粥湯按灰性煖而能
拔水凡蒼蠅溺水死者以灰埋之少頃卽活此明驗也溺

人倘或微笑必急掩其口鼻如不掩住則笑不可止不能救矣又不可急於見火一見必大笑而死又以酒罈一箇紙片一把燒放罈內急以罈口覆臍上冷卽燒紙其放罈內覆臍去水卽活又初救起時尙有微氣或胸前尙煖速令生人脫貼身熱衣爲之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流若水往外流卽有生機一面用粗絛燒燃取烟熏其鼻竅稍熏片時卽用皂角研細末吹入鼻竅但得微有嚏噴卽可得生又灌酒湯不可太熱恐傷齒盡落又方先打壁泥一堵置地上以溺人仰臥其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣嚟入泥間其人遂甦

雖身僵氣絕用此法亦可救

又醋灌鼻中綿裹石灰納

糞門及陰戶水即出

又方

鴈血灌之即活終身戒食

鵝鴨

割喉

腹破腸出

均見卷十三跌打損傷門

服毒

方見後解救諸毒門

凍死

冬月凍極之人雖人事不知但胸前有微溫皆可救倘或
微笑必爲急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切



不可驟令近火但一見火則必大笑而死

凍死四肢直口噤有微氣者用生半夏末如豆大小許

入耳鼻內又用大鍋炒灰布包熨心腹上冷則換之候日

開以溫酒及清粥少少與之不可太熱恐傷齒盡落如已

救活用生薑搗碎陳皮搗碎各等分用水三碗煎一碗溫服

又方用氈或草薦捲之繩索繫定放在平穩處令二人

相對踏令滾轉往來如捲氈法候四肢溫卽活又方

用雄黃焰硝等分爲末點兩眼角內

壓死跌死

人扶起盤腳坐地以手提其髮將生半夏末約豆大吹兩鼻

