

信  
陸

感冒四氣

吐瀉瘧痢

調理脾胃

積聚痞結

疹痘

五疳五軟

喉痺丹毒

蟲痛疝氣

小兒雜方

袖

珍

方

○感冒四氣

人參羌活散

和劑方治傷寒發熱

羌活

白獨活

柴胡去芦

川芎

人參去芦

甘草炙

白茯苓各二兩前胡

桔梗去芦

地骨皮

天麻酒浸焙各半兩

枳殼

一兩去穰麥麩炒赤

右吹咀每服二錢水半盞姜一片薄荷一葉棗半  
枚煎服瘡疹未發亦可服

華蓋散


和劑方方載咳嗽門

治肺感寒邪咳嗽聲重

小柴胡湯

和劑方方載傷寒門

治感傷發熱或作瘧疾湯



氏方加生地黃

**五苓散**

和劑方方載暑門

治中暑身熱煩渴嘔吐

**不換金正氣散**

和劑方方載傷寒門治感冒風濕頭目

昏重時發壯熱

**黃連瀉心散**

和劑方方載暑門治伏暑發渴或作瘧利

並宜服之

**潤肺散**

和劑方治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

貝母麩炒黃

杏仁

去皮麩炒各二兩半

麻黃

去根節

人參各二兩

阿膠炒半兩

陳皮二兩半

甘草二兩

桔梗半兩

右為咬咀每服二錢水一盞食後前服

云物湯

和劑方方載咳嗽門 治感寒咳嗽

金沸草散

和劑方方載傷寒門治肺感風寒咳嗽聲

解肌湯

湯氏方 治傷寒發熱心煩燥渴

麻黃 去節半兩各用七糸半

人參

芍藥 各半兩

川芎

前胡 各二糸半

獨活 半兩

右咬咀每服一錢水半盞姜一片薄荷一葉前服

薄荷散

湯氏方 治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉 半兩 羌活

全蝎

麻黃 去節

甘草 一糸二分半 羌活

天竺黃

白附子 炮各二糸半

右為末每服一錢水半盞煎至服加竹瀝少許尤妙

**七寶散**

湯氏方治感寒頭昏體熱小兒乳母同服

紫蘇葉

香附子 炒去毛各三兩

橘皮

甘草

桔梗 聲

白芷

川芎 各一兩

加麻黃少許

右咬咀每服二錢水半盞姜一片棗枚煎服

**加減建中湯**

湯氏方治傷寒發熱白汗虛煩

熟地黃半兩

白芍藥三兩

甘草兩半炙

黃耆一兩

人參半兩

右咬咀每服二錢水盞半煎服

**人參前胡湯**

湯氏方治感冒發熱

前胡一兩

柴胡

半夏湯洗七次

黃芩去心

人參

桔梗各去芦

甘草炙各半兩

右咬咀每服二錢水半盞姜棗煎服一方治聖瘧  
加地骨皮

二黃犀角散

湯氏方治大腑秘熱

犀角屑

大黃酒蒸

釣藤

抱子仁

甘草

黃芩各半兩

右為末每服二錢看兒大小加減熱湯調服

百部丸

湯氏方治小兒感寒咳嗽

百部焙乾秤

麻黃去節各一分

杏仁 四十个 去皮尖微炒别研

右為末煉蜜丸如芡實大熟水化下一方加松子肉五十粒同杏仁入沙糖為丸盒化尤妙

**人參散**

經濟方

治咳嗽發熱氣喘面紅

人參

天花粉各等分

右為末每服半錢蜜水調下

**麻黃湯**

錢氏方治傷風發熱咳嗽喘急

麻黃 去根節剉三錢水煮

肉桂 去粗皮一糸

甘草 一糸

杏仁 四十个 去皮尖炒令黃色

右咬咀每服四錢水一盞煎服有汗者不宜服

**地骨皮散**

錢氏方

治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

知母

柴胡 去芦

甘草

人參

地骨皮

赤茯苓

半夏 湯泡各等分

右為末每服四錢姜五片水一盞煎八分溫服

**瀉肺散**

錢氏方治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮 炒

地骨皮 各二兩

甘草 炒五錢

右為末每服四錢水一盞粳米同煎食後服

**補肺散**

錢氏方治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠 炒兩半

牛旁子

甘草 各二兩半

馬兜鈴 五錢

杏仁 去皮尖糯米一兩

右為末每服四錢水一盞煎至六分食後服

紅綿散

湯氏方 方載急慢驚風類治夾驚傷寒

田方導赤散

按粹方治小兒傷寒熱煩小便赤色大便

褐色面赤

生地黃

木通

甘草各等分

右為末每服四錢水一小鍾竹葉三五片同煎去  
粗溫服

益黃散

按粹方治小兒客熱在內不思乳食宜服導赤

散次服此藥

陳皮一兩

青皮

柯子肉

甘草各半兩

丁香二分

右為細末每服二錢水一鍾煎至五分去粗溫服

○吐瀉瘧痢

**觀音散**

和劑方治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉

不進飲食乳

石蓮肉炒去心一分

茯苓

人參一兩去芦

神麴炒二錢

白芷

綿耆

木香

甘草

扁豆各一錢

右為末每服二錢水半盞冬一枚藿香三葉煎服

**養胃湯**

和劑方

方載傷寒門治內傷生冷外感風寒增

寒壯熱或發為瘧

**四柱散**

和劑方

方載泄瀉門治小兒元臟氣虛泄瀉不止

水瀉木香丸

和劑方 方見痢門治下痢赤白裏急後重

風湯

和劑方

方載痢門

治風冷棄虛客于腸胃水

穀不化泄瀉下痢腸鳴疔痛或下如豆汁或純下  
瘀血並皆治之

真人養臟湯

和劑方 方載痢門治冷熱不調下痢赤白

或如膿血魚腦裏急後重臍腹絞痛並皆治之

紫霜丸

和劑方 治宿滯不化胃腹痞滿泄瀉如痢當

以此藥推利

杏仁

五十個去皮尖別研

赤石脂末二兩

芭豆

去皮心出油炒研三十粒

伐赭石

火煨醋淬研二兩

右研勻湯浸蒸餅丸如黍米大三歲以下服三兩

丸或以乳汁或米飲下皆可

**香連散**

和劑方 方載痢門 治冷熱不調下痢赤白裏

急後重

**鬼交飲**

湯氏方 治瘧疾久未愈者

常山

大腹皮

茯苓

鱉甲醋炙

甘草 炙各等分

右為末用桃柳枝各七寸同煎臨發時服之畧吐出涎不妨

**助胃膏**

湯氏方 治小兒冷氣入胃嘔吐不逆

白豆蔻 十四个

木香炮 三糸

縮砂仁 四十个

乾山藥 一兩

肉豆蔻 四个炮

人參 去芦

白朮

白茯苓

丁香

甘草炙各半兩

右為末每服一錢陳紫蘇木瓜湯調下一方煉蜜為丸如芡實大一歲一丸米湯化下

木香散湯氏方治冷痢肚痛不食

木香炮二分半

厚朴姜製半兩

白朮二分半

龍骨

當歸淨洗炒各半兩

乾姜炮

柯子肉各二錢半

右為末姜枣煎服隨大小加減

柯子湯

湯氏方治臟寒泄瀉

柯子炮取肉

人參去芦

白茯苓去皮

白朮各一兩

木香炮

陳皮去皮白

甘草 炙

肉豆蔻 各半兩

右為末水半盞姜三片煎服寒甚者加附子

**六神丸**

湯氏方 治疳瘦吐瀉并聚瀉

肉豆蔻 去皮

木香 各一兩

丁香

柯子肉 炮各半兩 史君子 二錢半 蘆薈 分半 別研

右為末米飲為丸如黍米大一歲二十九丸凡聚瀉  
不已者必須用調金星丸等推去積滯而後調理  
脾胃金星丸方見急慢 驚風類

**治休息痢及痺瀉日久不能安者** 湯氏方

用雞子一枚打破用黃臘一塊如指大銚內溶以  
雞子拌和炒熱空心食之

露星飲

湯氏方治久瘧成勞

秦艽

去芦

白朮

柴胡去芦

茯苓

去皮

半夏麴

檳榔

黃芩

常山

甘草

官桂

各等分

右㕮咀每服三錢酒醋各一盞姜三片煎露一宿

次早服

清脾湯

三因方方載瘧門治因食傷脾停滯痰飲發為

寒熱

益黃散

錢氏方

治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛

並治之

丁香 四錢不見火 陳皮 去白二兩 甘草炙

訶子炮去核 青皮 去白各二兩

右為末每服一錢水半盞食前煎服

**赤石脂散** 錢氏方 治因瀉痢後肛門不收

真赤石脂 刷去土秤 伏龍肝各等分

右為末每服半錢傳腸頭上頻用

**治瀉痢後脫肛** 經濟方

用陳槐花不拘多少為末陳米飲調下

**藿香散** 經濟方 治小兒吐乳嘔逆身熱面青不進乳食

藿香 錢半 丁香 人參

白朮 茯苓 神麴

扁豆 各半錢

右為末每服半錢罌粟米飲溫溫調下陳皮煎米飲下亦可

**木香散**

經濟方治諸般瀉痢日久不瘥並皆治之

白朮用麴炒

麥芽

木香

人參

陳紅麴

各二錢同白朮炒

茯苓

神麴

甘草

青皮各錢

當歸一錢

右為末每服半錢白湯調下一用紫蘇木瓜湯調下

**常山飲**

張氏方治一切瘧疾

常山

人參去芦

草菓