

聖濟總錄纂要

卷之九

程林雲來纂

黃吉士庶常

新安

較

方願善安止

江湘郢上閩

膈氣門

五種膈氣

膈氣咽喉噎塞

膈氣嘔逆不下

飲食

膈氣痰結

膈氣統論

聖濟總錄卷之九
論曰胸中者氣之府呼吸升降之道也陰陽升降順理則氣道通調胸中乃治喜怒寒熱不調則氣聚于胸而爲膈氣夫膈氣有五憂膈悲膈氣膈寒膈熱膈是也憂膈之病胃中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦無力悲膈之病心下若實嘔輒噫醋心食不消心下痞澀積結在于胸中大小便不利氣膈之病胸脇逆滿咽塞不通惡聞食臭寒膈之病心腹脹滿咳逆膈上苦冷臍腹常鳴食不生肌熱膈之病臟有熱氣五心中熱肉爛生瘡骨煩四肢重唇口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼痛胸痺引背水穀不消

不能多食羸瘦少氣此五膈爲病之症也人之和氣一有
憂思恚怒寒熱飲食悉皆傷之致陰陽不和臟腑生病氣
痞于胸膈之間故曰膈氣諸方之論不一又有十膈症各
不同其發之原不越于此也

五種膈氣

論曰人之胸膈升降出入無所凝滯命曰平人若寒溫失
節憂恚不時飲食乖宜思慮不已則陰陽拒膈胸脘痞塞
故名膈氣曰憂曰恚曰氣曰寒曰熱五種雖殊其爲膈病

建中丸 治男女五種膈氣及一切氣不思食

白豆蔻

胡椒

甘草

陳皮

高良薑

懷香子

炒

兩

紅豆蔻

人參

川芎

茺醬

黑乾薑

藿香葉

五錢

共末入蜜杵丸芡實大酒下二丸薑湯

下亦可

備急沉香散

治霍亂吐瀉氣逆結胸膈氣刺痛不思食

沉香

丁香

京三稜

黑乾薑

蓬莪茂

五錢

肉豆蔻

人參

木香

赤茯苓

藿香葉

桂心

兩

高良薑

甘草

胡椒

分

共末用鹽點茶下二錢

五膈丸 治五種膈氣噎塞胸中滿悶不下食

白朮

木香

陳皮

去白炒

訶勒皮

桃仁

去皮尖炒

視布

洗燒灰三分

桂心

大黃

半夏

薑汁炒

枳實

炒

檳榔

微煨

琥珀

研一兩

共末入蜜杵丸如梧子大薑棗

湯下三十丸

人參白朮湯 治膈氣咽塞憂結不散

人參

白朮

甘草

京三稜

訶勒皮

陳皮

去白炒

木香

桂心

檳榔

草豆蔻

赤茯苓

枳殼

炒五錢

生薑水煎三錢溫服日二

聖濟總錄卷之九
人參丸 治膈氣咽喉噎塞不下食

人參

檳榔

紫朴

薑汁炒

枇杷葉

一兩

半夏

薑炒五錢

共末糊丸如梧子大薑湯下二三十丸日二

導氣散 治膈氣咽塞不下

虎頭骨

人參

紫朴

羚羊角

革撥

一兩

共末飲

下二錢

襯布丸 治膈氣噎塞不下食

襯布

洗淨燒灰一兩

椿杵頭細糠

一合

共研用老牛涎一合

生栢葉汁一合慢煎入蜜攪成膏與末杵丸芡實大

每用一丸含化嚥下

膈氣嘔逆不下食

論曰膈氣嘔逆不下食者由胃氣不足風熱乘之或憂志氣結不得宣通故令膈脘痞滿氣塞胸中縱能食而卒不下或入胃中多致不消與畱飲相擊則變爲嘔逆也

丁香丸 治膈氣嘔逆不下食壅悶惡心

丁香

二十一枚

木瓜

木香

一兩

檳榔

微煨一枚

肉豆蔻

一枚

青皮

去白炒七枚

半夏

薑炒一分

共末入蜜杵丸梧子大薑

湯下廿丸

聖濟總錄卷之九 不下食
人參赤茯苓 治膈氣嘔逆不下食或憂恚氣不宣通

人參 赤茯苓 細辛 白芍藥 枳殼去白炒 黑乾

薑 桂心 炙甘草兩一 檳榔 訶勒皮兩半 共末入

蜜杵丸如梧子大用酒下二十丸 如覺有物在喉

中卽丸三五丸如彈子大津嚥含化一丸

五膈丸 治胃氣素弱因子憂恚膈氣虛弱嘔逆不思飲

食

人參兩一 附子 川椒 細辛 遠志 乾薑五錢

炙甘草 麥冬 桂心三錢 共末入蜜杵丸如彈子大

食後含化一九津液嚥下覺胸中氣逆卽服一九日

三

膈氣痰結

論曰膈氣痰結者謂結痰在胸膈之上喉間噎塞咳唾稠濁氣滿胸中妨害飲食蓋緣脾肺久虛氣道痞澀不能升降水飲停結聚而爲痰久不差則變虛弱上喘之病

木香丸 治膈氣痰結嘔吐酸水

廣木香 青皮 白朮 桂心 益智仁 肉豆蔻

煨

兩

吳茱萸 細辛 黑乾薑 共末用酒煮陳米

錢五

糊丸如小豆大生薑湯下十五丸至二十丸日二

紗紅散 治膈氣痰結嘔逆吐食

紅麴

炒

人參

丁香

白茯苓

藿香

五錢

共末飲下

二錢日二

五膈丸 治膈痰結胸中不利

赤茯苓

陳皮

桑白皮

紫蘇

一兩

檳榔

煨八枚

紫朴

薑炒一兩

生薑

焙二兩

旋復花

兩半

共末入蜜杵丸

如梧桐子大飲下二三十九丸

嘔吐門

嘔吐

乾嘔

嘔吐統論

論曰人之陰陽升降三焦調順脾胃和勻乃能腐熟水穀變化糟粕傳瀉行導下走腸間若脾胃虛冷水穀不化則陰陽痞膈三焦不調濁陰之氣不能下行冲奔于上故發爲嘔吐然吐逆之病有得之于膈實者有生于中滿者有發于下焦者種種不同悉本于胃氣逆則嘔吐蓋胃者水穀之海三焦者乃水穀之道路胃氣宣通則上焦如霧中焦如漚下焦如瀆命曰平人若胃氣虛弱水穀遲化停滯

三焦格拒升降不勻其氣虛滿得食則嘔而又有朝食暮吐暮食朝吐者有食已卽吐者有嘔吐穀不得前者有但嘔而無所出者有先嘔却渴者有先渴却嘔者有嘔家本渴而反不渴者治求其本各有不同假令內格拒逆食不得入是有火也病嘔而吐食久反出是無火也舉此二者乃知嘔吐之名則一而治藥之法各異雖治有冷熱有虛實之別要在安胃氣爲本使陰陽升降呼吸平均嘔吐之病順而愈矣

嘔吐

論曰嘔吐者胃氣上而不下也譬之空餅小口頓漚不入
乃升氣所礙人病嘔吐其理如此蓋脾胃氣弱風冷干動
使留飲停積飲食不化胃氣虛脹心下澹澹其氣上逆故
令嘔吐也

厚朴丸 治脾胃虛寒痰盛嘔吐

紫朴

去皮一斤
薑汁炒

半夏

半斤

生薑

三斤取汁又入
水三碗搗絞汁

將

汁全朴半共入砂鍋內慢火煮乾爲末棗肉丸如梧

子大酒下二十丸

藿香散

治脾胃虛寒痰盛嘔吐不止飲食不化

藿香

紫朴一兩

桂心

炙甘草五錢

青皮去白炒三分

枇杷葉

去毛炙一分

乾薑

兩半

薑棗水煎三錢服

七寶湯

治脾胃虛冷嘔吐痰涎胸膈痞悶不思食

人參

白茯苓

甘草

一兩

大腹皮

全用

半夏

薑製二兩

草豆蔻

四枚煨

訶勒皮

五枚

薑棗水煎三錢服

濟急丸

治脾胃虛寒痰飲留滯嘔吐不止

附子

大者一枚剉空

丁香

四十九枚入附子孔內封

以薑自然汁浸附

子於器中重湯煮乾爲末每服一錢津液嚥下

和胃湯

治食飲不下嘔逆清水面目虛腫

人參

二兩

赤茯苓

半兩

半夏

茅草根

一兩

木通

青竹茹

三分

甘草

五錢

薑棗水煎三錢空心服

人參半夏丸

治嘔吐不下食頭痛

人參

半夏

湯泡七次薑汁製二兩

前胡

一兩

鉛丹

水飛過五錢

共末蒸大棗去皮核杵成丸如梧桐子大空心薑湯

下二十九晚再服

乾嘔

論曰嘔而欲吐吐而無所出故名乾嘔此由陰陽不和胃中虛弱氣逆上行不能下降故有乾嘔之症

麝香平氣丸 治胃氣虛弱乾嘔心胸痞悶痰逆惡心吞

酸噫食腹脇疼痛和脾胃進飲食辟除邪氣

麝香 木香 沉香 肉豆蔻 乳香 生薑汁煮研成膏

丁香 丹砂 桂心 紫朴 薑汁炒 半夏 薑汁製 檳榔

一兩 共末入膏糊丸如梧子大空心飲下二十九

四倍散 治胃氣不和乾嘔惡心

訶梨勒 煨取皮一兩 人參 二兩 白朮 飯上蒸四兩 白朮 陳土炒八

兩 共末鹽湯下二錢或薑棗水煎服之大補虛損

安中散 治乾嘔

小麥炒四兩

甘草炙

陳麴五錢

乾薑炒一兩

共末空心棗湯下二錢日二除邪熱和胃氣進飲食

桂苓湯 治乾嘔煩悶不下食

桂心 人參 白朮 乾薑五錢 砂仁 紫朴一兩

陳皮 甘草二分 薑棗粟米水煎三錢服

和安湯 治胃氣上逆乾嘔不止

陳皮去白炒一兩 甘草炙二兩 乾薑炒五錢

薑水煎三錢空心服

參栗湯 治乾嘔不下食