

腹證奇覽

腹裡病狀圖

坤

大陷胸湯

并丸

附

桃黃丸

腹證奇覽下冊

大陷胸湯之證

并大陷胸丸之證  
結毒着頸背之圖



多田氏

図<sup>ヅ</sup>ノ如ク。胸<sup>ムネ</sup>高<sup>タカ</sup>ク張<sup>ハ</sup>出<sup>イデ</sup>テ。コレヲ按<sup>オス</sup>ニ堅<sup>カタ</sup>シ。世ニイハ  
ユル膈<sup>カク</sup>噎<sup>イツ</sup>反<sup>オシ</sup>胃<sup>イ</sup>ノ類<sup>ルイ</sup>。コノ證<sup>シヤウ</sup>多<sup>オウ</sup>シアルヒハ心痛<sup>シンツウ</sup>久<sup>キウ</sup>年<sup>ネン</sup>  
治セサルモノ。此證アリ。其餘<sup>ソノゴ</sup>病<sup>ビョウ</sup>名<sup>ナ</sup>ヲ向<sup>ムカ</sup>ス。コノ證ア  
ルトキハ。ミナ此方ヲ用<sup>モチ</sup>ユベシ。然<sup>シカ</sup>レドモ。コノ方ヲ  
用ユルノ傳<sup>デン</sup>タトヘバ小<sup>シヤウ</sup>腹<sup>フク</sup>急<sup>キウ</sup>結<sup>ケツ</sup>シテ。挑<sup>チョウ</sup>黃<sup>ワウ</sup>丸<sup>ワウ</sup>ノ證<sup>シヤウ</sup>ア  
ルモノ。ゴトキニ。圖<sup>ヅ</sup>ノコトク。胸<sup>ムネ</sup>間<sup>カン</sup>ニ毒<sup>ドク</sup>アリテ凸<sup>トカス</sup>  
キモノハ。マツ此方ヲ用<sup>モチ</sup>ヒ。胸<sup>ムネ</sup>毒<sup>ドク</sup>去<sup>サ</sup>テ後<sup>ノチ</sup>急<sup>キウ</sup>結<sup>ケツ</sup>ラセム  
ベシ

小陷胸湯

小陷胸湯之證



図<sup>ヅ</sup>ノ如<sup>ゴト</sup>ク。胸<sup>ムネ</sup>ニ毒<sup>ドク</sup>アリテ。胸<sup>ムネ</sup>高<sup>タカ</sup>ク時<sup>トキ</sup>々<sup>々</sup>胸<sup>ムネ</sup>痛<sup>イタ</sup>シ。アルヒ  
ハ心<sup>シン</sup>煩<sup>ワン</sup>シ。アルヒハ。胸<sup>ムネ</sup>タトヘニカタナク悪<sup>ワル</sup>ク。所<sup>イハレ</sup>謂<sup>ユル</sup>  
心<sup>シン</sup>痛<sup>ツク</sup>嘈<sup>ソウ</sup>雜<sup>ザ</sup>ナトイフモノ。コノ證<sup>シ</sup>多<sup>タ</sup>シ。マヅ小<sup>コ</sup>陷<sup>ツク</sup>胸<sup>ムネ</sup>湯<sup>ユ</sup>  
ヲアタヘ時<sup>トキ</sup>々<sup>々</sup>大<sup>ダイ</sup>陷<sup>ツク</sup>胸<sup>ムネ</sup>湯<sup>ユ</sup>ヲ以<sup>モツ</sup>テ。コレヲ攻<sup>セム</sup>ベシ。アル  
ヒハ。知<sup>チ</sup>足<sup>ソク</sup>齋<sup>サイ</sup>ノ直<sup>チヨク</sup>行<sup>カウ</sup>丸<sup>カ</sup>可<sup>カ</sup>ナリ  
又<sup>マタ</sup>図<sup>ヅ</sup>ノコトク。頸<sup>ケ</sup>ノメグリニ毒<sup>ドク</sup>アリ。凝<sup>キョウ</sup>結<sup>ゲツ</sup>シテ痛<sup>イタ</sup>ミ。  
アルヒハ痰<sup>タン</sup>喘<sup>ゼン</sup>アルヒハ項<sup>カウ</sup>背<sup>ハイ</sup>强<sup>キヤウ</sup>急<sup>キツ</sup>スルモノ。何<sup>ニ</sup>病<sup>ヤミ</sup>ニ  
ヨラスミナ南<sup>ナン</sup>呂<sup>リョ</sup>丸<sup>カ</sup>ノ治<sup>チ</sup>スルトコロナリ。コレマタ  
直<sup>チキョウ</sup>行<sup>カウ</sup>丸<sup>カ</sup>大<sup>ダイ</sup>ニヨロシ考<sup>カウ</sup>ヘ用<sup>モチ</sup>ユベシ。タトヘハ本<sup>ホン</sup>劑<sup>ザイ</sup>小<sup>コ</sup>  
陷<sup>ツク</sup>胸<sup>ムネ</sup>湯<sup>ユ</sup>ノ證<sup>シ</sup>アリテ。傍<sup>カタク</sup>南<sup>ナン</sup>呂<sup>リョ</sup>丸<sup>カ</sup>ノ證<sup>シ</sup>アルトキハ。毎<sup>マイ</sup>夜<sup>ヤ</sup>

南呂丸ヲ兼用スベシ。大陷胸湯ヲ用ユルトキハ南  
呂丸ノ兼用ヲ止ムベシ。アルヒハ桃黃丸ノ證アリ  
テ傍南呂丸ノ證アルガコトキモマタ本劑ヲヤメ  
テ南呂丸ヲ用ユベシ。凡テ大黃芒硝本劑ニアルト  
キハ兼用アルコトナシ。ヤムコトヲ得サルトキハ  
本劑ヲヤメテ用ユベシ。凡イツレノ方ニヨラス。本  
劑ニ大黃芒硝アラバ此例ヲ以テ考フベシ。

余路湯

芍藥甘草湯之證



萬病良方

圖<sup>ズ</sup>ノコトク。腹<sup>フク</sup>底<sup>ライ</sup>ヒツハルモノアリ。又カ、ハルモノアリ。指<sup>シ</sup>頭<sup>トウ</sup>ヲモツテ。輕<sup>カ</sup>ク押<sup>ッ</sup>シテコレヲ知<sup>ル</sup>カ、ハルモノ拘<sup>コウ</sup>攣<sup>レン</sup>ナリ。ヒツハルモノ急<sup>キウ</sup>迫<sup>ハク</sup>ナリ。芍藥<sup>ワツヤク</sup>拘<sup>コウ</sup>攣<sup>レン</sup>ヲ治<sup>ヂ</sup>シ。甘草<sup>カンサツ</sup>急<sup>キウ</sup>迫<sup>ハク</sup>ヲ治<sup>ヂ</sup>ス。アルヒハ腰<sup>ヨウ</sup>脚<sup>キヤク</sup>ニヒキツリ。アルヒハ手足<sup>シズ</sup>ニヒキツリテ。イタムモノニ。此證<sup>シヤク</sup>多<sup>オホ</sup>シ。又アルヒハ世<sup>ヤマニ</sup>ニ云<sup>フ</sup>積<sup>シヤク</sup>聚<sup>ジュ</sup>十<sup>シツ</sup>ルモノニ。此症<sup>シヤク</sup>多<sup>オホ</sup>シ。ナニ病<sup>ヤマニ</sup>ヲトハス。拘<sup>コウ</sup>攣<sup>レン</sup>急<sup>キウ</sup>迫<sup>ハク</sup>スルモノハ。コノ方<sup>モチ</sup>ヲ用<sup>ユ</sup>ベシ。積<sup>シヤク</sup>聚<sup>ジュ</sup>ト號<sup>カク</sup>スルモノニハ。鶴<sup>クワ</sup>丸<sup>ハクワン</sup>アルヒハ三<sup>サン</sup>黃<sup>ワウ</sup>丸<sup>ワウ</sup>解<sup>ゲ</sup>毒<sup>トク</sup>丸<sup>ワウ</sup>類<sup>ルイ</sup>ヲ。ツマビラカニシテ。兼<sup>ケン</sup>用<sup>ヨウ</sup>スベシ。腰<sup>ヨウ</sup>脚<sup>キヤク</sup>手<sup>テ</sup>足<sup>ソク</sup>ヒキツリイタムモノニハ。平<sup>ヘイ</sup>水<sup>スイ</sup>丸<sup>ワウ</sup>ア

ルヒハ礬黃丸ノ類證ニシタカヒテ兼用スベシ。然  
レトモ。腰<sup>ヨウキヤク</sup>脚手<sup>シユソク</sup>足ヒキツルモノニハ。マ、十束湯ノ  
證アリ。十束湯ハ。掣<sup>セイツワ</sup>痛ヲ準<sup>ジュンキョ</sup>據トシ。礬黃丸ハ惡<sup>アクシユ</sup>腫ヲ  
準<sup>ジュンキョ</sup>據トスイツレモ病<sup>ビヤメイ</sup>名ニ眩<sup>ケン</sup>セズ。ソノ證ヲツマビ  
ラカニシテ。誤<sup>ゴ</sup>失スルコトナカレ

# 葛根湯

葛根湯之證

項背強急心劇者之図



昔時

図ノ如キモノ、所謂龜背俗ニ背蟻トイフモノ、コレ  
葛根湯ノ證ノ劇シキモノナリ、此證世ニ回アリト  
イヘドモ、醫者難治ノ者トシテ、不敢療病家モ亦不  
具ノ生質ナリトシテ、生涯ヲ終ラシム惜哉男ト  
モニ此患ニカ、ルモノ、人ニ接テ其ノ醜キヲ愧  
サルモノナシ、豈哀シカラズヤ、是生質ナル者トイ  
ヘドモ、元是病毒ノナス所ナリ、即先天ノ毒劇シキ  
モノナリ、凡天地ノ間萬物各淺深厚薄アルモノナ  
リ、其淺薄ナルモノハ、痛人モ是ヲナス、其深厚ニ至  
テハ、人皆不及モノトシテ、不為イハエル自暴自棄

ナリ。余コレヲ憂ヘニ。古醫道ニイリ。治療ヲナスニ。  
其厚深ナルモノヲ救ハント欲ス。如圖ニ一テ。龜背  
ト號スルモノハ。一身ニ毒凝結シテ。項背強急スル  
モノナリ。凡堅塊血塊ノ類。コレヲ按シテ痛ム者ア  
リ。不痛モノアリ。按之。不痛モノハ。毒ノ大ナルモノ  
ナリ。此證亦毒太ナルガ故ニ。項背強急スルヲ覺  
ヘス。是ヲ治スルノ法。葛根湯本劑ノ分量ニ陪若ク  
ハ三陪ニシテ。以水ニ煮。煮取六分。服之。一日三貼。  
毎夜南呂丸一錢。目ヲ兼用シ。時々太陷胸丸或ハ先  
天滅毒丸或ハ凝腐除圓或ハ直行丸ノ類ヲ兼用シ。

其毒ヲ吐下シ云トキハ其形漸々ニ減ジテ終ニ常  
人トナル然レトモソノ毒凝結シテ大ナルガ故ニ  
服藥スルコト一年アルヒハ一年半甚シキハ二三  
年ニモ及ハサレバ全ク治スルコトアタハズ余徃  
年甲州薤崎縣令ノ請ニ因テ田中ニ客遊セシ日同  
州加志加澤ノ邑喜平次ナル者ノ男年十九コノ證  
ヲウレヘコレニ加フルニ両脚攣急シテ歩行スル  
コトアタハサルモノヲ療スルニスナハチコノ方  
法ヲ以テコレヲ攻ルコト二月餘ニシテ歩行スル  
コトヲ得半歲餘ニシテ龜背ノ形漸減ス時ニ余マ

廿ニ東都ニ往ントス。故ニ多ク丸散湯圓ヲ作りテ  
残シ置去。余東都ニイタリテ京橋南紺街ニ僑居ス。  
喜平次マ夕書ラ以テ請テ曰先生ノ治療ヲ得テ吾  
甥ノ亀背日々ニ減ズ。今遺ストコロノ服藥ミナ盡  
タリ。願ハクハ又藥ヲ賜ヘト。余諾シテ本劑及ビ丸  
圓ヲ作り與フルコト。又半歳バカリ。前後ト年餘ニ  
シテマツタク治シテ常人トナル。後門人関宗俊が  
療スルトコロノ病者マタコノ證ナリ。ソノ齡四十  
バカリ。マタ此方ヲモチヒテ三月ナラズシテ全ク  
治ス。

# 黃連湯

## 黃連湯之證



図<sup>ズ</sup>ノ如<sup>ア</sup>ク、上<sup>ウ</sup>脘<sup>ワン</sup>中<sup>チュウ</sup>脘<sup>ワン</sup>ノ邊<sup>ヘリ</sup>塊<sup>クワイ</sup>物<sup>モノ</sup>ニ似<sup>ニ</sup>タルモノアツテ、  
時<sup>トキ</sup>々<sup>ハハ</sup>イタゞ、心<sup>シン</sup>下<sup>ゲ</sup>敗<sup>バイ</sup>テ痞<sup>ヒ</sup>鞭<sup>ベン</sup>セス、食<sup>シヤク</sup>臭<sup>ウ</sup>ヲキイテ、嘔<sup>ウ</sup>氣<sup>キ</sup>  
ヲ欲<sup>ホウ</sup>スルモノ、或<sup>アル</sup>ハ曰<sup>イフ</sup>心<sup>シン</sup>煩<sup>ハン</sup>心<sup>シン</sup>下<sup>ゲ</sup>痞<sup>ヒ</sup>鞭<sup>ベン</sup>嘔<sup>ウ</sup>吐<sup>ト</sup>ヲ欲<sup>ホウ</sup>シ、上

衝<sup>シヤウ</sup>ノモノ

論<sup>ロン</sup>ニ云<sup>イハク</sup>、胃<sup>キ</sup>中<sup>チュウ</sup>有<sup>アル</sup>熱<sup>ネツ</sup>胃<sup>イ</sup>中<sup>チュウ</sup>有<sup>アル</sup>邪<sup>ジャ</sup>氣<sup>キ</sup>腹<sup>フク</sup>中<sup>チュウ</sup>痛<sup>ツク</sup>欲<sup>ホウ</sup>嘔<sup>ウ</sup>吐<sup>ト</sup>者<sup>モノ</sup>、克<sup>キヤク</sup>按<sup>アン</sup>  
スルニ心<sup>シン</sup>中<sup>チュウ</sup>有<sup>アル</sup>熱<sup>ネツ</sup>心<sup>シン</sup>煩<sup>ハン</sup>可<sup>ベシ</sup>思<sup>オモフ</sup>胃<sup>イ</sup>中<sup>チュウ</sup>有<sup>アル</sup>邪<sup>ジャ</sup>氣<sup>キ</sup>心<sup>シン</sup>下<sup>ゲ</sup>實<sup>ジツ</sup>痞<sup>ヒ</sup>可<sup>ベシ</sup>  
思<sup>オモフ</sup>

甘遂田湯

甘遂半夏湯之證

