

附子 炮製

當歸

天麻

牛膝

木香

棗仁 炒

熟地

酒蒸

防風 各二兩

木瓜 四兩

羌活

乳香

各半兩

全蝎 炒

甘草 炙

沒藥 各一兩
麝香

二錢

右爲末用生地黃三斤以無灰酒

四升煮乾晒二日杵爛如

膏入前末和勻杵千餘下每兩作

十丸每服一二丸細嚼臨

卧酒下作小丸服亦可

神應養真丹

三一三

治厥陰經爲

四氣所襲脚膝無力或右

痿左癱半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滯遍身疼痛

當歸 酒浸片
時搗

熟地黃 酒蒸
搗

川芎

芍藥

羌活

天麻

兔絲子 酒製

木瓜 等分

右爲末入地黃當歸二膏加蜜搗丸桐子大每服百丸空心

酒下鹽湯亦可

透骨丹 三一四

專治脚氣

川烏 炮

羌活

沉香

乳香 另研

川芎

檳榔

木瓜 各一兩

木香 一兩半

白茯苓 二兩

右爲末麴糊丸梧子大食前薑湯下六七十丸

本虎骨酒 三一五

去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎脰骨 真者

草薺

仙靈脾

薏苡仁

牛膝

熟地黄 各二兩

右剉細絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百日婦人

去牛膝

活人薏仁酒 三一六

治脚痺

薏苡仁

牛膝 各二兩

海桐皮

五加皮

獨活

防風

杜仲 各一兩

熟地黄 一兩半

白朮 半兩

右爲粗末以生絹袋盛用好酒五升浸春秋冬二七日夏月
分作數貼逐貼浸酒用之每日空心溫服一盞或半盞日三
四服常令酒氣不絕久服覺皮膚下如有蟲行卽風濕氣散
椒艾囊 三一七

治脚氣極效及避一切脚氣風氣毒氣

艾葉 揉半斤

川椒 一斤淨

草烏 二兩爲粗末

右三味和勻用布袂鋪如綿褥裹足底及足脛卽用火踏下
加微火烘踏於上使椒艾之氣得行於是自然寒濕風毒諸
氣皆得消散立能止痛痛止後仍要二三日一爲之或夜卧
包之達旦去之用此方法無不效者

丹溪敷脚氣方 三一八

治脚氣腫痛

芥菜子

白芷 等分

右爲末薑汁和敷痛處

蕪荑散 三一九

治大人小兒虻咬心痛不可忍或吐青黃綠

水涎沫或吐蟲出發有休止此虻心痛也宜此主之

蕪荑

雷丸 各半兩
乾漆 槌碎炒大烟盡一兩

右爲細末每服三錢用溫水七分鐘調和服不拘時甚者不

過三服小兒每服五分

直指 蕪荑散 三百二十

取諸蟲

雞心檳榔

蕪荑

各三錢

木香

一錢

右爲末作一服先以酸石榴根煎湯俟五更時乃嚼炙肉引蟲頭向上然後以石榴根湯調藥溫服蟲自軟困而下

榧子煎

三二一

治寸白蟲化爲水

細榧子

四十九枚去殼

以砂糖水半盞用砂鍋煮乾熟食之每月上旬平旦空心服七枚七日服盡蟲化爲水永瘥○一方以百枚食盡佳不能食者盡五十枚經宿蟲消自下并治三蟲神效方也

聖效方

三二二

治寸白蟲神效

檳榔 半兩

南木香 二錢

右爲細末每服三錢濃米飲調下須五更空心先嚼炙肉只
嚥汁下咽吐其肉隨即服藥已間當蟲下盡去病根此方簡

易屢驗

仲景烏梅丸 三二三

治胃寒吐蚘蚘厥等證

烏梅肉 三十個

人參

黃柏 炙

細辛

附子 炮

桂枝 各六錢

黃連 炒一兩

乾薑 一兩

當歸 酒浸

川椒

去目及閉口者各四錢撮要作各四兩

右研末先將烏梅用酒蒸爛擣膏加煉蜜丸桐子大每服一

二十九日三服忌生冷滑物或用理中湯下○成無已曰肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒虵得甘則動得苦則安黃連黃柏之苦以安虵

濟生烏梅丸 三二四

方在固陣六十

治大便下血

神授散 三二五

方在因陣二五五

治傳尸癘蟲

鑑寶川棟散 三二六

治諸疝小腸氣

木香

小茴香

鹽炒各兩

川棟子

一兩用巴豆十五粒打破用炒黃去巴豆不用

右爲末空心酒下二錢

荔核散 三二七

治疝氣陰核腫大痛不可忍

大茴香

炒

沉香

木香

青鹽

食鹽

各一錢

川棟肉

小茴香

各二錢

荔枝核

十四枚用新者燒焦裂

右爲細末每三錢食前熱酒調服

經
驗
蒼朮散 三二八

治下元虛損偏墜腎莖痛楚

真茅山蒼朮六斤

分六製

○一斤用老米泔水浸二日夜

○一斤酒浸二日切片晒乾○一斤用斗子青鹽半斤同炒黃色不用鹽○一斤小茴香四兩同炒黃色去茴香不用○一斤用大茴香四兩同炒如前○一斤桑椹二斤取汁拌製晒乾

右爲細末每服三錢空心酒下

^{寶鑑}天台烏藥散 三二九

治小腸疝氣卒引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香

炒

良薑

炒

青皮

各半兩

檳榔

二個

川楝子

十個

巴豆

七十粒

右將巴豆微打破同川楝子加麩炒黑去麩及巴豆不用其

餘其爲細末每服一錢溫酒下甚者薑酒下

百選桃仁膏 三百三十

治氣血凝滯疝氣膀胱小腸氣痛不可

忍

桃仁

炒去皮 大茴香 炒

右等分爲末每服二錢葱白二寸煨熟蘸藥細嚼空心熱酒

下

局方守效丸 三三一

治癰疽不痛者之要藥

蒼朮

南星

白芷

川芎

山查

半夏

枳實 一云橘核

右等分爲末薑汁糊丸桐子大每服七八十九鹽湯下○有

寒加吳茱萸○有熱加山梔子○又或加青皮荔枝核

來復丹 三三二

治伏暑泄瀉裏寒外熱其效如神及治諸腹

痛疝氣小兒驚風

硝石

一兩同硫黃爲末入磁碟內用微火炒以柳枝攪結砂子火不可大恐傷藥力再研極細名二氣末

舶上硫黃

一兩

五靈脂

澄去砂

橘紅

青皮

各二兩一作各二錢

太陰玄精石

各一兩

右爲末醋糊丸豌豆大每服三十丸空心米飲下○伏暑悶

亂紫蘇湯下○大人疝氣諸痛悉宜服之○小兒驚風欲絕

研碎米湯下

衛生潤腸湯 三三三

治大便燥結不通

生地黄

生甘草

熟地黄

當歸尾

大黃

煨各五錢

桃仁

麻子仁

各一錢

紅花

右用水二盞煎一盞空心服

通幽湯

三三四

治大便燥結堅黑腹痛

熟地

生地

歸稍

紅花

桃仁泥

大黃

各一錢

升麻

二分

水一鐘半煎服○古方加麻仁甘草即名潤燥湯

東垣導滯通幽湯

三三五

治幽門不通氣不升降大便閉塞凡

脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

升麻稍

桃仁泥

歸身 各一錢

炙甘草

紅花

各三分

熟地

生地

各五分

水二鐘煎一鐘調檳榔末五分稍熱服

河間厚朴湯

三三六

治大便秘不通不能飲食小便清利者

謂之虛秘此湯主之蓋實秘者物也虛秘者氣也

厚朴

一錢半

白朮

二錢

半夏

枳殼

陳皮

甘草

各一錢

水一鐘半薑三片棗三枚煎八分食遠服○如不通加大薑

一錢

會編 皂角散 三三七

治大小便關格不通經三五日者

大皂角 燒存性

右爲末米湯調下○又以豬脂一兩煮熟以汁及脂俱食之

○又宜以八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶葉煎服

良方 三仁丸 三三八

治大腸有熱津液竭燥大便澀

柏子仁

松子仁

火麻仁 各一兩

右研勻用黃蠟半兩溶化和丸桐子大每服二十丸食前米

飲下未快加數服之

脾約丸 三三九

方在攻陣九三

通大便秘結

東垣潤腸丸 三百四十

治胃中伏火大便秘澀不通不思飲食

或風結血秘皆須潤燥和血疎風則自通矣

歸稍

大黃 煨

羌活 各五錢
麻仁

桃仁 去皮尖各一兩

右以二仁另研爲泥外爲細末煉蜜爲丸桐子大每服三五
十丸空心白湯送下○一方有皂角仁秦艽各五錢

濟生 菰蓉潤腸丸 三四一 治發汗利小便致亡津液大腑秘結

老人虛人宜服

肉菰蓉 酒浸焙 二兩 沉香 一兩另研

右爲末取麻子仁搗爛和水取汁打糊丸桐子大每服七八
十丸空心米飲或酒送下

益血潤腸丸 三四一 治老人大便燥結

熟地黃 六兩 杏仁 炒去皮 麻仁 各三兩以上三味同杵膏

枳殼 麩炒 橘紅 各二兩 肉菰蓉 酒洗 去甲 阿膠 炒各一兩

蘇子 荆芥 各一兩 當歸 三兩