

繪圖痧驚合璧

上海廣新書局印行



穿心羊毛痧

刺第十六節二側

刺第七椎

刺


刺刺

刺第二節

刺

刺前胸中脫穴刺刺刺刺

第十七節骨十二側



此症皮黃燥榮毛豎如毛管有紫粟者不治



南京中医药大学图书馆版权所有

牛

皮


痧

男女同

刺頂心百
會穴一針


刺尾尻骨俗名烏龜尾起

刺膽中穴即心窩一針



南京中医药大学图书馆版权所有

此症面白唇青遍身皮硬心頭脹滿手足皆直



男女同

刺下口角離三分

刺鼻尖準頭穴須稍偏

啞刺眉心刺印堂

刺項心

刺第二椎骨眼中

刺臚中穴下三分

癰

刺百會穴

刺兩眉梢

痧


刺兩耳墜

刺唇上離口角二分

刺地門中

刺臚中穴

刺兩肩比骨眼中



又刺後天井骨中 再刺舌兩楞并舌尖舌下
紫筋如娟婦可服羚羊角散加減犀角地黃湯
此症臉二顴紅眼突唇厚紅吐舌脹大喫齒其喉腫
大痰涎壅盛手足搐搦頭痛如斧劈痛甚目暈時時
痰壅發厥忘言譫語大便不通此症之謂也


直刺唇中一針

刺臆中穴
刺左腋下各一針

腸

痧即痧痢

刺臍上大指一節是穴
刺臍下大指一節





結

刺唇中尖

刺臆中穴一針


胸

痧

天庭齊髮居
中刺一針

刺左腋下一針
刺右腋下一針

刺臍上大指一節一針



後背飯銹骨一縫上下居中左右兩針骨下脊
橫各開兩針

此症食與氣相搏故血不行所致而成痞滿於心
胸脹痛亦有心胸高起如饅首者不治



頭

痛

刺百會

痧穴

放兩太陽各一針

放左脇穴內各一針

又放兩足大指縫上
皮一針名曰內庭



中國中醫藥大學圖書館版權所有

此症痧毒中於臟腑之氣閉塞不通上攻三陽顛頂

故痛入腦髓發暈沉重不省人事名真頭痛朝發夕

死夕發旦死即刺破顛頂出毒血以泄其氣藥性破

其毒氣清臟腑為主痧毒中於臟腑之血壅瘀不流

上衝三陽頭面肌內腫脹目閉耳塞心胸煩悶即刺

破顛頂及諸青筋毒血藥宜清其血分破其壅阻為

要 治四清氣化痰丸 貝母錢壹 姜黃錢壹 細辛

橘紅各八分 青皮 紫朴各七分 荊芥分六 烏

藥分五 水煎砂仁共為末五分冲冷服

悶

挖開牙齒刺舌尖一針


刺心窩一針

心

痧

刺兩大眼角努肉一針

刺兩足脛紫筋各一針



南京中醫藥大學圖書館版權所有

此症痧毒攻心發暈悶到一時中暑中風人多不知
覺即時而死此症之急者如畧有生機可扶起放痧
先放芻肉一針有波有血可施治若無淚無血則無
挽回矣



墜離下三分一針即黃廣濶各開一寸二邊各二針

刺唇中央

腸



痧

刺心窩下臍中穴刺中腕一針



此症面青眉皺小腹痛墜

