

傅青主助科



光緒十三年冬月
湖北官書處重刊



序

世傳先生字不如詩詩不如畫畫不如醫醫不如人先生之高遠固不可以區區之醫見也而先生有所著性史十三經字區周易偶釋周禮音辨條春秋人名韻地名韻兩漢人名韻等書不概見於世雖欲言先生之高莫之由也今讀先生之傳想先生之爲人豈非所謂天子不得臣諸侯不得友者歟先生有女科傳於世平嘗法治家人婦女無一不效嘗語人曰先生女科神乎神矣惜未有男科傳焉或謂子不聞諺乎能治十男子不治一女人女科難男科易故有傳有不傳耳似也而心疑之癸亥秋有邦定羅公持先生男科小兒科以相示平見而奇之究其所從來羅曰道光初年余家刻印先



生女科是時平定州孫毓芝先生爲余家西席由平定
州攜至舍下余抄之藏笥已四十餘年矣今有鄉人生
產胎衣不下求方於余余搜女科而得此因子好女科
而特爲相示平受而讀之讀而抄之且欲板之奈心餘
力欠遲遲者久之是冬十月有寶翰羅公正南王公書
銘安公敦友羅公亦善此書於是各捐板資於親友以
共成其事願仁人君子勿視此爲易易先生此書祇言
病之形不論病之脈明白顯易使人一望而卽知其病
是寒是熱屬實屬虛真深入顯出似易而實難也非深
精脈理不能爲此先生蓋精於岐黃而通以儒義不囿
於叔和丹溪之言而獨有所見探古人未探之本傳古
人未傳之妙實大有益於人世能救死於呼吸間也平

本才疎學淺見小識寡不足爲先生序且不敢爲先生
序而今竟序之者蓋十一月二十三日已詣平邑古
書陳求序於松龕徐大人而徐大人赴省公幹梓
序而待觀者又欲亟成其書無奈序之亦不過序
之所由來板之所由成耳世有能文之士棄此而重爲
之序是所至禱

同治二年十二月 康衢王道平識

是故天之大德曰生人生可不以活人之心爲先乎如
傅青主先生山右名儒不爲良相樂爲良醫先生濟
世活人之心於此概見矣先生有男科名曰太原傅科
女科名曰女科仙方其女科一書久傳於世寰宇皆知

其男科一書沈埋已久未聞於世 山右王康衢先生
於癸亥秋得自邦定羅公笥中於是邀同諸君捐資刊
刻始成是書也於乙丑秋山右郭君由里來川篋攜是
卷某等讀而慕之惜乎川無是書欲再廣傳重興刊刻
聊補萬一之一助云爾

樂善堂

承啓堂

郭

捐資重刊

沐書

山致和堂 王

同治五年歲次丙寅二月上浣



男科上卷目錄

傷寒門

初病 傷風 傷寒 外感 傷食 瘧疾

暑 大滿 發汗 寒熱真假辨 乍寒乍熱

真熱 真寒 假熱 假寒 真熱假寒 真寒

假熱 上熱下寒 循衣撮空 陰虛雙蛾

胸 扶正散邪湯

火症門

瀉火湯總方 火症 火越 燥症 治火丹

方 消食病 痿症 痿症

鬱結門

開鬱 關格



虛勞門

勞症虛損辨

內傷發熱

未成勞而將成勞

陽虛下陷

陰虛下陷

陰虛火動夜熱晝寒

陰寒無火

過勞

日重夜輕

夜重日輕

邪兼陽邪

氣血兩虛

氣虛胃虛

氣虛飲食

不消

血虛面色黃瘦

肺脾雙虧

肝腎兩虛

心腎不交

精滑夢遺

夜夢遺精

遺精健忘

倒飽中滿

久虛緩補

補氣

補血

出汗

勞症

痰嗽門

初病之痰

已病之痰

久病之痰

滯痰

溼

痰寒痰

熱痰

老痰

頑痰

水泛為痰



中氣又中痰 淫嗽 久嗽 久嗽 肺嗽兼補

腎

喘症門

氣治法 氣喘 實喘 虛喘 氣短似喘

肩大喘 腎寒氣喘 腎火扶肝上冲 假熱氣

喘吐痰 喘嗽 貞元飲

吐血門

陽症吐血 大怒吐血 吐血 吐白血 血不

歸經 三黑神奇飲

嘔吐門

脾胃症辨 反胃大吐 寒邪犯腎大吐 嘔吐

火吐 寒吐 胃吐 反胃 反胃 胃寒 腎



寒吐瀉心寒胃弱

臟症門

水臟 氣臟 蟲臟 血臟

水症門

水腫 呃逆 水結膀胱

溼症門

黃症 痺症 傷溼 腳氣



男科

傳青主先生手著

介休王道平校字

傷寒門

初病說

凡病初起之時用藥原易奏功無如世人看不清症用藥錯亂往往致變症蜂起苟看病清用藥當何變症之有

傷風

凡人初傷風必然頭痛身痛咳嗽痰多鼻流清水切其脈必浮方用

荆芥防風柴胡黃芩半夏甘草各等分水煎服一劑即止不必再劑也

傷寒

凡傷寒初起鼻塞目痛項強頭痛切其脈必浮緊方用桂枝乾葛陳皮甘草各等分水煎服一劑即愈

外感

凡人外感必然發熱方用

柴胡黃芩荆芥半夏甘草各等分水煎服

四時不正之氣來犯人身必然由皮毛而入榮衛故用柴胡荆芥先散皮毛之邪邪既先散安得入內又有半夏以祛痰使邪不得挾痰以作祟黃芩以清火使邪不得挾火以作殃甘草調藥以和中是以邪散而無傷於正氣也若內傷之發熱則不可用此方

傷食



凡傷食必心中飽悶見食則惡食之轉痛也方用

白木 一錢 茯苓 一錢 枳壳 一錢 谷芽 二錢 麥芽 二錢

山查 二十个 神曲 五錢 半夏 一錢 甘草 五分

粒水煎服一劑快二劑愈

瘧疾方用遇仙丹

生軍 六兩 檳榔 三兩 三稜 三兩 莪朮 三兩 黑丑 三兩

白丑 三兩 木香 二兩 甘草 一兩 水丸遇發日清晨溫

水化三四丸尋以溫米飲補之忌生冷魚腥蕎面孕

婦勿服

傷暑

人感此症必然頭暈口渴惡熱甚則痰多身熱氣喘方

用



人參 一錢 白朮 五錢 茯苓 三錢 甘草 一錢 青蒿 一兩

香需 三錢 陳皮 一錢 水煎服一劑愈

大滿

此邪在上焦壅塞而不得散也方用

瓜萑 一个搗碎 枳壳 三錢 天花粉 三錢 梔子 二錢 陳

皮 三錢 厚朴 錢半 半夏 一錢 甘草 一錢 水煎服

此方之妙全在用瓜萑能去胸膈之食而消上焦之痰况又佐以枳壳花粉同是消中聖藥又有厚朴半夏以消胃口之痰尤妙在甘草使羣藥留中而不速下則邪氣不能久存而散矣

發汗

凡人邪居腠理之間必須用汗藥以洩之方用



荆芥一錢 防風一錢 甘草一錢 桔梗一錢 蘇葉一錢

白朮五錢 雲苓三錢 陳皮五分 水煎服

此方妙在君白朮蓋人之脾胃健而後皮毛腠理始得開合自如白朮健脾去溼而邪已難存况有荆防蘇梗以表散之乎

寒熱真假辨

真熱症口乾極而呼水舌燥極而開裂生刺喉痛日夜不已大熱烙手而無汗也 真寒症手足寒久而不回色變青紫身戰不已口噤出聲而不可禁也 假熱症口雖渴而不甚舌雖乾而不燥即燥而無芒刺紋裂也 假寒症手足冰冷而有時溫和厥逆身戰亦未太甚而有時而安有時而搐是也



乍寒乍熱辨

病有灑漸惡寒而後發熱者蓋陰脈不足陽往從之陽脈不足陰往乘之何謂陽不足寸脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則惡寒也何謂陰不足尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷陰中則發熱也凡治寒熱用柴胡升陽氣使不下陷陰中則不熱也用黃芩降陰氣使不升入陽中則不寒也

真熱症方用

麻黃 三錢 當歸 五錢 黃連 三錢 黃芩 三錢 石膏 三錢

知母 三錢 半夏 三錢 枳殼 二錢 甘草 一錢 水煎服一

劑輕二劑愈

真寒症方用

附子 三錢 肉桂 一錢 乾姜 一錢 白朮 五錢 人參 一兩

水煎服急救之此乃真中寒邪腎火避出軀壳之外而陰邪之氣直犯心宮心君不守肝氣無依乃發噤手足現青色然則用桂附乾姜逐其寒邪是安何用參朮即用何至多加蓋元陽飛越祇一線之氣未絕祇用附桂乾姜一派辛辣之藥邪雖外逐而正氣垂絕若不多加參朮何以反正氣於若存若亡之際哉

假熱症方用

黃連 三錢 當歸 三錢 白芍 三錢 半夏 三錢 茯苓 二錢

柴胡 二錢 梔子 二錢 枳殼 一錢 菖蒲 三分 水煎服

此方妙在用黃連入心宮佐以梔子提刀直入無邪