

瘡瘍經驗全書目錄

第十二卷

怪症 一百有九

遍身肉出如錐

眼見飛禽形

眼垂至鼻

腹中有聲應

好飲油

臥則四肢不動

皮痒抓之血出

眼白黑見物形

喘不能語垂死

手足甲出肉刺

脇破腸出

口鼻氣凝如黑蓋

頭面發熱有光

身生泡水出有石片

醉吞水蛭

小便屎大便尿

玉莖硬不萎



身及面腫如蛇

大腸蟲出不斷

兒身泡生出水

兒生無皮

寒熱肢有聲

腸出寸餘

鼻臭水流

肢脫而皮連

腹如鐵臍水出

眉搖而目不能視

皮血出脹如鼓

蛇瘕

蛟龍瘕

鰲瘕

鷄瘕

尸厥

瘡如蛇出數寸

眼視物顛倒

婦胞傷不能便

產戶出肉線

產婦乳垂至腹

婦見壁滿蓮花

病見物如獅



腫潰骨出

灸而血出手冷欲絕

頭皮蛆出

肋竅兒啼

頭風耳雀鳴

產婦舌不收

婦生蟲

婦眼血出

產食茶粥一月身冷數塊

產門物如帕

婦三陰交血出欲絕

鬼擊身青

秋冬身紅點作痒

看剝死牛生泡

蛇入人竅

兒聞雷則昏倒

食下若別有咽至脇而痞

胸背皆駝

項與頭堅硬

心口痛

身痒入骨

喘不喘嘔不嘔心中憤憤

夏行飲水寒熱如刀刮

盤腸產

產後腹痛煩滿

婦腹諸病

婦腹痛陰中如石硬塞

兒遍身痒

陽物飛絲纏痛

胃寒腸熱

胃熱腸寒

疝引腹痛

口瘡不已

失音

脚指濕爛

新婚陰萎不舉

小便頻

女腕軟生物如荳痛

牙疼

臥身虱出

刮腸痢

婦因甌冲面腫

食肉癆蟲

酒蟲

鼓脹

兒卒死吐痢



狐惑

兒生目不開

驚風入耳

烟熏欲死

禿積

兒生有四死症

收蝎呪

老婦腹痛飢蟲

背發塊倦不食

眼赤鼻脹太喘

蟲如蟹走皮中

鼻毛三尺長而痛

離魂

穿斷舌心血出

身頭浮腫如蛇

蜘蛛咬

蛇咬

魅化爲貓

食芹腹痛

治中鳩毒

食河鮑戒服藥

喉爛氣腥

大胞匾腎

中惡客忤睡死

雄黃毒

產戶垂腸

救凍死

魘寐卒死

一切藥毒

喉嘔腸出

中惡中忤眼見鬼物

一切菌毒

耳中血出

中惡客忤

天雄附子烏頭毒

舌上血出

酒食蟲

肉毒嘔吐

解河魴毒

產傷胞破

解諸藥毒

五種蠱毒

解鱧鰲蝦蟆毒

癰口吐沫

治一切毒

已豆毒二

解牛馬肉毒

小腸疝氣

解砒霜毒

草烏毒

解飲饌中毒

服藥中毒



食魚中毒

食馬肝毒

自死六畜肉毒

中惡熱悶

椒閉口毒

食蟹中毒

中毒

中諸毒

小兒雜症
凡一十四款

甘草法

開乳法

浴法

不飲乳

初生七星瘡

驚哭有淚

遺尿

不小便

凍瘡

痘痂落血出

痘班瘡

骨入肉

吞稻芒

吞釣鉤

尿牀

糞門秤鈎瘡

慢驚灸法

附蠱毒桃生毒

四端



瘡瘍經驗全書卷之十二

宋燕山竇漢卿輯著

天都洪瞻巖

桐川陳友恭

全

世傳秘方

一人遍身忽然肉出如錐痒痛不能飲食名血擁用
赤皮葱燒灰水淋汁洗內服淡豈豉湯數盞而愈
一人眼前常見禽蟲飛去捉之卽無此肝膽經爲疾
用酸棗仁羌活玄明粉青箱子各一兩爲末每用
水煎二錢和滓日三服

一人眼珠垂下至鼻大便出血名肝脹用羌活煎



數服卽愈

一人腹中有物作聲隨人語言名應聲蟲服雷丸

愈

一人飲油五升方快意此乃髮入胃血褻化爲蟲也
用雄黃五錢水調服

一人卧於床四肢不能動只進得食好大言說喫物
謂之失說物望病如說某肉卽以其與看不與食
之失他物望也睡中流出饞唾卽愈

一人遍身皮底渾如波浪聲痒不可忍抓之血出不
能止名氣奔用人參苦杖青鹽細辛各一兩水二



碗煎十數沸飲盡便愈

一人眼內白眚俱黑見物依舊毛髮直如鐵條不
如醉名血潰用五靈脂末二錢酒調下愈

一人忽然氣上喘不能語口中涎流吐逆牙齒搖動
氣出轉大卽悶絕名曰傷寒併熱霍亂用大黃人
參各五錢水三鍾煎八分服

一人手足甲忽然長倒生肉刺如錐食葵菜而愈

一人脅破腸出臭穢急以香油抹腸送入卽不出又
以人參枸杞子煎湯淋之皮自合喫猪腎粥十日

愈

一人口鼻中氣出盤旋不散疑似黑蓋過十日漸漸
至肩與肉相連堅勝鉄石無由飲食多因癰後
之用澤蘭水煎日飲三盞五日愈

一人頭面發熱有光色他人手近如火炙用蒜汁半
兩酒調下吐物如蛇遂安

一人渾身生泡如甘棠梨破則出水內有石一片如
指甲大其泡復生抽盡肌肉不可治矣急用三稜
莪朮各五兩爲末分三服酒調下

一人夜有醉者誤吞水蛭腹痛黃瘦不進飲食用小
死魚三四箇猪脂煎溶攪勻入芭荳十粒研爛和



田中乾泥丸如菰荳大以田中冷水吞下一丸泄
下爲度

一人小便出尿大便出尿名交腸用舊幘頭燒灰酒
下五分愈

一人玉莖硬不痿精流無歇時如針刺捏之則脆乃
爲腎滿漏疾用韭子破故紙各一兩爲末每三錢
水煎日三服卽止

一人身及頭面肉腫如蛇狀用雨濕磚上青苔一錢
水調塗立妙

一人大腸內蟲出不斷斷之復生行坐不得鶴虱末

水調服五錢自愈

一小兒初生如魚胞又如水晶碎則水流用蜜炒



版權所有

羅極細末摻之

一小兒初生遍身無皮俱是赤肉掘土坑卧一宿即生皮又方用白早米粉乾撲上候生皮乃止

一人寒熱不止四肢如石擊之如鍾磬聲日漸消瘦用茱萸木香等分水煎服即愈

一人大腸頭出寸餘候乾自退落又出名截腸病用芋麻油器盛坐之飲大麻子汁數升愈

一人鼻腥臭水流以碗盛而視之有鐵色蝦魚如米

大走躍捉之卽化爲水此肉壞矣一日食鷄肉二次一月而愈

一人四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用黃蘆酒浸一宿焙爲末酒下二錢多服方安

一人腹中如鐵石臍中水出旋變作蟲行之狀遶身匝豕痒痛難忍扒掃不盡濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮加麝香水調服之

一人眉毛搖動目不能視喚之不應但能飲食用蒜三兩取汁酒調下卽愈

一人毛竅節次血出少間不出卽皮脹如鼓口鼻眼



目俱脹合名曰脉溢用生姜汁并水各一二盞服安

一人患蛇瘕乃蛇精及液沾菜上人悞食之腹內成蛇或食蛇亦有此症其人常饑食之卽吐用赤頭蜈蚣一條炙末分二服酒下

一人患蛟龍瘕用寒水石飯三升每食五合日三服吐出蛟龍而愈

蟹瘕痛有來止或食蟹卽痛用鷄屎一升炒黃投酒中浸一宿焙爲末仍用元浸酒調下

鷄瘕有病冷痰者醫曰因食白瀰鷄過多故也用蒜



一枚煮服乃吐一物如升大痰裂開視之乃鷄雛也再服吐十三雛而愈

一人屍厥奄然死去腹中氣走如雷用硫黃硝五錢細研分三服好酒煎覺烟起則止溫灌之片時再服而安

一諸瘡如蛇出數寸用硫黃末塗卽消

一人眼中視物倒植用梨蘆瓜蒂爲粗末水煎服得吐而愈

一婦產後有胞傷破不能小便常漏濕不乾用生絲絹一尺剪碎白牡丹根皮白芨各一錢水二碗煎

至絹爛如錫空心頓服不得作聲作聲卽不効
一婦產後水道中出肉線一條長三四尺動
欲絕先服失笑散數服次以帶皮姜三斤
清油二斤煎油乾爲度用軟絹兜起肉線屈曲於
水道邊以前姜熏之冷則慰之一日夜縮其大半
二日卽盡入再服失笑散芎歸湯調理之如肉線
斷不可治矣

一婦產後兩乳忽然細小下垂過小腹痛甚名乳懸
用芎歸各一觔內用半觔水煎服餘用燒煙熏鼻

口二料乃効

