

重刊

瘟疫辨論



咸豐己未冬鐫

瘟疫辨論

聚奎堂藏板





序

藝術之類各有源流獨

醫

卜二家權輿于上古神

聖

而僊真逸士往往托以逃

名借以濟世流俗之人習

其事以爲生計者甚多而



妙詣者寡矣。蓋自易道
于卜筮。成爲市肆之業。惟
醫猶以軀命所關。人情不
敢慢易。余於斯道。未真入
處。遇人有所論著。每樂瞻
觀。不倦。年來浪跡青齊。憑



弔古今有韓陵片石之感

長公馬翁出其所輯瘟疫

辨論一編以弁簡誦諉因

受而卒業焉其於癘之原

起與傳變所以異于傷寒

諸症之處能一一剖析毫



芒又爲方論于後使人知
所審擇而藥物不至誤投
其用意可爲勤矣夫善醫
有隱相之稱即其門如市
必身至而手及之其所濟
有限一至天行爲疹初則



一家繼且傳染一方甚

遍于通都雖有倉扁孫董

豈能一日而周自有此編

可以廣播遠傳脫邁菑厲

之候審其方症而用之無

弗立效以視身至而手及



者其所濟之多寡大小
不侔矣然則馬翁之用
勤而隱德不更溥哉
西吳孫其仁勅山甫譔



瘟疫辨論係歷邑張趙

刺之以活世濟人者也數

十年來板壞醫士傳抄未

獲有真本者挹其獨得之

奇不歆人知伏祈

仁人君子即速刺之不惟醫



士得真傳六濟世秘書也



医药大学图书馆

瘟疫辨論目錄

原病

傳變不常

表裏分傳

辨論類白虎湯症

下後脉浮

下後身反熱

餘邪留伏

病去結存

瘟疫初起

急症急攻

邪熱散漫

內壅不汗

下後脉沉

下後脉反數

因證下法

下膈



南京中医药大学图书馆藏

注意逐邪勿拘結糞

衄血

斑疹

戰汗

發斑戰汗合論

數下亡陰

補泄兼施

寒涼遏邪

小便

畜血

發黃

譫語

自汗

邪在胸膈

下後開服緩劑

妄投破氣

大便

脉厥



南京中醫藥大學圖書館藏

呃逆

陽厥似陰

勞復食復自復

疫兼瘧疾

疫兼暑熱

汗下後周身盡疼不能轉側

瘟疫九傳治法

裏而不表

表裏分傳

虺厥

舍病治藥

疫兼感冒

疫兼痢疾

疫兼痧症

表症復感

裏症復感

重
人時疫



妊娠時疫
小兒時疫

新產時疫



南京中醫藥大學圖書館藏

瘟疫辨論大旨

古青世醫馬印麟長公甫纂

歷下游園張廷璧趙玉甫校

素問曰冬三月是謂閉藏水冰地圻無擾乎陽蓋
冬令嚴寒爲殺厲之氣善攝生者起居坐臥護身
周密自然不犯寒毒彼奔馳荷重房勞之人不知
謹持陽當閉藏之時而反擾動之則毛孔開張腠
理不固寒毒易入與榮衛相搏當時壯者氣行不
能爲害怯者則中而成病矣其卽時而病者名曰



正傷寒其不卽時而成病者乃寒毒藏於肌膚之間伏於榮衛之內至春因溫煖之氣而發名曰溫病至夏同暑熱之氣而作名曰熱病溫熱二名直以熱之多少爲義其實病原皆由冬時觸冒之所致古人均謂之傷寒非時行之氣也夫時行者四時有不正之氣春應煖而反寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱冬應寒而反溫非其時而有其氣故一歲之中病無長幼率相似者此則時行疫癘之氣也

華君曰。瘟疫之症。雖四時寒熱溫涼。稍有損益。未
必多疫也。必兼天事之乖違。或人事之錯亂。或戶
氣之纏染。或毒氣之變蒸。各相觸犯。皆能成瘟疫
之病。瘟疫之人。卒多火熱之氣。蘊蓄于房戶。則一
家俱病。蘊蓄于村落。則一鄉俱病。蘊蓄于市廛。則
一城俱病。蘊蓄于道路。則千里皆病。病狀雖多。皆
屬熱症。但去其熱而少加祛邪逐穢之品。未有不
應手奏效者。但明其理。縱不善用藥。但功有淺深。
效有遲速耳。不得其理。妄加治療。虛實混淆。是非