

本草綱目

本草綱目拾遺藤部目錄

雞血藤膠

乜金藤

鹿角藤

買麻藤

紅木香

紅皮藤

雷公藤

藤黃

金鎖銀開

乳藤

蝙蝠藤

皆治藤

無根草

麥裏藤

白毛藤

天毬草

松蘿

松上寄生

楓上寄生

蛇莆藤

李頭藤

龍鬚藤

臭藤根

黃練芽

木龍藤



本草綱目拾遺

蔓油

黃棘

木蘭

杜黃

李煎

諸

蘇

土寄

土寄

麥

白手

天

蘇

白

無

黃

金

氏

買

珠

雷

蘇

金

氏

本草綱目拾遺



北京中醫藥大學圖書館版權所有

本草綱目拾遺卷七

錢唐趙學敏恕軒氏輯

合肥張紹棠又堂氏刊

藤部

雞血藤膠

產猛緬去雲南昆明計程一月有餘乃藤汁也土人取其汁如割漆然濾之殷紅似雞血作膠最良近日雲南省亦產其藤長亘蔓地上或山崖一莖長數十里土人得之以刀斫斷則汁出如血每得

一莖可得汁數升彼處有店市之價亦不貴乾者極似山羊血取藥少許投入滾湯中有一線如雞血走散者真○雲南志順甯府出雞血藤熬膏可治血症○滇遊雜記雲南順甯府阿度里地方有一山縣亘數十里產藤甚異粗類樺梁細似蘆葦中空如竹剖斷流汁色赤若血故土人名之爲雞血藤每歲端陽日攜帶釜甌入山斫取熬煉成膏泡酒飲之大補氣血與老人婦女更爲得益或不飲酒者早晚用開水化服亦能奏效○

按順甯刊售藥單云

順甯府順甯縣阿度吾山產此又云阿度吾里萬
名山寺龍潭等所產載于郡志有二種其一種起
鼓丁刺者尤佳或盤屈于地或附樹而生伐之申
通細竅汁凝如脂煮之有香者真或云兩種糯者
爲雌放者爲雄應昌附注

壯筋骨已酸痛和酒服於老人最宜○治老人氣
血虛弱手足麻木癱瘓等症○男子虛損不能生
育及遺精白濁○男婦胃寒痛○婦女經水不調
赤白帶下○婦女乾血勞及子宮虛冷不受胎○
陸象咸云曾見婦人合藥服之多年不育者後皆
有子○滇志雞血藤膠治風痛溼痹性活血舒筋

患在上部飽食後服在下部空心酒服不飲酒者
滾水調服其色帶微綠有清香氣酒服亦能興陽
尤明府 佩蓮 云此膠治跌打如神其太夫人一日

偶閃跌傷臂痛不可忍用山羊血參三七治之多

不驗有客教服此膠沖酒一服其疾如失其性捷

走血分可知

順甯土人加藥料煎熬雞血膏其煎膏之時忌有
孕婦看見決熬不成亦神物也統治百病能生血
和血補血破血又能通七孔走五臟宣筋絡治婦

人經水不調四物湯加減八珍湯加元胡索爲引
婦女勞傷氣血筋骨酸痛轉筋牛膝杜仲沈香桂
枝佛手乾木瓜穿山甲五加皮砂仁茴香爲引大
腸下血椿根皮煎湯送下男子虛弱八味加減爲
引服此膠忌食酸冷

吾杭龔太守官滇帶有雞血藤回里予親見之其
藤皮細潔作淡黃色切開中心起六角棱如菊花
樣色紅四圍仍白色乾之其紅處輒突出二三分
許竟成紅菊花一朵亦奇物也聞其藤最活血暖

腰膝已風癱戊申長兒景炎在四川敘州府與滇之昭通接界因囑其往覓此藤所寄來者外形不殊而中心惟作小紅點乾之亦不突起據來書云實金沙江土司山中所得然與龔太守所帶來者絕不相類豈此藤亦有二種耶附記於此以俟考○辛亥予在臨安患臂痛胡春熙明府長君名什曾宦滇南歸里蒙贈雞血藤膠皆方塊每塊一二兩不等外塗以蜃灰作白色剖視其內皆黑色如膏藥膠狀云風癱痹痛有效其外灰見水卽脫去

據言其藤產騰越州銅壁關外新街所屬地遍山
谷皆是新街守弁每歲輒命卡兵斫取熬膏除餽
遺各上司及僚友外餘剩者轉市客商販入中土
藉沾微利以爲守資渠所有卽售自彼處也外必
以蜃灰飾之庶久藏不壞因帶歸以示兒子景炎
則又全非其所見景炎曾館昭通大關司馬白公
家見其所藏雞血藤膠猩紅成塊儼如赤玉光潤
可愛今胡公所贈內作黑色或係年久色黯抑係
新街所產與大關有別惜不能親歷其地爲之細

本草綱目拾遺 卷一 鹿角藤
核附筆於此以俟後之君子考訂焉

也金藤

性溫無毒治中風痰迷半身不遂左癱右瘓不省
人事痰涎上壅攻心作咽用一錢白湯磨下○小
兒急慢驚風大者五分小者一二分白湯磨下立
效如神

鹿角藤

一名白毛刺汪連仕方云木本藤也刺長傷人皮
肉立腫疼不休又名不薪木山人不斫

性大熱氣臭打痞積治風氣如神皆用根搗共香

糟罨之

葉風蒸酒服能鑽筋透骨

子食之大能醉人香而耐嚼

買麻藤

職方典出肇慶緣樹而生有子味苦可食山行斷

取其汁飲之可以止渴○粵志買麻藤其莖多水

渴者斷而飲之滿腹已餘水尙淋漓半日性柔易

治以製履堅韌如麻故名言買藤得麻也



本草綱目拾遺

卷一 紅木香

治蛇咬 鮮者乾者俱效

紅木香

紅皮藤

一名廣福藤又名紫金皮立夏後生苗枝莖蔓延
葉類桂略尖而軟葉蒂紅色咀之微香有滑涎根
入土入藥用須以水洗淨去外粗皮取內皮色紅
者用之入口氣味辛香而涼沁如龍腦

治風氣痛傷力跌撲損傷胃氣疼痛食積痧脹等
症俱酒煎服紫金錠中必不可少

雷頭風腫痛貼痛法紫金皮獨活赤芍白芷菖蒲

葱頭煎濃如膏調敷藥到立止如神

汪連仕云金谷香今人呼緊骨香卽紅木香一名

木臘正名紫金皮土產者功淺入膏用行血散氣

紅皮藤

朱烺齋任城日鈔錢塘門外道姑橋下有紅皮藤

凡患半肢風及大麻風者取藤四兩浸無灰酒一

大壺入鍋內隔湯煮三炷香取起飲酒量好者以

醉爲度每酒一盃入藥酒三四匙陸續飲至藥酒

完則風氣自愈其風從指甲縫中出對指尖以竹

紙鋪几上驗之紙能吹動卽是指尖風出也

雷公藤

生陰山腳下立夏時發苗獨莖蔓生莖穿葉心莖上又發葉葉下圓上尖如犁耙又類三角風枝梗有刺○物理小識犁頭刺藤其葉三角如犁頭多在籬邊生可治瘰癧亦可截瘡 一名霹靂木方勝板倒金鉤烙鐵草倒挂紫金鉤河白草犁尖草括耙草龍仙草魚尾花三木棉出江西者力大土人採之毒魚凡蚌螺之屬亦死其性最烈以其草

烟熏蠶子則不生養蠶家忌之山人採熏壁蝨
治臃脹水腫痞積黃白疸瘡疾久不愈魚口便毒
癰痺跌打除壁蝨莖燒牀下一切毒蛇傷萬病回
春云凡被蛇傷用板扛歸不拘多少此草四五月
生至九月見霜卽罕有葉尖青如犁頭尖樣藤有
小刺子圓如珠生青熟黑味酸用葉搗汁酒調隨
量服之渣罨傷處立愈

白火丹

救生苦海用雷公藤五錢平地木三錢

車前四錢天青地白葉三白草各三錢煎服○又

本草綱目拾遺
洗方雷公藤河白草煎浴

水腫脹

救生苦海平地木三錢雷公藤五錢車

前草四錢天青地白草三錢路路通五個打碎煎

服重者十服愈

坐板瘡

秋泉家祕烏賊骨五錢雷公藤三錢共

爲細末擦之乾則以菜油調敷

汪連仕方蒸龍草卽震龍根山人呼爲雷公藤蒸

酒服治風氣合巴山虎爲龍虎丹入水藥魚人多

服卽昏