

第十六卷

16

本草經疏卷之十六

獸部上品

總二十種今疏其要者十種

龍骨齒附

麝香

牛黃

熊脂膽掌附

象牙膽皮附

白膠

阿膠

牛乳

酥

乳鷄

龍骨味甘平、微寒、無毒。主心腹鬼疰精物老魅。

欬逆。洩痢。膿血。女子漏下。癥瘕堅結。小兒熱氣。  
驚癇。療心腹煩滿。四肢枯瘦。汗出。夜臥自驚。恚  
怒。伏氣在心下。不得喘息。腸癰。內疽。陰瘡。止汗。  
縮小便。溺血。養精神。定魂魄。安五藏。白龍骨。  
療夢寐洩精。小便洩精。齒主小兒。大人驚癇。  
癲疾狂走。心下結氣。不能喘息。諸瘻。殺精物。小  
兒五驚。十二癇。身熱不可近。大人骨間寒熱。又

殺蟲毒。得牛黃以參良畏。

疏○龍稟陽氣以生。而伏於陰爲東方之神。

乃陰中之陽。鱗蟲之長。神靈之物也。故其骨  
味甘平。氣微寒無毒。內應乎肝。人足厥陰少  
陽。少陰兼入手少陰。陽明經。神也者。兩精相  
合。陰陽不測之謂也。神則靈。靈則能辟邪惡。  
蠱毒魘魅之氣。及心腹鬼疰精物老魅。遇之  
則散也。欬逆者。陽虛而氣不歸元也。氣得欬  
攝而歸元。則欬逆自止。其性清以止脫。故能

止洩痢膿血。因於大腸虛而久不得止。及女子漏下也。小兒心肝二臟虛則發熱。熱則發驚癇。驚氣入腹。則心腹煩滿。歛攝二經之神氣。而不之以清其熱。則熱氣散而驚癇及心腹煩滿皆自除也。肝氣賊脾。脾主四肢。故四肢痿枯。肝寧則熱退。而脾亦獲安。故主之也。汗者。心之液也。心氣不收。則汗出。肝心腎三經虛。則神魂不安。而自驚。收歛三經之神氣。

則神魂自安。氣得歸元。升降利而喘息自平。  
汗自止也。肝主怒。肝氣獨盛。則善恚怒。魂返  
乎肝。則恚怒自除。小腸爲心之腑。膀胱爲腎  
之腑。二經之氣虛脫。則小便多而不禁。臟氣  
歟。則腑亦隨之。故能縮小便。及止夢寐洩精。  
小便洩精。兼主溺血也。其主養精神。定魂魄。  
安五臟者。乃收攝神魂。閉滯精氣之極功也。  
又主癥瘕堅結。腸癰內疽。陰蝕者。以其能引

所治之藥。黏着於所患之處也。

按龍骨入

心腎腸胃。龍齒單入肝心。故骨兼有止瀉濇

精之用。齒惟鎮驚安魂魄而已。凡用龍骨。先

煎香草湯。洗二度。搗粉。絹袋盛之。用燕子一

隻。去腸肚。安袋於內。懸井上。面一宿。取出研

粉。入補腎藥中。其効如神。又法。酒浸一宿。焙

乾研粉。水飛三度。用。如急用。以酒煮焙乾。或

云。凡入藥。須水飛過。曬乾。每觔用黑豆一斗。

本草經疏 卷十六  
主治參互

仲景方同牡蠣入柴胡桂枝各湯內取其收斂浮越之正氣固脫而鎮驚 同遠志等分爲末 煉蜜丸如梧子大 破砂爲衣 每服三十丸 蓮心湯下 治勞心夢遺 梅師方 瞳卽洩精 白龍骨四分 韭子五合 爲散 空心酒服方

十七、又方泄瀉不止、白龍骨白石脂等分  
爲末、水丸梧子大、紫蘇木瓜湯下量大人小  
兒用亦治久痢休息。姚和衆方久痢脫肛

白龍骨粉撲之。

龍齒

修治  
鹽酒同煎熬酥炙

荊芥澤蘭牡丹皮

蘇木人參牛膝紅花蒲黃當歸童便治產後

惡血撲心妄語顛狂、如傷寒發狂者切不可

認作傷寒治、誤則殺人。同牛黃犀角釣藤

鈔丹砂生地黃茯神琥珀金箔竹瀝天竹黃

蘇合香治大人小兒驚癇癲疾

簡誤

龍骨味濁而主收斂。凡洩痢腸澁及女子漏下崩中溺血等證。皆血熱積滯爲患。法當通利疎泄。不可使用止濁之劑。恐積滯瘀血在內。反能爲害也。惟久病虛脫者。不在所忌。

麝香味辛溫無毒。主辟惡氣。殺鬼精物。溫瘧蠱毒。癰癧。去三蟲。療諸凶邪鬼氣中惡。心腹暴痛。

脹急痞滿。風毒婦人難產。墮胎去面黓。音孕目中。

膚翳久服除邪。不夢寤魘寐。通神仙。忌大蒜  
黑文

疏○陶弘景云。麝常食柏葉。又噉蛇。予以爲

其香必非因噉蛇而結。蘇頌乃云。夏月食蛇

多至寒則香滿入春臍內。急痛自以爪剔出。

陶云。五月得香。往往有蛇皮骨。豈有食蛇逾

一年。而皮骨尚不化者乎。不知麝乃山獸。好

食香木芳草。如柏葉之類。故其氣聚於臍而

結成是香。或遇蛇亦噉。但不結香耳。如必噉  
蛇多而後有香。則此藥必大毒。難近之物。安  
得味辛氣溫無毒耶。甄權言苦辛其香芳烈。  
爲通關竅利竅之上藥。凡邪氣着人。淹伏不起。  
則關竅閉塞。辛香走竅。自內達外。則毫毛骨  
節俱開。邪從此而出。故主辟惡氣。殺鬼精物。  
凶邪蠱毒。溫瘧中惡。心腹暴痛。脹急。痞滿風  
毒諸證也。其主癰瘡者。借其氣以達於病所。

也。苦辛能殺蟲。故主去三蟲。辛溫主散。故能去面黽。及目中膚翳。性能開竅。故主難產墮胎也。走竅之性。而云久服除邪。不夢寤魘寐。通神仙者。凡香皆能辟除惡氣。而通神明。故有是功能也。日華子云。納子宮。緩水臟。止冷帶疾。藥性論主小兒驚癇客忤。蝕一切癰疽。膿水。今人又用以治中風中氣中惡。痰厥猝仆。兼入膏藥傳藥。皆取其通竅開經絡。透肌

謂之功耳。

主治參互

同犀角、牛黃、琥珀、龍齒、遠志、丹砂、鉛丹、金箔、菖蒲、真珠、茯神、天竺黃、治心氣虛怯驚邪癲癇、或夢寐紛紜鬼交鬼疰、及小兒急驚、大人中惡等證。同白及、白歛、紅白藥子、雄黃、烏雞骨、煅乳香、沒藥、冰片爲末、傅一切癰疽疔腫有神。濟生方、中風不省、麝香二錢研末。

入清油二兩和勻灌之卽甦。又方食諸果

成積傷脾作脹氣急用麝香一錢生桂末一  
兩飯和丸菉豆大大人十五丸小兒七丸白  
湯下蓋果得麝卽落木得桂卽枯故也。

子益奇疾方口內肉毬根如線五寸餘如釵  
股吐出乃能食物捻之則痛徹心著麝香一  
錢研水服之日三自消續千金方催生易

產麝香一錢水研服經驗方鼠咬成瘡麝

香圭之妙并治蠶咬成瘡

簡誤

麝香走竄飛揚。內透骨竅臟腑。外徹皮肉及筋。其性能射。故善穿透開散。東垣云。凡風病在骨髓者。用之使風邪得出。若在肌肉。用之反引風入骨。丹溪云。五臟之風。不可用麝香。以瀉衛氣。二公之言。誠得其旨矣。凡似中風。小兒慢脾風。與夫陰陽虛竭。發熱吐血。盜汗。

自汗。氣虛眩暈。氣虛痰熱。血虛痿弱。血虛目翳。心虛驚悸。肝虛癇瘓。產后血暈。胎前氣厥。諸證之屬於虛者。法當補益。槩勿施用。即如不得已。欲借其開通關竅於一時。亦宜少少用之。勿令過劑。甦省開通之後。不可復用矣。孕婦不宜佩帶。勞怯人亦忌之。李廷飛云。不可近鼻。有白蟲入腦。患癩。久帶其香透關。令人成異疾。