

仙方合集

苗子起



四

中医珍本丛书
仙方合集

清·贾山亭辑

中医古籍出版社出版
河北省涞水县上车亭印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行
一九八九年四月第一版第一次印刷
ISBN 7-80013-169-9/R·169

定价：一六〇元



增補湯名歌訣

達原飲 疫起膜原板草菓 芍知厚樸甘芩安 膜原

據急須用 胸滿大黃增數顆

三消飲 三消飲即達原飲一加上羌柴乾葛飲 裡証人

黃兼用之 膜原邪氣通消醒

柴胡清燥湯 柴胡清燥芍當歸 生地燈心陳草菲 知

母天花或減去 再加乾薑助清暉

茵陳蒿湯 身目如金邪欲滯 大黃倍用茵陳繼 水薑

三片一錢梔 輸泄之功真不細

舉斑湯 內陷則危且舉斑 升柴薑芍芷穿山 當歸活



血脈微者 補藉人參氣漸還

犀角地黄湯 犀角地黄湯四味 丹皮赤芍淮芎是 勝

朮蓄血急須煎 血衄吐紅皆可治

黃龍湯 肉惕摸床更撮空 硝黃樸實大承功 參歸甘

草固元氣 補瀉兼施一劑中

清燥養營湯 平調下後孰爲治 清燥養營湯可記 花

粉知歸陳白芍 燈心甘草及生地

柴胡養營湯 餘熱未清何所治 養營仍舊柴胡異 苓

歸芍樸枳陳黃 兩物用生薑與地

瓜貝養營湯 痰停胸膈又誰以 瓜貝養營用蘇子 花

粉知橘歸芍薑 清乎肺胃復除痞

檳榔順氣湯 疫痢相兼專治痢 大黃厚樸檳榔墜

加枳實佐生薑 芍藥酸收不可廢

承氣養營湯 數下間有兩目澁 津枯舌乾唇口裂 承

氣養營歸芍地 知樸枳實除渴熱

柴胡湯 微邪留表亦盜汗 柴胡湯用芩陳伴 薑棗同

佐服之宜 脈靜身涼作虛看 宜黃芪湯

黃芪湯 疫愈數日汗不止 脈靜身涼無表裏 此爲虛

脫用何方 芪朮歸甘五味子 再不止加麻黃根

參附養營湯 病後反痞爲虛痞 參附養營立可起 歸

芍生地與人參 熟附炮薑一同使

半夏霍香湯 下後反嘔胃虛寒 半夏霍香炮薑攢

茯苓

苓陳皮甘白朮 水薑煎服見欣歡

人參養營湯 人參麥門兼五味 歸地芍甘知陳具 下

後大虛危險症 虛候少回急屏去

芍藥湯 疫愈三朝或五日 腹痛滯下兼裡急 芍歸枳

榔樸甘草 下焦伏邪從下出

紅倍芍藥。白倍枳。裡急加大黃。

六成湯 疫愈陰虛便不行 不宜攻下待津盈 穀道奔

悶蜜導法 甚者滋陰用六成 地黃爲主佐歸芍

一二冬 茯苓潤燥頻

七成湯、病愈脈遲兼細弱、夜半黎明泄瀉作、七成熟

附五味紙、參附炙草即安樂

猪苓湯、猪苓澤瀉滑石甘、木通車前燈心團、小便急

數如馬遺、熱干氣分獨功專、馬遺即馬尿

桃仁湯、桃仁丹皮並當歸、滑石阿膠赤芍隨、小腹硬

痛小便利、下焦蓄血大黃推

小承氣湯、小承氣湯三件藥、枳實大黃並厚樸、結胸

識語大便秘、每服五錢煎沸合

大承氣湯、大承氣湯用樸硝、大黃等分不須饒、厚樸

相忝並枳實、通腸便利有功勞



調胃承氣湯

腹中燥實用硝黃

甘草和緩兩無傷

因

無痞滿去枳櫟

調胃承氣由此揚

茯苓湯

茯苓湯卽四苓散

去朮用陳不爲反

二苓澤

瀉正疏通

水停心下治莫晚

枳芍順氣湯

枳芍順氣主疫痢

發熱渴嘔痞滿是

裡

急後重紅白兼

芍枳加入小承氣

以後五種大瘟疫方世不多有之病姑附載之以防不

然

普濟消毒散

普濟人參牛馬勃

黑參芷梗翹青黛

升

柴甘草蟄連芩

便實大黃消毒塊

荆防敗毒散 治大頭瘟

荆防敗毒蝦蟇瘟 羌獨前柴枳草參 苓桔薄芎牛

旁子 人中黃下熟邪奔

造人中黃法將竹筒削去青篴一半甘草片築入內蠟封口

冬至日沉淨廁缸內立春日取起晒剖甘草卽是

生犀飲 瓜瓢瘟用生犀飲 蒼木川連金汁審 黃土芥

茶渴括萇 大黃便結虛參緊 金汁卽糞清

人中黃丸 瘟症楊梅身遍紫 人中黃共大黃美 參連

蒼桔滑防附 神麴爲丸邪熱愈

清熱解毒湯 清熱送丸解毒壅 苓連參芍石膏控 葛

仙方合集下卷

醒醫六書湯名歌

九十二

羌生地草升麻 知母生薑一併用

人中黃散 遍身發塊塊如瘤 疙瘩之瘟實可愁 錢半

砂雄一兩黃 薄荷桔梗湯吞投

黑膏 瘟毒發斑兼嘔逆 猪膏地鼓合煎液 入雄豆大

麝些須 三服能消斑毒疫

雙解散 雙解散治絞腸瘟 腸鳴乾嘔痛不通 鹽湯探

吐服雙解 表裏兼行有大功 卽防風通聖散

蒼朮白虎湯 軟脚瘟便清泄白 足腫難移症可訣 濕

溫傳染都一般 蒼朮白虎湯堪啜

以後係附採名方

犀角消毒湯

毒氣發瘡痛且痒

牛旁子炒防風

荆合人生犀汁 每服三錢疫疹蕩

三妙散

三妙散即小柴胡

大黃枳殼赤苓扶

嵐瘴

毒中人昏

躁狂聲啞薑煎

犀角黃連湯

犀角黃連梅木香

四味由來作一方連

梅合煎犀香汁

狐惑聲啞服之當

雄黃丸

雄黃丸服疫能禦

小豆丹參鬼箭羽煉蜜和

爲梧子大

空心溫水服九五

逐瘟丹

亦名運氣五瘟丹

歲時運氣亦須知薄附四黃甘草梔

遮換君臣冬至合

硃砂金箔雄黃衣

一方加霍香檳榔



二黃丸 黃芩甘草酒黃連 時疫大頭治可痊 每服五

錢水盞半 徐徐呷下自安然

辟穢散 川芎藿香藜蘆三 二錢玄胡及牡丹 硃砂

一雄飛四 白芷皂角各四攪 細末噙水入兩鼻

取嚏爲佳莫心擔 牲畜亦堪吹兩鼻 去皂爲丸可

嚙吞

白虎湯 白虎湯中用石膏 甘草知母本方抄 慎傷汗

下加參補 熱渴虛煩用米熬

桃仁承氣湯 桃仁承氣六般設 蓄血下焦夜獨熱 硝

黃歸芍丹皮等 通便除瘀稱妙絕

增補 此法不知出自誰手。凡傷寒熱病溫者瘧疫日久本陰虛之人皆用之。余先年曾臆度此法。用之有驗。後見此本甚相符合。所謂先得我心者也。但藥劑宜重四五兩一劑煎取數碗。作當茶飲。今觀吳先生諸養營湯。亦見此意。但藥味輕少。恐不足以補陰虛枯槁耳。

養陰法

此書前卷有三承湯

今按承氣三方俱仲景成法。所謂急下以存真陰。不使胃中真津液爲寔熱之邪。燔灼枯槁而死。此先賢至精至妙之旨。但世人腸胃脆薄者多。氣血充實者少。倘審之未的。或致悞投一下之後。變症蜂起。卒致不救。粗工殺人。往往因此。南方

尤甚所謂後人師古人之意意古人之法凡審其人病係寔邪而質非強比脈不牢固概用滋陰清水之劑如甘露飲四物湯六味湯熱未解虛不甚者此等方中可加涼藥虛甚加人參濃煎頻進今胃中津液充足寔邪自解陰氣外溢則得汗陰血下潤則便通奏效雖遲實爲穩當此乃仲景功臣不可不知。

凡發熱覺脇痛口乾耳聾舌黑此屬邪熱不清也逍遙散加芩連丹皮生地去白朮與之一二貼不應卽屬火燥改用養陰藥或歸脾湯加柴芍有熱甚而痛及手足頭目似覺腫起此火燥生風風淫末疾屬少陽陽明不能俟其汗後卽以生

金滋水飲加柴胡黃芩與之。或滋腎清肝飲加生地一味爲

主禁用寒涼藥

滋腎清肝飲未考

先生批醫貫曰鼓蜂造滋

腎清肝飲取地黃丸之探原而不偏於中取生地黃之降火

而不犯於下真從來之所未及然則方意亦可類推也先生
醫案治婦人詳方論與此意頗合疑以爲滋腎清肝飲大約

如是附錄於此以備參考當歸芍藥地黃柴胡棗仁山藥黃
肉丹皮山枝茯苓澤瀉

又生地黃連湯用四物湯加枝子黃連黃芩防風等藥。

甘露飲

虛甚去枳殼茵陳并黃芩石斛宜慎加人參

熟地

量輕重配多少

生地

三錢麥冬三錢

枳殼

三錢

天冬

三錢

茵陳

一錢

石斛

黃芩

各一錢半

甘草

四分

枇杷葉

三錢

去毛 四物湯 加柴胡丹皮
蜜炙 加味四物

六味湯 若邪熱甚虛舌胎乾燥口渴甚者以此二方為主

加酒炒芩連欲邪達經絡者合小柴胡或白虎湯虛者加人

參虛而邪甚者食人參白虎邪入胃心見譫語狂亂者合六

一散加丹皮輕者加導赤散疎肝滋腎湯 凡胃脘痛大便燥

方主 六味飲 加柴胡 芍藥 生金滋水飲 凡傷寒熱退者有難補之

養之其見症或汗後煩燥未除 麥冬人參 各乙 錢半 白芍當歸 各

口乾微熱大便難澁小便短赤 錢半 丹皮白朮 各乙 錢二 甘草 二分

驗舌存津液法

凡風寒所感邪鬱於內非汗不足以解汗乃胃中津液也故

傷寒書中所緊要關頭存津液三字至熱鬱於內而精液亡矣何以能助其汗乎今立五法以治內傷而熱病一症無遺義矣。一舌白如粉字此肝病也生脈散加生地芍藥當歸黃芪甘草柴胡黃芩以生金滋水。一舌胎黑滑此腎氣凌心用八味飲以救腎陽黑燥用六味飲以救腎陰。一舌胎黃色補中益氣加黃芩黃連以補土生金如有食去黃芪加厚樸白朮不可去且發其汗縱有食不顧也。一舌覺轉動不活防其捲也逍遙散加黃芩丹皮山梔生地以滋水生肝。一舌胎鮮紅此心經病也六味飲加生脈散以滋水清火凡內傷外感寒熱之分皆從舌胎顏色爲準如滑而黑者