

S-293

6413

醫 述



醫述卷十三

女科原旨目

月經

求嗣

帶下

崩漏

胎前

墮胎半產

臨產

產後



雜病



醫述卷十三 女科原旨

新安杏軒程文囿觀泉輯



小門人

汪有容德新
葉光煦涵春

月經

經義

天地溫和則經水安靜天寒地凍則經水凝沍天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波湧而隴起夫邪之入於脉也寒則血凝沍暑則氣淖澤虛血因而入客亦如經水之得風也○月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞中今氣

上迫肺心氣不得下通故月事不來也

素問

衝脉起于胞中出於氣街前行於胸後行於背上出頰頰

灌諸陽下入於足注諸絡爲十二經脉之海其出入皆少陰

經以行故爲血海

靈樞

總論

凡看婦人病入門先問經期

寇宗奭

衝爲血海諸經朝會男子則運而行之女子則停而止之運

行者無積而不滿動也停止者有積而能滿靜也不滿者陽

也氣也能滿者陰也血也故滿者以時而溢謂之信男子以

氣運故陽氣應日而舉女子以血滿故陰血應月而下

馮氏錦囊



任者妊也屬陰𩺰之海此人生養之始也督者都也屬陽𩺰之海是人陽𩺰之都綱也任𩺰主任一身之陰血太衝屬陽明爲血之海故穀氣盛則血海滿而月事以時下也程扶生飲食五味養髓骨肉血肌膚毛髮男子爲陽陽中有陰陰數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子爲陰陰中有陽陽數七故一七而陰血升二七而陰血溢皆飲食五味之實秀也○女人天癸旣至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而爲腫後雖合而難子合多則漚枯虛人產乳眾則血枯殺人觀其精血思過半矣○雌鳥牝獸無天癸而成胎者鳥

獸精血往來尾間也

褚氏遺書

經云女子二七天癸至天癸者陰精也腎屬水癸亦屬水由先天之氣畜極而生故謂陰精爲天癸王冰以月事爲天癸者非也男女之精皆可以天癸稱今王註以女子之天癸爲血則男子之天癸亦爲血耶男女當交媾之時各有其精而行經之際方有其血未聞交媾時可以血言也至云精開裏血血開裏精者亦非靈樞云兩神相搏合而成形常先身生是謂精者是也但女子之精以二七而至而其月事亦與此時同其候也

馬元臺

婦人之於血也經水畜而爲胞胎則畜者自畜生者自生及

其產育爲惡露則去者自去生者自生其醞而爲乳則無復下漏而爲月矣失血爲妄逆產乳爲常事其去其生則一同也

滑伯仁

女人之經一月一行其常也或先或後或通或塞其病也有行期只吐血衄血或眼耳出血者是謂倒經有三月一行者是謂居經有一年一行者是謂避年有一生不行而受胎者是謂暗經有受胎之後月月行經而產子者是謂胎盛有受胎數月血忽大下而胎不隕者是謂漏胎此雖以氣血有餘不足而言然亦異常矣

李時珍

經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也血爲氣之配

氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也人但見其紫黑作痛成塊者率指爲風冷而投溫熱之劑禍不旋踵矣或曰黑北方水色也非冷而何予曰經云亢則害承乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也

格致
餘論

婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通中有兼疼痛者有兼發熱者此分而爲四也細詳之不調中有趨前者有退後者趨前爲熱退後爲虛也不通中有血枯者有

血滯者血滯宜破血枯宜補也疼痛中有常時作痛者有經前經後作痛者常時與經前爲血積經後爲血虛也發熱中有常時發熱者有經行發熱者常時爲血虛有積經行爲血虛有熱也是四者之中又分爲八矣人之氣血周流忽有憂思忿怒則鬱結不行經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不淨此經候不調不通作痛發熱所由作也大抵氣行則血行氣止則血止故治血病以行氣爲先熱則流通寒則凝塞故治血病以熱藥爲佐

方約之

婦人之病當以經血爲先而血之所主在古方書皆言心生血肝藏血脾統血故凡傷心傷脾傷肝者均能爲經脈之病

又曰腎爲陰中之陰腎主閉藏肝爲陰中之陽肝主疎泄二藏俱有相火其系上屬於心故心火一動則相火翕然從之多致血不靜而妄行此固一說然相火動而妄行者有之由火之盛也若中氣脫陷及門戶不固而妄行者亦有之此由脾腎之虛不得盡言爲火也再如氣道逆而不行者有之由肝之滯也若精血敗而不行者亦有之此由真陰之枯竭不得誤以爲滯也是固心脾肝腎四臟之病而獨於肺臟多不言及不知血之行與不行無不由於氣故血脫者當益氣血滯者當調氣氣主於肺其義可知蓋其病之肇端則或由思慮或由鬱怒或以積勞或以六淫飲食多起於心肝脾四

臟及其甚也則四臟相移必歸脾腎蓋陽分日虧則飲食日減而脾氣胃氣竭矣陰分日虧則精血日涸而衝任腎氣竭矣故予曰陽邪之至害必歸陰五臟之傷窮必及腎此源流

之必然卽治病之要着

張景岳

調經莫先於去病若潮熱則血愈耗嘔咳則氣上行瀉則津傷於後痛則積結於中若血滯漬入骨髓便爲骨蒸積瘀與新血相搏則爲疼痛散於四肢則麻木不仁入於血室則寒熱不定若血水相併脾胃虛弱壅滯不通變爲水腫

李梴

脾氣化液而生血卽水入於經其血乃生之意此營出中焦也故曰生化之源脾統血者脾氣化液入心而變爲血故雖

心之所主亦賴脾氣化生此婦人經血不調必審脾氣化生

之源而健脾爲調經之要也

武叔卿

或問論調經以滋水爲主不須補血何也曰天者天一之真
癸者壬癸之水月者水之精以一月而盈盈則昃女人經水
以時而下故有子不以時下或過期或不及皆爲病所以必
須調經調經必須滋水爲主又問曰同一紅色非血而何曰
人若有孕則此水卽以養胎而不月矣生子則此水卽化爲
乳亦不月矣乳之色白也何謂血乎論其至則血亦水也從
乎火化而色赤乳亦水也從乎氣化而色白況至七七而天
癸絕其所絕者天癸水也其流行之血不見其枯涸而仍行

於經脈皮膚間也故不須因物補血必以六味滋水滋水可
兼補血補血兼不得滋水何也蓋血乃後天飲食入胃游溢
精氣而成若經水乃衝任所主人身中有奇經八脈衝任者
奇經之二爲經脈之海上爲乳汁下爲月水女人獨稟此水
以爲生生之原與男子二八之精同炁俱從天一之源而來
衝任起於胞中男子藏精女子系胞其間又恃一點命門之
火爲之主宰火旺則紅火衰則淡火太旺則紫火太衰則白
所以滋水更當養火甚則乾涸不通者雖曰火盛實由水虛
亦不宜以苦寒降火只宜補水從天一之源以養之使滿則
溢萬無有毒藥可通之理此調經之法類如此

趙養葵

婦人屬陰以血爲本而有乳哺月經之耗是以血病者多夫月經者津液血脈所成苟營衛調和經候自然應期苟氣血一忤則或先或後多寡不勻或閉絕不行而百病生必須分因而治如真水虧敗陽火內熾血海枯竭經絕不通者宜補養陰血則經自行如寒客胞門子戶血洩不通爲癥瘕之候者宜散寒逐瘀則經自行矣但血乃氣之配其升降寒熱虛實一從乎氣是以氣熱則血熱而色紫氣寒則血寒而色凝氣升則血逆而上出氣陷則血隨而下崩此調經莫先於養血養血莫先於調氣也

汪石山

婦人得陰柔之體以血爲本陰血如水之行地陽氣若風之

旋天故風行則水動陽暢則血調此自然之理也攷古方耗氣以調經殊失其本夫太衝者氣也任脈者血也氣升則升氣降則降血隨氣行若獨耗其氣血無所施正氣既虛邪氣必勝而百病生焉經安調乎況心生血脾統血養其心則血生實其脾則血足氣勝則血行安可獨耗其氣此調經之至

論也

羅赤誠

女科首重調經經常也如潮之有信如月之盈虧不愆其期故曰經水又曰月信內經云太衝脈盛月事以時下景岳云衝爲五藏六腑之海藏腑之血皆歸衝脈可見衝脈爲月經之本也然血氣之化由於水穀水穀盛則血氣亦盛水穀衰

則血氣亦衰可見衝脈之血又總由陽明水穀所化而陽明胃氣又爲衝脈之本也經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月此雖言病發心脾而實重在胃氣因心爲胃之母胃爲脾之府也經又曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩時時前後血病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也此段經文全重在氣竭肝傷四字爲通節之綱旨金匱言調經之法甚詳後世如王節齋薛立齋諸賢論證透徹用方精切俱可以爲程式今觀葉案奇經八脈固屬扼要其次最重調肝因女子以肝爲先天陰性凝結易於拂