

觀聚方要補卷五目錄

諸血

栢葉湯

赤小豆當歸散

治內損吐血方

生地黃湯

栢葉湯

療大便秘去血方

療尿血方

竹茹湯

治勞熱吐下血方

黃土湯

瀉心湯

犀角地黃湯

治鼻衄方

牡蠣散

鹿茸散

堅中湯

麥門冬湯

黃芩散



苗根散

治鼻衄久不止方

龍骨散

治耳內出血

治吐血方  
人參湯

治陽毒下血方

治卒吐血方

苦參湯

寸金散

加味理中湯

理中湯

乾薑甘草湯

補肺散

側柏散

血餘散

治暴吐血方

柔脾湯

四生圓

阿膠散

小柴胡湯

地黃煎



南京中醫藥大學圖書館藏

九竅出血方

黑散子

地榆散

黑聖散

六一丸

黃連丸

犀角散

人參飲子

麥門冬飲子

麝香散

止紅散

牛黃散

青金散

阿膠丸

芍藥藥皮丸

花藥石散

當歸承氣湯

治飲酒過多吐衄方

葛花丸

黑神散和小烏沉湯

蘇子降氣湯加阿膠人參

理物湯



小建中湯加黃連

黃連芍歸湯

桃仁承氣湯

涼榮湯

還元湯

五苓散和四物湯

膠五苓散和

治傷力失血方

涼血地黃湯

諸血後虛怯方

治便血方

治吐血方

治諸血危極方

治熱極失血方

治肺痿肺癰欬嗽吐血方

鬱金四物湯

阿膠飲

涼血湯

桃仁湯

土血方

附子理中湯倍炮薑加酒黃連

六味丸加茜根烏鯽骨童便

滾痰丸

斷紅飲

疝氣

附子粳米湯

鮮急蜀椒湯

大建中湯

大黃附子湯

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

蜘蛛散

柴胡桂枝湯

牡丹五等散

治陰腫大方

椒附散

懷香散  
香橘散

倉卒散

奪命丹



復元通氣散

木香丸

川練散

金蓮散  
速効散

抽刀散  
借性丸

念珠圓

茴香散

治小腸氣方

應痛丸

蜜附子湯

導利散

聚香飲子

玄附湯

葵子湯

二物湯

養正丹

禹功散

蕩疝丹

棟實圓

當歸四逆湯

玉環笑來丹

沈香散



治諸疝方

治疝氣方

大七氣湯倍桂加懷香棟子

失笑散

立効散

桃仁當歸湯

回春丸

止痛附子湯

君臣全備湯  
十味蒼柏散

八味丸加川棟巴戟

烏苓通氣湯

烏附通氣湯

沉香桂附丸

治疝神方

治奔豚疝氣方

治奔豚氣方

治寒疝冲心方

煖肝煎

通治五疝方

葵花湯

綿實湯



南京中医药大学图书馆藏



八味疝氣劑

九味消疝散

奔豚

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝加桂湯

奔豚湯

療食下胃痛方

牡蠣奔豚湯

療奔豚病方

療奔豚氣方

治奔豚氣上下衝走方

又方

代赭石湯

吳茱萸散

壓氣散

定悸飲

癲癇狂

風引湯

防已地黃湯





雄雌丸

鐵粉圓

半夏圓

雄黃圓

辰砂散

養心丹寧神膏  
寧志膏

牛黃清心圓

驚氣圓

茯苓圓

鎮心丹

鐵落散

控涎圓

妙功十一丸

硃砂安神丸

牛黃瀉心湯

治失心顛狂方

瀉心湯

通泄散

瓜蒂散

清神湯

大承氣湯



正心湯

清心溫膽湯

二陳湯

加味逍遙散

仙傳神效方

返魂湯

二陰煎

清心豁痰湯

釣藤湯

獨參湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

虛煩不眠驚悸怔忡健忘

酸棗湯

半夏麻黃丸

孔子枕中方

溫膽湯

茯苓補心湯

定志小丸

茯苓神丸  
遠志圓



治睡卧不安驚悸方

茯神散

黃芩散

朱砂散

妙香散

淡竹茹湯

朱雀圓

金液丹

歸脾湯

茯苓飲子

益榮湯

加味四七湯

加味茯苓湯

治勞役心跳方

麥門冬湯

怔忡湯

仙乳丸

摧肝丸

治肝虛內熱方



胸痺心痛

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

蜀椒丸

療蝟心痛方

桂心三物湯

高良薑湯

通氣湯

治胃痺短氣方

鶴虱丸

神保圓

拈痛元

俞痛圓  
靈脂酒



鷄舌香散

香附散

氣針圓

加味四七湯

沈香降氣湯加乳香

沈香降氣散

扶陽助胃湯

神仙珍珠散

蕪荑散

桔梗枳殼湯

桃仁承氣湯

治氣實心痛方

辰砂一粒金丹

平胃散加吳茱萸

正氣天香湯

治心痛方

開結枳實丸

枳樓實丸

黃連六一湯

連附六一湯

清中湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫方類聚卷五

蓋落湯

破氣湯

小建中湯加香附

和中蠲痛湯

清中蠲痛湯

治久心胃痛方

治心氣疔痛方

大承氣湯

莎芎散

薑附湯



南京中医药大学图书馆藏书

觀聚方要補卷五

東都 丹波元簡廉夫

孫元昕兆燾

參訂

諸血

栢葉湯

金匱

主吐血不止

栢葉

乾薑

各三兩

艾

三把

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服○

千金有阿膠治吐血內崩上氣面色如土

黃土湯

金匱

主下血先便後血此遠血也亦主吐血衄血

甘草

乾地黄

白朮

附子

阿膠





黃芩 各三兩 竈中黃土 半斤

右水煎。○千金無附子。地黃有乾薑。

赤小豆當歸散 金匱 主下血先血後便此近血也。

赤小豆 三升浸令芽出晒乾 當歸 三兩

右為散漿水服方寸匕。

瀉心湯 金匱 主心氣不足吐血衄血。

大黃 二兩 黃連 黃芩 各一兩

右水煎。○拔萃雲岐子脉訣加生地黃名犀角地黃湯治血

積胸中熱甚。

治內損吐血 中藏



中國醫藥大學圖書館版權所有

右以飛羅麪微炒以濃磨墨一茶脚二錢許服

小品治鼻衄血出數斗眩暈劇者不知人方醫心方

取乱髮五兩燒之治末取如棗核着筒頭吹着鼻孔中不止益末吹之并服方寸匕日三甚者夜二○外臺蘇澄水服治

尿血○千金治吐血

小品生地黄湯醫心方治小便血

生地黄半斤栢葉一把黃芩膠甘草各二兩

右水煎○千金一方無甘草主聖惠有竹葉車前名栢葉湯

肘後吐螭散外臺治傷寒大病差後小勞便鼻衄

左顧牡蠣十分石膏五分

見方要補卷五諸血

