

繪圖針灸大成

廣益書局發行

九

前項○頭會後一寸半。骨間陷中。銅人鍼一分。灸三壯止。七七壯。素註鍼四分。主頭風目眩。面赤腫。水腫。小兒驚癇。癰瘰。發即無時。鼻多清涕。頂腫痛。

題會○上星後一寸陷中。銅人灸二七壯。至七七壯。初灸不痛。病去即痛。痛止灸。若是鼻塞。灸至四日。漸退。七日頓愈。針二分。留三呼。得氣即滿。八歲以下不可鍼。緣顛門水合。刺之恐傷其骨。今人天素註針四分。主腦虛冷。或飲酒過多。腦

疼如破。血面赤。鼻腹生白屑。風頭眩。頭青。目眩。鼻蓋不。頭皮腫。聞香。驚悸。目戴上不識人。

上星神效○神庭後入髮際一寸陷中。容立素註針三分。留六呼。灸五壯。銅人灸七壯。以細三棱針。直瀉諸陽熱氣。無令

上衝頭目。主面赤腫。頭風。頭皮腫。面虛。鼻中息肉。鼻塞。頭痛。瘧疾。振寒。熱病汗不出。目眩。目睛痛。不能遠視。口鼻出血。不止。不宜多灸。恐損氣。上令人目不明。

神庭○直鼻上入髮際五分。足太陽督脈之會。素註灸三壯。銅人灸二七壯。至七七壯。某針針刺發狂。目失睛。主登高而

歌。棄衣而走。角弓反張。吐舌。癲疾。風癇。目上視。不識人。頭風。目眩。鼻出清涕。不止。目淚出。驚悸。不得安眠。嘔吐。煩滿。寒

熱。頭痛。喘滿。岐伯曰。凡欲療風。勿令灸多。緣風性輕。多即傷。惟宜灸七壯。至三七壯止。張子和曰。目腫。目翳。鍼神庭上

星。題會前項。弱者可使立退。腫者可便立消。

素膠一名○鼻柱上端。準頭。此穴諸方關治。外臺不宜灸。鍼一分。素註鍼三分。主鼻中息肉。肉不消。多涕。生瘰。鼻塞。喘急。不

利。鼻鳴。鼻淵。鼻衄。

水溝一名○鼻柱下溝中央。近鼻孔陷中。督脈。手足陽明之會。素註針三分。留六呼。灸三壯。銅人針四分。留五呼。得氣即

濕。灸不及鍼。日灸三壯。明堂日灸三壯。至二百壯。下經灸五壯。主消渴。飲水無度。水氣過身。腫失笑。無時。癰瘰。諸不識

算。鼻作哭。鼻中風。口喎。牙關不開。面腫。唇動。狀如蟲行。卒中。暴厥。聲喘。渴目不可視。黃疸。馬黃。瘧疾。通身黃。口喎。鼻

灸不及鍼。艾炷小。在鼻大水面。針此一穴。出水盡即愈。

兌端○唇上端。銅人鍼二分。灸三壯。主癰疾。吐沫。小便黃。舌乾。消渴。衄血不止。唇吻強。齒齬。鼻塞。癰瘰。口喎。鼻衄。炷大

如麥。

新灸○唇內齒上。銀針中。任督足陽明之會。銅人鍼三分。灸三壯。主鼻中息肉。肉不消。多涕。生瘰。鼻塞。喘急。不

汗。牙疳。腫痛。內皆赤。疼痛。生白。鼻。面赤。心煩。馬黃。瘧疾。小兒面癰。新久不除。點烙亦佳。

督 任 脈



人病者皆強痛癱瘓背心熱狂走鬼邪自痛大椎
骨發熱斯乃督脈起於下極並脊上行風府起於
尾闕而生是病可刺督脈人中穴鼻柱下近孔陷
中鍼四分灸亦可不及錢者量及癱狂者甚效
人病七疝八癰寒溫不調口舌生瘡頭項強痛斯
逆任脈起於中極下上毛循腹到關元直至咽喉
天突過承漿而生是病可刺任脈承漿穴在唇間
陷中刺入同身寸之三分灸七壯止七七壯

奇經八脈歌

醫經小學

督脈起自下極顛並於脊上風府過腦額鼻入新交為陽脈海都綱要○任脈起於中極底上腹循喉承漿裏陰脈之
海姓所謂○衝脈出胞膈脊中從腹會咽口唇女人成經為血室脈並少陰之腎經與任督本於陰會三脈並起而異
行○陽蹻起自足跟裏循外踝上入風池○陰蹻內踝循喉嚨本足陰陽脈別交○諸陰交起陰維脈於足少陰氣衝
○諸陽會起陽維脈太陽之郛金門穴○帶脈周迴身脇間會於維道足少陽所謂奇經之八脈維繫諸經乃順常

奇經八脈

節要

督脈者起於小腹以下脊中央女子入繫乳其孔溺孔之端也其絡循陰器合篡間繞臍後別繞脊至少陰與巨陽中
絡者合少陰上腹內後廉貫脊屬腎與太陽起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩膊內使脊抵腰中入
循脊絡其男子循脊下至篡與女子等其少腹直上者貫臍中央上膻心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央○督
脈起於下極之關並於脊上至風府入腦上顛循額至鼻柱屬陽脈之海其為病也脊強而腰凡二十七穴（穴見
前）

任脈與衝脈皆起於胞中循脊裏為經絡之海其浮而外者循腹上行會於咽喉別而絡唇口血氣盛則肌肉熱血獨盛
則海滿皮膚生毫毛婦人有餘於氣不足於血以其月事數下任衝並傷故也任衝之交脈不替於唇口故說難不生

○任脈起於中極之下以上至臍胸腹臍上關元至咽喉陰脈之海其為病也苦內結男子為七疝女子為瘕聚凡二十四穴（穴見前）

衝脈者與任脈皆起於臍中上循背脊為經絡之海其浮於外者循腹上行會於咽喉別而絡唇口故曰衝脈者起於臍衝並足少陰之經俠臍上行至胸中而散其為病也令人逆氣而嘔氣逆則曰逆是陽明之經以火激之足陽明俠臍左右各一寸而上行足少陰俠臍左右各一寸而上行針經所載衝任與督脈同起於會陰其右腹也特平山門通

谷陰都石關商曲育中柱四滿氣穴大赫橫骨凡二十二穴皆足少陰之分也然則衝脈並足少陰之經明矣○曲門經氣通谷壯厥陰都隱名石關隱都商曲育中柱四滿氣穴大赫橫骨

帶脈者起於季脇迴身一周其為病也腹滿腰溶溶如坐水中其脈氣所發正名帶脈以其迴身一周如帶也又與足少陽會於帶脈五經雖通此帶脈所發凡六穴○帶脈後八針一五經通下維道三針五

陽蹻脈者起於跟中樞外踝上行入風池其為病也令人陰緩而陽急兩足蹻脈本太陽之別合於太陽其氣上行氣井相還則為蹻自急不蹻則目不合男子數其蹻女子數其陰當數者為蹻也蹻脈長八尺所發之穴生於申脈本於僕參却於附陽蹻足少陽會於居髎又於手陽明會於肩髃及巨髎又與手太陽陽蹻會於臑俞又與手

足陽會於地倉及巨髎又與任脈足陽明會於承泣凡二十六穴○申脈下蹻僕參上蹻附陽上蹻居

陰蹻脈者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脈其為病也令人陽緩而陰急故曰蹻脈者少陰之別起於然谷之後上內踝之上直上陰蹻脈入陰上循胸氣八缺至出人迎之前入其屬目內眦合於太陽女子以之為經男子以之為絡兩足蹻脈長八尺而陰蹻之經在交信陰蹻者取此凡四穴○照海蹻下交信內蹻

陽蹻脈者雖於陽其脈起於諸陽之會與陰蹻皆維絡於身若陽不能維於陽則蹻蹻不能自收持其脈氣所發別於金

門都於陽交與手太陽及陽蹻脈會於臑俞又與手少陽會於臑俞又與手少陽會於天髎又與手少陽足陽明會於肩井其在頭也與足少陽會於陽白上於本神及臨泣目眦上至正營承靈循於腦空下至風池日月其與會脈

會則在風府及咽門其為病也苦寒熱凡三十二穴○金門足外陽交外蹻臑俞肩井陽白上本神曲星臨泣目上目窗臨泣正營目窗承靈正營腦空承靈風池日月

風府 咽門

陰維脈者，起於陰，其脈起於諸陰之交，若陰不能維於陰，則依然失志，其脈氣所統，陰維之經，名曰維室，與足太陰會於

腹，大橫又與足太陰厥陰會於府舍，期門，與任脈會於天突，廉泉，其為病也，若心痛，凡二十一穴。○案：腹內腹

哀日月 大橫腹表

府舍腹內

期門乳下

天突喉中

廉泉喉中

醫經小學

人身脈絡一十五，我今逐一從頭舉，手太陰絡為列缺，手少陰絡即通里，手厥陰絡為內關，手太陰絡支正，是手陽明絡，偏應當手少陽絡為光明，足太陰絡豐隆，足陽明絡胃管足，足少陽絡為光明，足太陰絡公孫，足少陰絡為大隱，足厥陰絡為蠡足，配陽會之絡，號長強，陰任之絡為肩髃，脾之大絡為大包，十五絡名君須記。

十五絡脈穴科

醫經

十五絡脈者，十二經之別絡，而相通焉者也。其餘三絡為任督二脈之絡，脾之大絡，總統陰陽諸絡，灌溉於臟腑者也。難經謂三絡為陽，陽蹻陰蹻二絡，常效之無穴可指，且二蹻亦非十四經之正也。鍼灸師要以為任絡曰肩髃，督絡曰長強，得十四經發揮之正理，加以脾之大絡曰大包，此合十五絡也。

十五絡脈

節要

手太陰之別絡，名曰列缺，起於腕上分間，並太陰之經，直入掌中，散入魚際，其病變則手銳掌熱，濕之虛則欠，故小便遺數，補之去腕半寸，別走陽明也。

手少陰之別絡，名曰通里，去腕一寸，別走太陰，循經入於心中，繫舌本，屬目系，實則支脈濕之虛則不能言，補之

手厥陰之別絡，名曰內關，去掌二寸，兩筋間，別走少陽，循經上繫於心，包絡心系，實則心痛，濕之虛則頭痛，補之

手太陽之別絡，名曰支正，上腕五寸，別走少陰，其別者上走肘絡，肩髃是則節弛肘廢，濕之虛則生疣，小者如指，和疥，補之

手陽明之別絡，名曰偏歷，去腕三寸，別走太陰，其別者上循臂，臑肩髃，上面頰偏急，其別者入耳合於宗脈，實則聾，濕

之虛則為寒痺，補之

手少陽之別絡，名曰外關，去腕二寸，外繞臂，注胸中，別走手厥陰，實則肘臂濕之虛則不收，補之

足太陽之別絡，名曰飛揚，去踝七寸，別走少陰，實則數刺頭背痛，濕之虛則數刺補之

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertong

足少陽之別絡名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥濕之虛則其坐不能起補之

足陽明之別絡名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循胛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嚨其病氣逆則喉痺

卒瘕是則類狂渴之虛則足不收脛枯槁之

足太陰之別絡名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛瀉之虛則鼓

脹補之

足少陰之別絡名曰大鍾當踝後陷中別走太陽其別者並經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆煩悶實則閉癰瀉之

虛則腰痛補之

足厥陰之別絡名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者循股上栗結於臍其病氣逆則羸瘦卒疝實則挺長瀉之虛則

發瘰補之

任脈之別絡名曰肩髃上腧是散於腹實則腹皮痛瀉之虛則瘰癧補之

督脈之別絡名曰長強俠脊上項散頭上下當肩胛左右別走任脈入膏肓實則脊強瀉之虛則頭重高瘰癧補之

脾之大絡名曰大包出淵液下三寸布胸脇實則身重痛瀉之虛則百節盡酸補之

凡此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求之上下人經不同絡脈異所別也

十二經筋

足太陽之筋起於足小指上結於踝斜上結於膝其下循足外側結於踵上循跟結於腓其別者結於腓外上腓中內廉

與腓中並上結於膝上俠脊上項其支者別入結於舌本其直者結於枕骨上頭下頤結於鼻其支者為目上綱下結於

睛其支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋下上出缺盆上結於完骨其支者出缺盆斜上出於腋其病小指支脹腫

痛腫者反折項筋急肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輪名曰仲春痺也

足少陽之筋起於小指次指上結外踝上循脛外廉結於膝外廉其支者別起外輔骨上文髀前者結於伏兔之上復者

結於尻其直者上走肘手腋上走腋前廉繫於肩髃結於缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角至額上

下走頤上結於頰支者結於目眦為外維其病小指次指支轉筋引脛外轉筋膝不可屈伸腫痛者引髀引膝引足即上

乘肘手屈痛上引缺盆膺乳頸筋急從左之右右目不開上過右角並睛脈而行左結於右故偏左角右足不用命曰

維筋相交治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輪名曰孟春痺也

足陽明之筋起於中三指結於肘上斜外上加於輔骨上結於膝外廉直上結於髀上橫膈屬胃其支者上循胃結於臑其支者結於外輔骨合少陽其直者上循伏兔上結於膝散於陰器上腹而布至缺盆而結上頸上候口合於頰下結於鼻上合於太陽太陽為目上綱陽明為目下綱其支者從頰結於耳前其病足中指支腫難屈伸肘堅伏兔難伸膝前腫痛屈伸難引缺盆及頰牛口喎急者目不合熱則筋急目不開頰筋有寒則急引頰口有熱則筋弛縱緩不收故治之以馬膏其惡者以白酒和桂以塗其緩者以桑榆鈎之即以生桑皮置其穴中高下以坐等以膏封之且飲美酒噉炙肉不飲酒自強也為之三指而巳治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰季春痺也

足太陰之筋起於大指之端內側上結於內踝其直者結於膝內輔骨上橫膈腹結於臑散於陰器上腹而布至缺盆而結上頸上候口合於頰下結於鼻上合於太陽太陽為目上綱陽明為目下綱其支者從頰結於耳前其病足中指支腫難屈伸肘堅伏兔難伸膝前腫痛屈伸難引缺盆及頰牛口喎急者目不合熱則筋急目不開頰筋有寒則急引頰口有熱則筋弛縱緩不收故治之以馬膏其惡者以白酒和桂以塗其緩者以桑榆鈎之即以生桑皮置其穴中高下以坐等以膏封之且飲美酒噉炙肉不飲酒自強也為之三指而巳治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰季春痺也

足少陰之筋起於小指之下並足太陰之筋斜是內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔之下並太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內使脊上至項結於枕骨與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者主蠲痺及瘻在外者不能伸屈在內者不能伸屈陽病者膝反側不能伸屈陰病者不能伸屈治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輸在內者引脈禁此筋折紐紐發數甚者死不治名曰仲秋痺也

足厥陰之筋起於大指之上上結於內踝之前上循脛上結內輔之下上循陰股結於陰器絡諸筋其病足大指支內踝之前痛內輔痛陰痛轉筋陰器不用傷於內則不起傷於外則陰縮入傷於熱則數振不收治在行水清陰氣其病轉筋者治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰季秋痺也

手太陽之筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結於肘內銳骨之後臂之應小指之上入結於腋腋下其支者復走腋後廉上逆肩膊循頸出走太陽之前結於耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結於頰上過目外眥其病小指支肘內銳骨後廉痛循臂陰入腋腋下腋痛後廉痛逆肩膊引頸而痛應耳中鳴痛引頰目眩良又得視頸筋之刺為筋盡頸筋寒熱在頸者治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輸其為腹者復而銳之本支者上曲牙循耳前屬目外眥上領結於角其病當所過者支轉筋治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰仲夏痺也

手少陽之筋起於小指次指之端結於腕中循臂結於肘上逆腕外廉上角走頰合手太陽其支者當兩筋入繫舌本其支者上曲牙循耳前屬目外眥上領結於角其病當所過者支轉筋治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰

手足痺也

手陽明之筋起於大指次指之端結於腕上循臂上結於肘外上臑結於臑其支者連肩膊俠脊直者從肩臑上頸其支者上頸結於項直者上出手太陽之前上左角絡頭下右額其病當所過者支痛及轉筋肩不舉頸不可左右視治在臑

缺盆下結胸裏散貫脊合貫下抵季脇其病當所過者支轉筋痛甚或息實脇急吐血治在臑缺盆下結

手太陰之筋起於大指之上循指上行結於魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下出缺盆結肩前臑上結缺盆下結胸裏散貫脊合貫下抵季脇其病當所過者支轉筋痛甚或息實脇急吐血治在臑缺盆下結

輸名曰仲冬痺也

手厥陰之筋起於中指與太陰之筋並行結於肘內廉上臂陰結腋下下散前後使脇其支者入腋散胸中結於臑其病當所過者支轉筋前及胸痛急宜治在臑針劫刺以知為要以痛為輸名曰孟冬痺也

手少陰之筋起於小指之內側結於銳骨上結肘內廉上入腋交太陰使乳裏結於胸中循臂下繫於臑其病內急心承

伏握下為肘細其病當所過者支轉筋痛治在臑針劫刺以知為數以痛為輸其承伏梁喑血脈者死不治經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則使而不伸痺刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用鍼鍼名曰季冬痺也

足之陽明手之太陽筋急則口目為僻皆急不能卒視治皆如右方也

五臟募穴

中府

巨闕

期門

章門

京門

聚英

按難經云陽病行陰故令募在陰腹曰陰募皆在腹

東垣曰凡治腹之募皆為原氣不足從陰引陽勿悞也又曰六陰客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脈之病錯取募於之合及誘腹之募者必危

五臟俞穴

俞指在輸之輸言經氣由此而輸於後也

肺俞

心俞

肝俞

脾俞

腎俞

按難經云陰病行陽故令俞在陽背曰陽俞皆在背

東垣曰天外風寒之邪乘中而入在人之背上臑俞臑俞是人之受天外風邪亦有二說中於陽則流於經此病始於

外寒歸於外熱收治風寒之邪治其各臟之邪

八會

胸會中腕 膈會章門 筋會陽陵泉 髓會絕骨 血會膈俞 骨會大杼 脉會太淵 氣會中

看部取穴

靈樞經在論人身上部病取手陽明經中部病取足太陰經下部病取足厥陰經前臂病取足陽明經後背病取足太陽經取經者取經中之穴也一病可用一二穴

治病要穴

鍼灸穴治不同但頭面諸陽之會胸膈二火之地不宜多灸背腹陰虛有火者亦不宜灸惟四肢最軟凡上體穴及當骨處鍼入淺而灸宜少凡下體及肉厚處鍼可深入灸多無害前經結註素問木載鍼灸分寸者以此推之

頭部

百會 主諸中風等症及頭風癱狂鼻病脫肛久病大腸氣泄小兒急慢驚風癩病夜啼百病○上星 主鼻淵鼻塞鼻肉及頭風目疾○福庭 主風癰羊癰○痛天 主鼻痔左鼻灸右右鼻灸左左右鼻左右灸鼻中一塊如朽者鼻氣自愈○腦室 主頭風目眩○翳風 主耳聾及瘰癧○率谷 主傷酒嘔吐痰眩○風池 主肺中風偏正頭風○額車 主落髮風

腹部

臍中 主哮喘肺癰咳嗽遺氣○巨關 主九種心痛痰飲吐水腹滿急食○上臍 主心痛伏梁奔豚○中臍 主傷寒及內傷脾胃心脾痛癰瘕瘕瘕瘕瘕滿引胃中生氣上行○水分 主鼓脹逆脹緊滿不食分利水道止泄○神關 主百病及老人虛人泄瀉如神又治水腫鼓脹肺鳴牛死產後腹脹小便不通小兒脫肛○氣海 多灸能令人生子主一切氣瘕陰症洩冷及風寒著濕水腫心腹鼓脹諸虛癰疽小兒疳積不合丹溪治疳皆上視漫注汗泄脈大得之酒色灸此後服人參香而愈○關元 主諸虛損及虛老人泄瀉遺精白濁令人生子○中極 主婦人下元冷虛損月事不調赤白帶下灸三偏令生子○天樞 主風傷脾胃赤白痢疾脾泄及臍腹鼓脹瘕瘕○章門 主痞塊多痰左遺時積久兩邊○乳根 主胃脘乳癰小兒龜胸○日月 主嘔痛汁吞酸○大赫 主遺精○帶脉 主風氣偏墜

背解

牙部

曲池。主中風手足麻木，癱瘓，痲痺，先取後刺。○肩井。主肘臂不舉，仆傷。○肩髃。主痲痺，偏身不遂。○合谷。主中風，破傷，風痺，癱瘓，筋急，寒濕，頭項痛，水腫，瘰癧，小兒驚風。○三間。主牙疳。○二間。主下
牙疳，眼赤。○主正。主七情氣鬱，肘臂五指皆麻及清濁。○陽谷。主頤面手腋諸疾及痔漏。○腕骨。主頤面骨
脫五指諸病。○復溜。主痰厥癰瘤。○少澤。主鼻衄不止，婦人乳脹。○關使。主痹寒症九種。○陽谿。主頭痛，口渴如
瘵，久不食，左是右，是右是左。○太隤。主嘔血，癰內關。主氣塊及脇痛，勞熱瘧疾，心忪。
胸膈小兒口瘡及鵝掌瘻。○中滿。主手足麻木，腹脹，逆受，肩臂逆背，外痛，手所難舉。○神門。主驚悸怔忡，暴赤，卒中
鬼邪，恍惚，振寒，小兒驚癇。○少衝。主心虛，脈數，怔忡，癰狂。○少商。主臂厥，喉痹。○列缺。主咳嗽，風寒，偏正頭痛，
單絛，風下牙疼。

足部

環跳 主中風濕。股膝疼痛。腰痛。○風市 主中風。腿膝無力。脚氣。痺痿。麻木。○陽陵泉 主冷痺偏風。霍亂轉筋。○
 魚腰 主胃熱。腹脹。脇痛。脚氣。脚氣濕痹。遍身搔癢。趾麻。○足三里 主中風。中濕。諸虛百損。牙疳。鼻淵。風水。腫心。腹脹。
 哮喘。哮喘。痰涎。脚氣。上中下。邪疾。無所不治。○豐隆 主痰壅。喉吐。哮喘。○內庭 主痰滿。患右左。患左右。有實。腹響。
 是熱及婦人食滯。打結。頭暈。小腹痛。○委中 治岡環跳。○承山 主痔漏。轉筋。○善後 主行步如飛。○金門 主

癰疽○是毒 主足腫紅腫癰疽○中脈 主毒瘡瘰癧牙痛○血海 主一切血疾及諸瘡○陰腹氣 主腸腹脹
滿中下邪毒皆治○三陰交 主產滿痛冷氣脚氣通精婦人月水不調久不產及難產者皆治○公孫 主
瘰癧胸膈脇風下血積塊婦人氣血○太衝 主腹滿行步艱難室女不孕及婦人○行間 主身身虛羸弱腹脹人
血盛○大敦 主諸虛陰虛腰膝痠痛傷風小兒急慢驚風等症○渠骨 主氣血○照海 主產後大便閉消渴○
隱白 主心脾痛○太谿 主消渴勞傷不稱心意婦人水盛○然谷 主喉痛唾血通精滋陰益氣足心熱小兒腦風
○湧泉 主足心筋脈氣并脈血凝氣痛

經外奇妙

內迎香二穴○在鼻孔中治目熱暴赤用蓋管子插出血最效

鼻準二穴○在鼻柱尖上專治鼻上生酒刺風宜用三棱鍼出血

耳尖二穴○在耳尖上提耳取尖上是大治眼生翳膜用艾炷五壯

聚泉一穴○在舌上當舌中吐出舌中直有地陷中是大治哮喘咳嗽及久嗽不愈者灸刺不通艾壯灸法用生薑切片如

錢風搖於舌上穴中然後灸之如熱嗽用鹽黃末少許和於艾炷中灸之如冷嗽用飲冬末和於艾炷中灸之灸畢
用清茶連生薑細嚼咽下又治舌胎舌強亦可治用三棱鍼出血

左金津右玉液二穴○在舌下兩旁紫脈上是穴提舌取之治重舌腫痛喉閉用白湯煮三棱針刺出血

海泉一穴○在舌下中央脈上是穴治消渴用三棱針出血

魚腰二穴○在眉中間是穴治眼生赤腫翳膜針入一分沿度向兩旁是也

太陽二穴○在眉後陷中太陽紫脈上是穴治眼紅腫及頭用三棱針出血其出血之法用帛一條繫其頭項紫脈即

是刺出血立愈又法以手緊紐其額令紫脈見却於紫脈上刺出血極效

大骨空二穴○在手大指中節上屈指當骨尖陷中是穴治目久痛及生翳膜內障可灸艾壯

中魁二穴○在中指第二節骨尖屈指得之治五噎反胃吐食可灸艾壯宜溫之又陽谿二穴亦名中魁

八邪八穴○在手五指指骨間左右手各四穴其一大都二穴在手大指次指虎口赤白肉際間取之可灸艾壯域一

分治頭風牙痛其二上郡二穴在手食指中指本節以骨間取之治手臂紅腫針一分可灸艾壯其三中都二

穴在手手中指無名指本節以骨間取之治手臂紅腫針入一分可灸艾壯其四下都二穴在手無名指小指本節

後歧骨間一名中渚也中渚之穴在液門下五分治手臂紅腫針一分灸五壯兩手共八穴故名八邪

八風八穴○在足五指歧骨間兩足共八穴故名八風治脚背紅腫針一分灸五壯

十宣十穴○在手十指頭上去爪甲一分每一指各一穴兩手指共十穴故名十宣治乳蛾用三稜針出血太效或用軟

絲綳在爪節前次節後內側中間如眼壯如多一火兩邊都着灸灸五壯針尤效

五虎四穴○在手食指及無名指第二節骨尖握拳取之治五指拘攣多五壯兩手共四穴

肘尖二穴○在手肘骨尖上屈肘得之治瘰癧可灸七壯

肩柱骨二穴○在肩端起骨尖上是穴治瘰癧赤治手不能舉動灸七壯

二白四穴○即却門也在掌後橫紋中直上四寸一手有二穴一穴在筋內兩筋間即間使後一寸一穴在筋外與筋內

之穴相並治痔脫肛

獨陰二穴○在足第二指下橫紋中是穴治小腸疝氣又治死胎胎不下灸五壯又治婦人乾噦嘔吐紅經

水不調

內踝尖二穴○在足內踝骨尖是穴灸七壯治下片牙疼及腳內廉轉筋

外踝尖二穴○在足外踝骨尖上是穴可灸七壯治足外廉轉筋及治寒熱脚氣宜三稜針出血

囊底一穴○在陰囊十字紋中治腎腫風瘡及治小腸疝氣腎家一切症候悉皆治之灸七壯又註如鼠耳

鬼眼四穴○在手大姆指去爪甲角如韭菜兩指並起用帛縛之當兩指歧縫中是穴灸二穴在足大指取穴亦如在手

同治五瀉等症正於病時灸之效甚

髓骨四穴○上梁兩旁各開一寸五分兩足共四穴治腿痛灸七壯

池泉二穴○在手背腕中在陽谷陽池中間陷中是穴灸二七壯治心痛及腹中諸氣疼不可忍

四關四穴 即兩合谷兩太衝穴是也

小骨空二穴 在手小姆指第二節尖是穴灸七壯治手節痛目痛

印堂一穴 在兩眉中陷中是穴針一分灸五壯治小兒驚風

子宮二穴 在中極兩旁各開三寸針二寸灸二七壯治婦人久無子嗣

龍玄二穴 在兩手側腕又紫脈上灸七壯禁針治手疼

四縫四穴 在手四指內中即是穴。三縫針出血治小兒疳積勞等症。

高骨二穴 在掌後寸部前五分針一寸半。灸七壯治手病。

蘭門二穴 在曲池兩旁各三寸。脈中治勝脫七疝并腫。

百蟲窠二穴 即血海也在膝內廉上三寸。灸二七壯針五分治下部生瘡。

睛中二穴 在眼黑珠中正取穴之法。先用布搭目外以冷水淋之。刺方將三縫針於目外角。離黑珠一分許刺入半分。

之微然後入金針約數分。淚旁入目上角。轉指向瞳人輕輕而下。斜插八目角即能見物。一飯頃出鍼輕扶。仍用。

青布搭目。外再以冷水淋三日。夜止。初覺腫正坐將筋一把。兩手提於胸前安心正視。其穴易得治一切內障。年久不。

能視物。須利光明神祕穴也。

尸學鎮人眼者。先試鍼內障羊眼。能鍼羊眼後。明方鍼人眼。不可逆次。要緊要緊。

鍼灸大成卷之十

穴同名異類

後頂一名文衡

腦空一名腦額

水溝一名人中

絲竹空一名目邪

臑會一名臑髻

期門一名肝募

天突一名天星

膺府一名膺府

衝門一名上臑宮

陰都一名食宮

太淵一名太泉

一穴二名

強間一名太柱

額顙一名額思

承漿一名懸漿

清明一名淚孔

太維一名百勞

臂臑一名高蓋

扶突一名水穴

玉堂一名玉英

氣衝一名氣衝

水突一名水門

商陽一名純陽

靈陰一名枕骨

懸宮一名多所間

廉泉一名古本

巨髎一名巨髎

命門一名屬系

中膺內膺一名脊內膺

天池一名天會

神闕一名氣舍

橫骨一名曲骨端

水分一名分水

二間一名間谷

腦戶一名會顙

頰脈一名頰脈

風府一名古本

肩井一名肩井

風門一名熱府

天竅一名首竅

人迎一名五會

四滿一名腹內

掖筋一名神光

會陰一名男關

三間一名少谷

曲髻一名曲髻

素髻一名西正

上星一名神堂

淵液一名泉液

巨關一名心募

天鼎一名天頂

缺盆一名天蓋

臑腧一名臑腧

陽輔一名分肉

會陽一名利機

合谷一名虎口

陽鈴一名中魁

天泉一名少澤

中都一名中經

懸鍾一名純骨

下廉一名下巨虛

金門一名梁門

環跳一名履骨

一穴三名

絡却一名履骨

童子髻一名履骨

上脫一名履骨

勞宮一名掌中

溫溜一名注中

然谷一名龍骨

一穴四名

啞門一名履骨

中極一名履骨

承山一名履骨

一穴五名

百會一名五陽

一穴六名

腰俞一名履骨

名同穴異類

三里一名手三里

陽池一名通門

三陽絡一名別陽

漏谷一名太陽絡

陰市一名陰肱

崑崙一名下足陽

申脈一名陽蹻

一穴三名

禾髻一名長強

肩髃一名中府

中脫一名履骨

太極一名履骨

復溜一名伏中

一穴四名

名古原

名膈脫

名膈山

一穴五名

名天滿

一穴六名

名腰

名同穴異類

少衝一名少澤

支溝一名支脈

陰包一名陰肱

地機一名脾舍

伏兔一名脾舍

飛揚一名履骨

湧泉一名地冲

一穴三名

體中一名履骨

脊中一名履骨

氣海一名履骨

長強一名履骨

陽關一名履骨

一穴四名

名古原

名膈脫

名膈山

一穴五名

名天滿

一穴六名

名腰

名同穴異類

少海一名少澤

蠡溝一名支脈

陰交一名履骨

血海一名百蟲聚

太髀一名履骨

附陽一名付陽

一穴三名

鳩尾一名履骨

頻車一名履骨

氣穴一名履骨

日月一名履骨

陽交一名履骨

一穴四名

名古原

名膈脫

名膈山

一穴五名

名天滿

一穴六名

名腰

名同穴異類

少澤一名少澤

中封一名支脈

委中一名履骨

上廉一名履骨

照海一名履骨

僕參一名安邪

一穴三名

客主人一名履骨

聽會一名履骨

中府一名履骨

承筋一名履骨

神門一名履骨

一穴四名

名古原

名膈脫

名膈山

一穴五名

名天滿

一穴六名

名腰

名同穴異類

啞門

在項後入髮際五分宛宛中仰頭取之。鍼三分。灸之令人啞。

睛明

一目內眥頭外一分許針一分半。雀目者久留針後連出針矣。

攢竹

在兩眉頭小陷宛宛中。鍼三分。三度刺目大明。宜用鋒針。出氣甚矣。

絲竹

在眉後陷中。針三分。宜瀉。不宜補。甚矣。灸之令人目小。無所見。

角孫

在耳廓中間開口有空。鍼八壯。灸三壯。

絲却

在腦後髮際上兩旁起肉上各一寸三分。腦後枕骨使腦戶。自髮際上四寸半。鍼三分。灸三壯。

翳風

在耳後尖角陷中按之耳中痛。針三分。灸七壯。

臨泣

在目上直入髮際五分陷中。鍼三分。不宜灸。

目窗

在臨泣後寸半。灸五壯。針三分。三度刺目大明。

頭維

在額角入髮際。本神旁一寸五分。鍼三分。灸五壯。

聽會

在耳後前陷中上關下一寸動脈宛宛中。開口取之。鍼三分。不補。目灸五壯。止三七壯。

聽宮

在目中央珠子大如赤小豆。鍼三分。灸五壯。

腦空

在承靈後一寸五分。俠玉枕骨下陷中。鍼五分。灸三壯。

風池

在腦空下髮際陷中。針一寸二分。灸不及。鍼日七壯。至百壯。炷勿用火。

耳門

在耳前起肉當耳缺陷中。針三分。灸五壯。宜灸者。不過三壯。

頰車

在耳下八分。近前曲頰端上陷中。側臥開口有空。鍼四分。灸日七壯。至七七壯。炷如大黍。

迎香

在鼻孔旁五分。針三分。灸五壯。

地倉

在俠口吻旁四分。近下有脈微動。是針三分。平可灸。日七壯。二七壯。重者七七壯。

水溝

在鼻柱下溝中央。針四分。灸不及。鍼水腫微針此穴。灸三壯。日止二百壯。

承漿

在頭前唇後下宛宛中。開口取之。針三分。灸日七壯。止七七壯。炷如小筋頭大。已上頭面部。

肩井

在缺盆上大骨前寸半。以三指按當中指下陷中。是止可鍼五分。若深令悶人倒速補足三里。

肩髃

在肩端兩骨間有陷宛宛中。舉臂取之。針八分。灸五壯。或曰七壯。至二七壯。

大椎

在脊骨第一椎。上陷者宛宛中。針五分。灸隨年壯。

陶道 在一椎下。俛而取之。針五分。灸五壯。
 身柱 在三椎下。俛而取之。灸二七壯。
 風門 在二椎下。兩旁各二寸。鍼五分。灸五壯。
 肺俞 在三椎下。兩旁各二寸。灸百壯。
 膏肓 在四椎下一分。五椎上二分。兩旁各三寸半。四肋三間去押骨。容側指許。灸百壯。止千壯。
 心俞 在五椎下。兩旁各二寸。灸七壯。
 膈俞 在七椎下。兩旁各二寸。灸三壯。止百壯。
 肝俞 在九椎下。兩旁各二寸。灸七壯。
 膽俞 在十椎下。兩旁各二寸。灸二十七壯。
 脾俞 在十一椎下。兩旁各二寸。灸三壯。針三分。
 胃俞 在十二椎下。兩旁各二寸。針三分。灸以年為壯。
 三焦俞 在十三椎下。兩旁各二寸。針五分。灸五壯。
 腎俞 在十四椎下。兩旁各二寸。前與臍平。灸隨年壯。
 大腸俞 在十六椎下。兩旁各二寸。鍼三分。灸三壯。
 小腸俞 在十八椎下。兩旁各二寸。鍼三分。灸三壯。
 膀胱俞 在十九椎下。兩旁各二寸。鍼三分。灸七壯。
 白環俞 在二十一椎下。兩旁各二寸。鍼五分。灸三壯。
 腰俞 在二十一椎下。宛宛中。自大椎至此。折三尺。舒身以腹捉地。兩手相重支頸。縱四體。後乃取之。針八分。灸二十一壯。
 長強 在骶骨端下二分。針三分。灸三十壯。已上肩背部。
 乳根 在乳下一寸六分。陷中。仰取。針三分。灸七壯。
 期門 在乳下一寸半。直下又一寸半。第二肋端。陷中。其寸用胸前寸折量。針四分。灸五壯。
 章門 在臍上二寸。兩旁各六寸。其寸用胸前兩乳間橫折八寸。內之六寸。側臥。屈上足。伸下足。取動脈。灸二七壯。止。
 帶脉 在季肋下一寸八分。陷中。臍上二分。兩旁各七寸半。針六分。灸七壯。