


第八冊

古今
名醫
驗方
類編

上海大東書局印行

中華民國二十五年七月初版



分發行所

南京 廣州 天津 北平 濟南 瀋陽 開封
西安 長沙 漢口 梧州 梧州 廈門
重慶 漢口 杭州 信陽
汕頭 南昌 哈爾濱 新嘉坡

大東書局

古今名醫驗方類編

□ (全八册實價國幣五元)

(外埠酌加郵費匯費)

編選者

曹繩

彥

發行人

沈駿

聲

印刷所

大東書局

局

總發行所

大東書局

局

上海北福建路三三一號

上海北福建路三三一號

上海福州路三一〇號

(瑜 章 者 對 校 書 本)

卷二十九 中部

腰痛門

腰痛脾痛……………一
 腰腹諸痛……………一
 腰脚疼痛……………一
 腰脚風痛……………一
 腰痛脚氣……………一
 腰脚錐痛……………一
 腎臟風壅……………一
 腰脚冷痺……………一
 腰脚風氣……………一
 卒腰脊痛……………一
 腰膝疼痛……………一
 腰脚無力……………一
 腰脊脹痛……………一
 卒然腰痛……………一

腎腰疼痛……………二
 冷氣腰痛……………二
 氣滯腰痛……………三
 腎虛腰痛……………三
 虛寒腰痛……………三
 陰虛腰痛……………三
 久疹腰痛……………三
 濕氣腰痛……………四
 寒濕腰痛……………四
 腰痛如刺……………四
 腰痛難轉……………四
 腰重作痛……………四
 老人腰痛……………四
 腰痛不止……………四
 反腰血痛……………四
 髮癢腰痛……………四
 打墜腰痛……………四

閃挫腰痛……………四
 婦人腰痛……………四
 氣濕脾痛……………四
 腰重刺脹……………四
 風冷傷腎……………五
 腰痛措牙……………五
 煖益腰膝……………五
 肩背門
 虛火背熱……………五
 背腿間痛……………五
 項筋筋急……………五
 項下熱腫……………五
 背腫如盤……………五
 頸項強硬……………五
 虛寒積癖……………五
 腹痛門
 攪腸沙痛……………五

小腹痛滿.....六

冷熱腹痛.....六

冷氣腹痛.....六

腹中虛痛.....六

腹中冷痛.....六

腹痛熱滿.....六

小腹熱痛.....六

卒患腹痛.....六

內釣腹痛.....六

陰毒腹痛.....六

陰證腹痛.....七

虻蟲腹痛.....七

蠱疰腹痛.....七

鬼疰腹痛.....七

惡疰腹痛.....七

臍下絞痛.....七

女人腹痛.....七

留飲腹痛.....七

心腹氣痛.....七

腸痛如打.....七

脾痛不止.....七

急吐疼病.....七

腹痛脹滿.....七

少小腹痛.....七

腹脹脈數.....七

腹中脹滿.....七

腹脹積聚.....七

腹中緊脹.....八

中滿腹脹.....八

胸腹脹滿.....八

腹痛癖堅.....八

食果腹脹.....八

老幼腹脹.....八

癖痞腹脹.....八

腹中癖氣.....八

腹中痞積.....八

腹中積滯.....九

腹中血塊.....九

腹中蟲病.....九

心腹惡氣.....九

水蠱腹大.....九

腹大如箕.....九

小腹堅大.....九

脾溫腫滿.....九

腹皮痲痺.....九

腹冷氣起.....九

陰冷入腹.....九

腹中虛冷.....九

虛冷短氣.....九

元臟虛冷.....九

腎臟積冷.....九

轉筋入腹.....九

腸胃生癰.....九

腹癰有膿.....九

腹蟲怪病.....九

育腸氣痛.....九

惡風入腹.....九

少腹絞痛.....九

諸蟲門.....九

寸白蟲病.....九

蛔蟲攻心	一一
心痛有蟲	一一
腹中蟲病	一一
腹中白蟲	一一
腹中長蟲	一一
一切蟲病	一一
諸蟲在臟	一一
小兒蟲病	一一
肝勞生蟲	一一
制殺諸蟲	一一
除三尸蟲	一一
蠱下不止	一一
熏衣去虱	一一
嚼虱成瘰	一一

卷三十 下部

關格門

大小便閉……………一
 關格脹滿……………二
 反胃關格……………二
 氣塞關格……………二
 癱閉不通……………二
 下部閉塞……………二
 下焦結熱……………二
 正水脹急……………三
 大小便血……………三
 產後秘塞……………三
 利大小便……………三
 結燥門

大便風秘……………三
 大便卒結……………三
 大腸乾結……………三
 大便燥塞……………三
 大便不通……………三
 大便不快……………四
 大便艱難……………四
 大腸虛閉……………四
 相火閉結……………四
 燥渴腸秘……………四
 乾糞塞腸……………四
 熱黃便結……………四
 老人閉塞……………五
 老人冷秘……………五
 大腸濕悶……………五
 人腸冷積……………五
 人腸冷秘……………五

痔病秘結……………五
 大便頻數……………五
 麻子仁丸……………五
 腸風下血門
 腸風下血……………五
 腸風瀉血……………八
 腸風熱毒……………八
 久近腸風……………八
 久病腸風……………八
 脾毒腸風……………八
 濕痢腸風……………八
 腸風下蟲……………八
 臟毒痔漏……………八
 酒痢腸風……………八
 臟毒下痢……………九
 腸風臟毒……………九
 臟毒下血……………九

臟毒赤白.....一〇

下血危篤.....一〇

大腸下血.....一〇

下血不止.....一一

積年下血.....一一

便前有血.....一一

無故遺血.....一一

糞後下血.....一一

結陰便血.....一一

男子便血.....一一

腸痔下血.....一一

大腸蟲出.....一一

穀道生瘡.....一一

大腸血虛.....一一

下部蠹蟲.....一一

槐角丸.....一一

脫肛門

大腸脫肛.....一二

脫肛不收.....一三

下痢脫肛.....一三

積痢脫肛.....一四

痢痔脫肛.....一四

脫肛歷年.....一四

虛冷脫肛.....一四

脫肛氣熱.....一四

風熱脫肛.....一四

痔漏脫肛.....一四

老小脫肛.....一四

脫肛瀉血.....一四

下血脫肛.....一四

肛門腫痛.....一四

肛門凸出.....一四

腸頭挺出.....一四

肛門生瘡.....一五

蟲蝕肛門.....一五

穀道蟲痛.....一五

穀道赤痛.....一五

大腸脫下.....一五

下痛肛痛.....一五

痔漏門

內痔腫痛.....一五

痔熱腫痛.....一六

痔蟲作痒.....一六

鷄冠痔疾.....一七

野鷄痔病.....一七

五痔肛腫.....一七

痔瘡乳核.....一七

痔如蟲咬.....一七

內痔不出.....一七

痔瘡初起.....一七

吐血痔血.....一七

痔瘡出血.....一七

翻花痔瘡.....一七

痔瘡風腫.....一七

內外痔瘡.....一七

外痔長寸.....一八

諸痔發痒.....一八

大腸氣痔.....一八

腸痔氣痔.....一八

下部痔瘡

痔漏有蟲.....一八

痔漏有蟲.....一〇

槐角丸.....二一

肛門鼠痔	一八	痔漏脫肛	一一
十年痔瘡	一八	臟毒痔漏	一一
下血成痔	一八	諸瘡痔漏	一一
腸痔下血	一八	上下諸瘡	一一
腸風痔血	一九	下部漏瘡	一一
肛門酒痔	一九	一切漏瘡	一一
酒痔下血	一九	漏瘡不合	一一
痔瘡如瓜	一九	瘻瘡水溢	一一
內痔出血	一九	漏瘡膿血	一一
蟲痔裏急	一九	九瘻有孔	一一
痔瘡有蟲	一九	漏瘡惡穢	一一
痔漏出水	一九	鼠漏腫核	一一
痔漏腫痛	一九	九漏有蟲	一一
癰疽痔漏	二〇	一切冷漏	一一
腸風痔瘻	二〇	蝮蝥漏瘡	一一
五痔諸瘻	二〇	蟻漏不愈	一一
年久痔漏	二〇	蝸瘻五孔	一一
痔漏出血	二〇	蛇瘻不愈	一一
久近痔漏	二〇	槐湯灸痔	一一

古今名醫驗方類編目錄

卷三十一 下部

不禁門

小便不禁	一
小便卒數	一
小便滑數	一
小便頻數	一
心虛尿滑	一
腎消尿數	一
膏痺尿多	一
小便過多	一
小便無度	一
消中尿多	一
老人遺尿	一
男婦遺尿	一
下虛尿床	一
遺尿且澀	一

遺尿淋瀝	二
夜臥尿床	三
婦人遺尿	三
睡中尿床	三
老少尿床	三
止小便利	三
少小便床	三
小閉門	三
小便不通	三
小便不利	五
小便艱難	五
小便熱短	六
小便澀痛	六
卒不小便	六
小便閉脹	六
小便虛閉	六
汗多便闕	六

相火秘結	六
老人尿閉	六
通利小便	六
小腸結澀	六
立不得洩	六
諸淋門	六
小便淋痛	六
卒淋不通	七
小便淋瀝	七
五種淋症	七
五淋白濁	八
沙石淋痛	八
石淋破血	九
小便石淋	九
小便氣淋	九
血淋尿血	一〇
血淋熱痛	一〇

血淋心煩	小便赤濁	尿白如注	一〇
男婦淋血	下焦結熱	洩數白濁	一〇
老人血淋	小便血條	濁遺帶下	一一
熱淋血淋	男婦溺血	白濁頻數	一一
小便熱淋	尿後鮮血	赤白濁淋	一一
男女淋疾	心熱尿赤	分清丸	一一
熱淋如血	腎消飲水	遺精門	一一
小便淋瀝	直指秋石丸	內熱遺精	一一
小便渾濁	赤白濁門	心虛遺精	一一
急淋陰腫	小便赤濁	驚悸遺精	一一
冷淋莖痛	小便白濁	腎虛遺精	一一
婦人患淋	腎虛白濁	腎虛失精	一一
熱淋莖痛	氣虛白濁	虛滑遺精	一一
老人病淋	虛勞白濁	盜汗遺精	一一
妊娠患淋	濕痰白濁	小便遺精	一一
膏淋如油	尿渾白濁	精滑不禁	一一
腎消膏淋	脾虛白濁	夢遺白濁	一一
淋癢濁血	白濁滿腹	白濁遺精	一一
胞轉淋閉	白濁夢遺	漏精白濁	一一
尿血不定	小便如脂	冷氣疝瘕	一一

古今名醫驗方類編目錄

卷三十二 下部

男陰門

陰下懸癰	腎邪冷氣	陰頭生瘡	四
下部懸癰	腎臟虛冷	下疳陰瘡	四
陰囊濕痒	風冷傷腎	妬精陰瘡	五
腎囊風痒	陰莖熱瘡	陰頭疳蝕	五
囊瘡痒痛	男陰卒腫	陰上粟瘡	五
玉莖濕痒	陰腫如斗	男女下疳	五
陰濕瘡疱	陰腫痛痒	髀上便毒	五
陰囊濕瘡	時疾陰腫	便毒初起	五
陰下痒痛	陰囊腫痛	囊濕精少	六
陰痒生瘡	腎莖腫痛	魚口毒瘡	六
下焦虛冷	水注囊腫	陰毒腹痛	六
陰虱作痒	勞復卵腫	陰毒卒腫	六
陰冷發悶	外腎偏腫	男女陰毒	七
陰冷入腹	陰腫極痛	房勞陰毒	七
	陰潰囊腫	陰痿陰汗	七
	陰疽腫毒	陽事不起	七
	外腎陰瘡	腎虛陰痿	七

陰寒痿弱.....七

陽虛陰痿.....七

腎虛精竭.....七

老人腎硬.....八

玉莖強中.....八

男女轉脣.....八

小便出血.....八

便癰腫痛.....八

陰陽易病.....八

腎氣作痛.....九

腎臟氣發.....九

本臟氣通.....九

腎氣上噦.....九

外腎偏疼.....九

下部諸疾.....九

腎臟風瘡.....一〇

腎風下疳.....一〇

礪砂損陰.....一〇

玉莖作痛.....一〇

飛絲纏陰.....一〇

腎黃如金.....一〇

交接勞復.....一〇

腎中無陽.....一〇

男子臍冷.....一〇

仙靈脾酒.....一〇

鹿茸酒.....一〇

秘精益髓.....一〇

暖精益陽.....一〇

補腎興陽.....一一

益助陽氣.....一一

補益老人.....一一

壯陽益腎.....一一

補精潤肺.....一一

補益腎氣.....一一

強筋健髓.....一一

陽虛不足.....一一

紫金藤丸.....一一

補骨脂丸.....一一

寒濕腳氣.....一一

脚氣門.....一一

風濕脚氣.....一三

風毒脚氣.....一三

一切脚氣.....一三

脚氣攻注.....一三

脚氣欲吐.....一三

脚氣衝心.....一三

脚氣入腹.....一三

脚氣煩悶.....一四

脚氣腫渴.....一四

脚氣腹痺.....一四

脚氣浮腫.....一四

脚氣風痺.....一四

脚氣走痛.....一四

脚氣脛痛.....一四

脚氣濕瘡.....一四

酒患脚氣.....一四

脚氣成漏.....一四

水氣脚氣.....一四

腰痛脚氣.....一五

新久脚氣.....一五

脚氣上攻	一五	風氣脚弱	一六	脚膝爛瘡	一八
脚氣痞絕	一五	風毒膝攣	一六	血注脚瘡	一八
男婦脚氣	一五	腰脚疼痛	一六	臟脛爛瘡	一八
老人脚氣	一五	腰脚無力	一七	轉筋入腹	一八
風濕膝痛	一五	脚筋攣痛	一七	下疳脚瘡	一八
疏導脚氣	一五	水病脚腫	一七	濕毒脛瘡	一八
消除脚氣	一五	腫從脚起	一七	脚肚生瘡	一九
風冷脚氣	一五	腰脚拘攣	一七	脚上臭瘡	一九
足趾門		脚膝浮腫	一七	足上風瘡	一九
脚心腫痛	一六	足躄筋急	一七	胎疽青爛	一九
脚腿紅腫	一六	丈夫脚冷	一七	足瘡生蟲	一九
風濕脚痛	一六	鶴膝風病	一七	足上凍瘡	一九
背腿間腫	一六	夏月趾腫	一七	凍瘡坼裂	一九
病後足腫	一六	脚多濕汗	一七	尸脚坼裂	一九
腰脚冷痺	一六	脚杆濕爛	一七	鷄眼肉刺	一九
腎水流注	一六	遠行脚痛	一八	脚跟腫痛	二〇
膝風疼痛	一六	脚底木硬	一八	嵌甲作痛	二〇
毒熱足腫	一六	脚肚轉筋	一八	嵌甲作瘡	二〇
濕滯足腫	一六	股癰瘻瘻	一八	割甲侵肉	二〇
濕氣脚軟	一六	濕瘡脚腫	一八	割甲成瘡	二〇

足趾甲疽	二〇
婦人甲疽	二一
足釘怪疾	二一
遠行足跡	二一
脚弱病人	二一
山行辟蛭	二一
脚軟且疼	二一
肝虛轉筋	二一
海水傷裂	二一
脚瘡夏發	二一

古今名醫驗方類編卷二十九

中部

腰痛門

●腰痛脾痛

【本草方】砒霜成塊者爲末黃丹各半兩化蠟入砒以柳條攪焦則換至七條入起收之每旋丸梧子大冷水送下

●腰腹諸痛

【集元方】焰硝雄黃各一錢研細末每點少許入管內名火龍丹

●腰脚疼痛

【衛生易簡方】天麻半夏細辛各二兩絹袋二個

各盛藥令勻蒸熟交互熨痛處汗出則愈數日

再熨

【千金方】用威靈仙末空心温酒服一錢逐日以微利爲度 經驗方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸梧子大以浸藥酒每服二十九

【千金方】新胡麻熬香杵末日服一小升服至一斗永瘥温酒蜜湯薑汁皆可下

【壽域神方】甜瓜子三兩酒浸十日爲末每服三錢空心酒下日三

●腰脚風痛

【千金方】不能履地皂角子一千二百個洗淨以

少酥蒸香爲末蜜丸梧子大每空心以蒺藜子酸棗仁湯下三十九

●腰痛脚氣

【正要方】木瓜湯治腰膝痛脚氣羊肉一脚草果五枚粳米二升回回豆卽胡豆半升木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之

●腰脚錐痛

【永類鈴方】支腿者貓兒屎燒灰唾津調塗之

●腎臟風壅

【集驗方】腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大温酒服八十九丸平明微利惡物如青膿膠卽是風毒積滯如未利再服二百丸取下後食粥補之一月仍常服温補藥孫兆方名放杖丸

●腰脚冷痺

【聖惠方】疼痛有風川烏頭三個生去皮臍爲散醋調塗帛上貼之須臾痛止

【唐德宗真元廣利方】行履不穩者草薺二十四分杜仲八分搗篩每旦温酒服三錢七禁牛肉

【聖惠方】石花浸酒飲之

【圖經本草】腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者取茄子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁濾去渣更入小鑊中煎至一升以來卽入生粟粉同煎令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂末同丸如梧子大每日用菰米酒送下三十九丸近暮再服一月乃瘥男子女人通用皆驗

●腰脚風氣

【崔元亮海上方】作痛大黃二兩切如棋子和少酥炒乾勿令焦搗篩每用二錢空心以水三大

● 辛腰脊痛

【梅師方】不能轉側鹿角五寸燒赤投二升酒中

浸一宿飲

● 腰膝疼痛

【經驗方】或頑麻無力兔絲子洗一兩牛膝一兩

同入銀器內酒浸一寸五分曝爲末將原酒煮

糊丸梧子大每空心酒服三二十九

【發明】頌曰古方多用海桐皮浸酒治風蹶南唐

筠州刺史王紹顏撰續傳信方云頃年予在姑

孰得腰膝痛不可忍醫以腎臟風毒攻刺諸藥

莫療因覽劉禹錫傳信方備有此驗修服一劑

便減五分其方用海桐皮二兩牛膝芎藭羌活

全地黃一兩並酒洗火草生以絹包裏入無灰

酒二斗浸之冬二七夏一七空心飲一盞每日

早午晚各一次長令醞醞此方不得添減禁毒

食

【續千金方】傷敗者鹿茸塗酥炙紫爲末每酒服

一錢

● 腰脚無力

【崔元亮海上方】用韭子一升揀淨蒸兩炊久曝

乾去黑皮炒黃搗粉安息香二大兩水煮一二

百沸慢火炒赤色和搗爲丸梧子大如乾入少

蜜每日空腹酒下三十九以飯三五匙壓之大

佳

【發明】宏景曰相傳有人患腰脚弱往栗樹下食