

證治要訣類方序

嘗聞醫者意也蓋人之致疾有風寒暑濕勞逸之異藥之爲味有酸苦辛鹹甘澹之殊苟非神聖工巧焉能測其表裏虛實之證審其浮沉滑數之脉變化順逆千態萬狀要在因病制宜臨機應變藥不執方隨時增減辯其溫涼寒熱度其緩急重輕定以君臣佐使製方施治非造詣精深洞明幽奧者烏能與於此哉

本朝太醫院使戴元禮得神農品嘗之性寃黃帝問答之旨明伊尹湯液之法察叔和診視之要精東垣

補瀉之秘故凡療疾加減用藥取效如神雖古之扁鵲華陀不是過矣況其際遇

明時遭逢

聖主位總醫流名揚四海有正誼不謀利明道不計功之心惟以活人爲念嘗著證治要訣類方二冊藏之篋笥甚爲秘惜惟靈隱住持永樂寺僧續西緒者極與爲方外契交間嘗獲觀愛而錄之玆茲什襲正統辛酉監察御史陳君舜巡按浙江至寧波之慈溪道經永樂寺西緒以御史之先大大嘗承其邑逸李頌其德政由是情意懽洽出其秘藏醫書見示陳君

遍閱不能釋手味其論斷出新意於法度之中推
病源著奇見於理趣之極觀其隨病加減之妙不持
藥之咸精抑亦治療之有據誠醫門之規矩準繩也
後之欲爲方圓平直者可不於是而取則焉今陳君
得之如獲至寶亟欲鋟梓廣布流傳徵予爲序著其
所得之由其與人爲善之意利人濟物之心何其至
哉予惟陳君簪纓世裔積德行善尤有可利於人者
靡不盡心且如今年春朝鮮國夷人數輩泛海捕魚
被風飄至 泐江官軍以爲倭寇擒獲解京送院收
候饑寒困苦君獨念之悉備衣糧供贍使無失所卒

復寧歸其存心制行率皆類是若是書刊行使天下
後世不惟賴要訣而脫沉痾亦必轉天橫而躋壽域
矣其有功於醫道康濟斯民之德豈淺淺哉

正統八年歲次癸亥十一月初四日

資德大夫正治上卿禮部尚書前

太子賓客兼國子祭酒毗陵

序

證治要訣序

證治要訣類方卷之一

大醫院使戴元禮 輯

羽

新安

余時雨 閱

吳中珩 校

湯類

小續命湯

和劑

本諸中門中風

防已

肉桂

去粗皮

黃芩

杏仁

去皮尖炒

白芍藥

甘草

炙

芫薺

麻黃

去根節

人參

淨一兩

防風

淨一兩半

附子

炮去皮

臍五錢

每服三錢水一盞姜五片煎一盞食前稍熱服

加棗一枚尤好

香湯 易簡

南星 八錢 木香 一錢

每服四錢水一盞姜十片煎七分不拘時服溫

用

醒風湯 和劑

南星 生八兩 防風 四兩 獨活 附子生去

全蝎 微炒 甘草 生各二兩

每服四錢水二盞生姜二十片煎八分不拘時

溫服日進二服

星附湯

薄生

附子

生用去皮臍

天南星

生各一兩

木香

不見火五錢

每服四錢水一盞姜九片煎七分不拘時溫服

四君子湯

人參

去蘆

白朮

茯苓

去皮

甘草

炙各等分

每服三錢水一盞煎七分不拘時溫服

六君子湯

人參

白朮

茯苓

甘草

炙

陳皮

去白

半夏

湯泡等分

每服三錢姜三片水一盞煎七分不拘時溫服

大防風湯 和劑

川芎

撫芎不用
一兩半

熟地黃

洗

附子

炮去皮
臍兩半

白朮

防風

去蘆

當歸

去蘆
酒浸

白芍藥

黃芪

杜仲

去粗皮炒
各二兩

羌活

人參

甘草

炙

牛膝

去蘆酒浸微
炒各一兩

每服五錢水盞半姜七片棗一枚煎八分溫服

增損四物湯

易簡

當歸

川芎

白芍藥

人參

甘草

乾姜

每服四錢水一盞煎六分熱服

黃芪六一湯 得効

黃芪

去蘆蜜炙六兩

甘草

一兩

每服六錢水一盞姜二片棗一枚煎六分溫服

省風湯

和劑

防風

去蘆

南星

生各四兩

半夏

生水洗

黃芩

去枯

甘草

生各二兩

每服四錢水二盞姜十片煎一盞不拘時溫服

五痺湯

和劑

片子姜黃

洗去泥土

羌活

白朮

防已

各一兩

甘草

微炒五錢

每服四錢水盞半姜十片煎八分病在上食後

服病在下食前服

四七湯

和劑

本諸中門中氣

半夏

五兩

茯苓

四兩

厚朴

三兩

紫蘇葉

二兩

每服四錢水一盞姜七片棗一枚煎八分不拘

時熱服

薑附湯

和劑

本諸中門中寒

乾姜

一兩

附子

去皮臍細切一枚

每服三錢水一盞煎七分食後溫服

香薷散

和劑

本諸中門中暑

香薷

二兩

白扁豆

炒

厚朴

姜製

茯苓

各

甘草

炙五錢

右爲末每服三錢不拘時沸湯貼服鹽湯亦可

白朮酒

三因

本諸中門中濕

白朮

一兩

酒三盞煎一盞不時頻服不飲酒

以水代之

理中湯

和劑

本諸中門中惡

人參

白朮

甘草

乾姜

炮等分

每服三錢水盞半煎一盞空心食前稍熱服

四順湯

即理中湯倍甘草

附子理中湯

即理中湯加附子

四逆湯

和劑

甘草

炙二兩

乾姜

半兩

附子

生去皮
臍五錢

每服三錢水一盞半煎一盞不拘時溫服

十全大補湯

和劑

人參

白朮

茯苓

去皮

甘草

炙

當歸

酒洗

川芎

白芍

熟地黃

酒洗

黃芪

肉桂

去粗皮不
見火等分

每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分不拘

時溫服

六和湯 和劑

香薷

厚朴

姜製各四兩

扁豆

姜汁各炒

赤茯苓

藿香葉

木瓜

各二兩

人參

半夏

湯泡七次

杏仁

去皮尖

砂仁

甘草

各一兩

每服四錢水一盞半姜三片棗二枚煎八分不

拘時溫服

人參養胃湯

和劑

桂枝湯

和劑

陽旦湯

活人

杏子湯

和劑

已上方散在各書內

小青龍湯

和劑

本諸傷門傷風寒

麻黃

去節

肉桂

乾姜

炮

細辛

去葉

白芍藥

甘草

炙各三兩

五味子

半夏

泡養二兩

每服三錢水一盞半煎一盞食後溫服

小柴胡湯

和劑

柴胡

黃芩

人參

甘草

各二兩

半夏

十一兩

每服三錢水盞半姜五片棗一枚煎七分不

時稍熱服小兒減劑

小建中湯 活人

桂枝

半一兩

白芍藥

二兩甘草

一兩

生姜

半一兩

大棗

六枚

膠飴

半兩舊有微溏

或嘔者去膠飴

每服四錢水盞半姜三片棗一枚煎八分去滓

下膠飴兩匙再煎化不拘時溫服尺脉尚遲加

黃芪一錢

大柴胡湯

和劑

柴胡

半斤

大黃

半夏

各二兩半

赤芍藥

黃芩

各三兩

每服三錢水盞半姜五片棗一枚煎一盞食後

臨臥溫服

小承氣湯 活人

大黃

厚朴 姜汁各一兩

枳實 去穢炒十枚

每服五錢水盞半煎八分不拘時溫服以利爲

度

白虎湯 和劑

石膏

煨二兩

知母 八兩

甘草 炙四兩

每服五錢水盞半糯米五十粒煎一盞食後溫

服小兒力少加人參少許立夏後立秋前可服
春及立秋後並下血虛家俱不可服

猪苓湯

活人

猪苓

澤瀉

茯苓

滑石

阿膠

各五錢

每服七錢水二盞煎八分不拘時溫服

大承氣湯

活人

大黃

酒浸四兩

芒硝

三合

厚朴

半斤

枳實

一兩

每服五錢水二盞先煮厚朴枳實至盞半下大黃再煎至一盞入硝再煎沸不拘時溫服