

同書永



同壽錄卷尾

續錄通治方

一枝梅。治男婦大人小兒新久諸病生死難定之間。用真大

一餅貼印堂中。點宮香一枝。香盡後去藥。過一時許。視其藥處

桃紅色斑暈。腫起飛散。謂之紅霞。捧日病雖危。篤人終不死。如

貼藥處不紅不腫。皮肉照舊。謂之白雲漫野。病雖輕淺。終歸冥

路。小兒急慢驚風。老幼痢疾。俱可貼之。明雄黃五錢靈脂三錢

巴豆五錢不去油硃砂三分銀硃一錢革麻仁五分真麝香分右藥各

爲細末。於端午日。擇潔淨室中。齋沐焚香。共研。加油胭脂爲膏。

磁盒收藏。勿洩氣。勿經婦人手。臨用以豆大一丸。捏成餅。貼印



堂凡病皆可預知生死此方仙傳屢試屢驗用過藥送入河中

普安丸 治內有積滯外感風寒暑溼胃腹膨脹飲食不進身軀

倦怠昏迷寒熱交作霍亂吐瀉一切時疫傳染瘧疾痢疾等症

每用一丸開水化下噤口痢湯水入口卽吐者用一丸

化緩緩嚥下卽能飲食愈痢藥到病除其效甚速 檳榔

草果仁 蘇葉 青皮 赤芍 乾葛 厚朴 酒炒 透

柴胡 蒼朮 知母 查肉 黃芩 藿香 水浸土炒 八兩 酒炒 六兩 八兩 酒炒 六兩

枳實 四製香附 薑半夏 生甘草 萊菔子 新會皮 八兩 十二兩 四兩 四兩 四兩 四兩

十二兩 右藥揀選道地共爲極細末加六神麴三斤以生老薑

十斤搗自然汁和清米湯爲丸每丸重二錢大人每服一九小

兒牛丸俱用開水化下

藥茶方

治一切風寒時感頭痛腹脹發熱以及小兒停積等症

烏藥

枳殼

乾葛

紫蘇

神麴

前胡

雄黃

香附

檳榔

蒼朮

厚朴

桔梗

菖蒲

甘草

麥芽

山楂

陳皮

藿香

砂仁

以上藥各五錢用夾酒二斤拌一宿

於

五月五日午時用紅茶二斤同炒透收貯每服一二三四錢開

水沖服煎服亦可

如意金黃散

此散治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷溼痰流毒

大頭時腫漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾溼脚氣婦女乳腫

小兒丹毒凡

一切頑熱惡瘡無不應效誠湯醫濟世之靈丹也

司方錄

卷尾

通治方

藥茶方金黃散

二

南星陳皮蒼

術

各二

斤黃藥

五斤薑黃

二斤甘草

二斤白芷

五斤紫厚朴

二斤

上白天花粉

十斤

大黃

五斤

右藥十味

共爲咀片

曬乾

磨三次

用細

絹羅篩

貯磁

罐

勿洩氣

凡遇紅赤腫痛

發熱未成膿者

及夏月

時俱用茶清

同蜜調敷

如欲作膿者

用葱湯

同蜜調敷

如漫腫

無頭

顏色不變

溼痰流毒

附骨癰疽

鶴膝風等症

俱用葱酒煎

調敷如風熱

所生皮膚亢熱

色亮遊走不定

俱用蜜水調敷

如

天泡火丹

赤遊丹

黃水瘡

漆瘡

惡血攻注等症

俱用大藍根葉

搗汁調敷

加蜜亦可

湯泡火燒

皮膚破爛

麻油調敷

以上諸引

調法乃別寒熱溫涼之治法也

止血鳳靈丹

鮮雞蛋

五枚

去黃用清

向日中

生半夏

二兩

真輕粉

五錢

曬燥研極細末

五錢

生半夏

二兩

真輕粉

八分瓜兒血竭錢一共研極細末磁瓶收貯凡遇刀斧傷出血者將

藥敷上止血定痛其效如神

金瘡鐵扇散

龍骨

五兩粘舌者佳

象皮

五兩切焙乾

陳石灰

十兩朽樁中玉枕灰為最

礬五兩寸柏香

五兩松香中之黑色者是

黃松香

十兩同寸柏香一齊入銅鍋熬化用機濾去渣傾入冷水

內兩手對扯如做糖法扯至白色以不聞松香氣為度

右藥共為極細末磁瓶收貯專治

一切刀斧石傷血流不止將藥敷上隨用扇扇之立即止血雖

破腹穿腸刮耳斷指心口尚溫者皆能醫治如敷藥後有漫腫

者用川連水以翎毛塗之此方傳自軍營百發百中真金瘡中

之奇方也且又無破傷風之患價廉功大宜多製以廣濟人

太極膏藥方

俗名雞蛋膏

此膏毋論大小腫毒瘡癰初起收功一切可

用。柳枝十桑枝 槐枝 桃枝 李枝 梅枝 杏枝以上

各等分約雞蛋四十枚黃三斤切二三寸長白調勻 蔥頭同根杵扁 真好鉛粉一百

兩研極細 真麻油十斤各樣枝條須擇新壯有力者另選粗柳枝

一二條調油。各枝俱切斷。先將麻油入鍋熬滾。後將各枝緩緩

放入熬透。再將蔥蛋逐漸放下。用柳枝順調。俟蔥蛋熬至黑色。

用麻布絞油去渣。再入鍋熬至滴水成珠。然後將鉛粉放下。不

住手調成膏。磁瓶收貯。聽用。能化大為小。化小為無。既可提膿。

拔毒。又可收功。真妙方也。熱癰雞眼更效。鉛粉六觔足矣。

秘傳神效治跌閃膏藥方 全當歸 老申薑 穿山甲 番木

鼈 碎蘇木 生大黃 小撫芎 土桃仁 赤芍藥 川南

星續斷肉 右藥各四兩用真麻油三斤將油入鍋熬滾徐

徐下藥俟藥熬枯將渣濾淨再將油熬至松花色量入鉛粉收

膏聽用 臨症加搽藥方 化龍膏 二瓜兒血竭 二

製沒藥 八錢 共為極細末磁瓶收貯勿洩氣 如無血者加麝香

少許亦可

七釐散 治金瘡跌打損傷骨斷筋折血流不止者先以藥七

釐燒酒沖服復用藥以燒酒調敷傷處如金刃傷重或食噪割

斷不須雞皮包紮急用此藥乾搽定痛止血立時見效并治一

切無名腫毒亦用前法調服得此方者調法關毆諸傷無不應

手立痊 上硃砂 一錢二分 真麝香 一分 梅花冰片 一分 淨乳

水飛淨 二釐 通治方 七釐散 四



香一錢 紅花一錢 明沒藥一錢 瓜兒血竭一錢 粉口兒茶二錢
五分 五分 五分 兩 四分

上各藥揀選道地於五月五日午時共為極細末磁瓶收貯黃

蠟封口貯久更妙然不可多服孕婦忌服

爛喉傳染神驗方 紫背浮萍陰乾燒灰草紙燒灰右為細末每服一錢

開水沖服一碗不愈再服凡三服無不愈者

王瓜霜 治男婦大小喉風喉痺及一切咽喉腫痛諸症 揀取

直條半老王瓜不拘多少于蒂邊切下寸許將瓜內之子用竹揪好

好挖淨勿傷皮肉以皮硝填令滿仍將瓜蒂蓋好用篋絲簽定

以線結網袋盛貯懸掛于臨風無日處下用毛竹棍接住月餘

後取下先將薄衣內好霜刷下另貯再將肚內剝下結塊如冰



者取出研細均用磁瓶收貯凡遇一切喉症用蘆管或竹管紙筒以少許吹入攪出痰涎即愈其中色稍次帶黃者亦取下研細收貯遇齒痛頻頻擦之亦妙色黑如泥者棄之此方係先慈曾祖得之異人傳授吾家試驗至今求之者衆而應如響今特附錄以公諸世云

酥雄丹 治一切癰脹惡症并暑氣惡氣 上硃砂 研細水飛淨

眞茅蒼朮 母丁香 明雄黃 各研淨末 各一兩二錢 眞蟾酥 淨以好酒

化開不住 手攪黏 右將各藥入酥內搗勻丸如粟米大凡遇惡心腹痛

頭痛及一切痧症四肢酸脹頭暈眼花心煩意亂即用一九噙

下舌下聽其自化微覺舌麻不過一時即愈至重者不過二丸

通治方 酥雄丹 五



切勿多用。亦可治蝎螫蜂叮發癢瘡癰。以一丸水浸化敷患處。立效。忌生冷辛辣油膩。

瘟疫預防方

羚羊角

十兩

明雄黃

七兩

白明礬

七兩

鬼羽箭

七兩

五錢右藥於端午日午時共為細末。用大紅綢做三角囊盛之。每

箇用藥五錢。佩于胸前。再用一箇盛藥一兩。懸掛于大門頂或

窗上俱可。掛時不可與生人見。更有青布一方。包藥一兩于中

庭燒之。

又聞藥方

元胡索

一兩

川芎

一兩

皂角

一兩

藜蘆

七錢五分

鬧羊花

二錢五分

右藥共為極細末。小磁瓶收貯。凡出門時用以搖

鼻。保無傳染之虞。

補肝重明丸

羚羊角

生地黃

熟地黃

肉蓯蓉

枸杞子



中醫藥大學圖書館

防風

草決明

以上各一兩

楮實子

錢

甘菊花

羌活

當歸

各一兩

羊肝

四兩

川芎

錢

右共為細末，蜜丸如梧子大，每服三十九大。

抵肝主目。肝受血而能視，血弱則肝氣無以榮養，肝氣不榮則

膽水不能上連，是致瞳人昏散，目力虛弱，視物不真。此藥大能

補養肝血，滋長膽水，退目中隱悶，空心鹽湯下，則引藥性下

日午清茶下，則可上清頭目，臨睡酒下，則可榮養氣血，不飲酒

則用當歸湯下，久服甚妙。

紫金丸

治眼秘方

川芎

當歸

各一兩五錢

楮實

薄荷

各五錢

括蕓根

六錢

蔓荊子

二兩

川椒

一兩五錢

焙去目

甘菊花

密蒙花

蛇

蛻洗

荊芥穗

各三錢

地骨皮

一兩以上

甘草汁浸過焙乾

白蒺藜

一兩去刺炮

右

共為細末。煉蜜丸。每服一錢。隨引子下。睛暗青盲者。當歸酒

下。氣障者。木香湯下。婦人血暈。當歸薄荷湯下。有人因

熱飲酒。患眼三年。不分道路。服此藥二十五日。效。有因氣害眼

昏八年。不見光明。服此四十日。效。六十日愈明。又有因喪母失

明四年。服此五十日。如舊清明。

雲間喻嘉言背瘡奇驗方。血見愁。一兩。酸漿草。五錢。當歸。二錢。乳香。

沒藥。各一錢。二分半。右藥焙乾為末。每服七錢。熱酒調服。如用生藥酒

水煎熱服。留滓以敷瘡上。應效如神。

奪命丹。番木鱉。磁片刮去毛。穿山甲。土甘草。各一。硃砂。一錢。共為

細末。麩糊丸。如粟米大。分為三分。一分用硃砂為衣。一分用雄



黃爲衣一分不用衣各用磁瓶收貯每服五分忌風并鹹酸物

不用衣者 咳嗽痰火火眼虛勞絞腸痧冷茶下

小兒急慢驚風薄荷湯下

硃砂衣者 胸膈飽脹翻胃膈食火酒下

氣膈木香火酒下

雄黃衣者 傷寒傷風寒溼頭痛發熱薑湯下

偏正頭風川芎湯下

癰疽發背對口槐花一合炒黑煎酒下

楊梅魚口疔瘡虎蛇傷癰瘰半身不遂濕痰流

注白酒下 痰迷心竅竹瀝薑湯下



南京中醫藥大學圖書館藏

人馬平安散。治四時感冒傷寒。時氣瘴氣。瘟疫霍亂。痧脹水瀉。

瘧痢小兒驚風。及驢馬驟牛。瘟氣草結等症。大能發汗散邪。

硃砂

枯礬

礬砂

火硝

各二錢

雄黃

五分

冰片

三釐

麝香

一分

金

二十張。右藥各為細末修合。磁瓶收貯。勿洩氣。男左女右。用膏磨。

點大眼角贅肉。或用鼻吸上。亦可在外俱可備防。

夏枯扶桑丸。治一切瘡瘍。并內傷陰虛癆瘵。咳嗽痰喘。血症諸。

病。

淨金銀花

一斤

百合一斤

真阿膠

半斤

川貝母

半斤

去心共為細末

再用夏枯草。桑葉各二十斤。熬膏搗為丸。每丸重三錢。

肺痿肺癰百合湯下。

心顫硃砂麥冬湯下。

久嗽五味湯下。

腸癰乳癰連殼瓜薑湯下。

肝中少血煩躁不寧。白芍地骨皮湯下。

癰痺雄黃沖開水下。

疔瘡醋磨敷患處仍用引經藥服之。

陰瘡不可言者痛癢難當車前子牡蠣粉煎湯下。

自痢亦

可用引而治此方力量甚大治病甚多略舉數條其餘并可

隨症用引施治。

醒迷至寶丹 治痰迷心竅呆癡癲狂不論新久多服除根至效

如神。

膽星

生棗仁

遠志

茯神

柴胡

各三錢

半夏麴

川貝母

各二錢

天花粉

三錢

廣皮

生甘草

木香

砂仁

各一錢

金箔

十張

右共為細末蜜丸梧子大用飛淨硃砂三錢為衣每晨

開水下三四錢

二金散 治小兒一切痰喘急慢驚風雖至死嚙下即活

全蝎 三分 硃砂 四分 水飛牛黃 六分 炙甘草 一分 麝香 二釐 膽星 二分 僵蠶 一分

黃連 天麻各四分 右為細末每用五六釐薄荷燈心同金銀器

煎湯不拘時調服

抱青丸 治小兒驚風痰嗽口臭喉腫痰涎壅塞厥逆癲癇一切

風火等症及大人痰火症神效 雄黃 辰砂 飛淨 琥珀屑 各二錢

竹瀝霜 明天麻 七錢 麪煨九製膽星 一兩 珍珠 五錢 豆金箔 一百張 右

為細末甘草熬膏作丸如芡實大仍用硃砂為衣每用薄荷燈

草湯下一丸○取竹瀝霜法用大磁盤數面曝烈日中極熱少

