

本草時義

瑞安陳氏湫漻齋醫學叢學之三

上海中醫書局印行

萬有丹方治病指南出版

萬有丹方治病指南爲

全國名醫審定之唯一方書

全書一百七十餘頁＊裝釘一厚冊每部祇收印刷費洋六角——

中央國醫館名譽理事秦伯未氏題.....萬病一丹方

吳淞要塞司令部醫官方公溥氏題.....病家福音

中國醫學院教授許半龍氏題.....丹方壽世

醫界春秋社主席張贊臣氏題.....民生之寶

本書爲黃庭蓀君手輯。徵集時期。經三十年之久。聚全國數十萬名醫實驗之丹方。作病家醫家無量之指導。由謝利恆先生題簽。全書計四卷。二十六科。四類。四百九十一症。九百七十一方。六萬餘言。所列之方。方方切合實用。所列之藥。藥藥市上有售。可稱藥到病除之妙方。茲爲普及起見。每部祇收印刷費洋六角（多少一律）。外埠另加郵費七分。

上海中醫書局發行

注浅诠释

新校注修園医書

类卫生药学

2开 130千字 估价：1.05元（经销）87年11月出版
本书为清代医家陈修园之力作。
全书共六卷。作者以为，仲景《伤寒论》三采之合等
九十七节，每一节自成一法。故别创体例，文节之合等
于浅显文字，用小字条贯于《伤寒论》原文之后，使之一气呵成，明白晓畅。又于每一节后，扼要标明其法之所在。并根据原著精神，“引”、“述”、“按”、“注”，使学者易于理解。每节进行综合评论，旨在畅达经义，“注”于

[例目5—34] 按摩与抓痧(重印)

新校注修园医书

32开 67手字 定价：0.55元

2开 130千字 估价：1.05元（经销）87年11月出版
本书为清代医家陈修园之力作。
全书共六卷。作者以为，仲景《伤寒论》三采之合等
九十七节，每一节自成一法。故别创体例，文节之合等
于浅显文字，用小字条贯于《伤寒论》原文之后，使之一气呵成，明白晓畅。又于每一节后，扼要标明其法之所在。并根据原著精神，“引”、“述”、“按”、“注”，使学者易于理解。每节进行综合评论，旨在畅达经义，“注”于

本书是学习《伤寒论》的重要参考书之一。古今医家对本书评价甚高，如清代吴兆宜评价说：“此书之妙，不泥古而不离古，不离经而不背经，不离病机而能统摄于八纲，不离治疗而能统摄于辨证，故其理深而法活，其法活而理深，非徒以博厚精微为能事也。”

按摩与抓痧(重印)

珍惠林

卷一百一十一

2开 130千字 估价：1.05元（经销）87年11月出版
本书为清代医家陈修园之力作。
全书共六卷。作者以为，仲景《伤寒论》三采之合等
九十七节，每一节自成一法。故别创体例，文节之合等
于浅显文字，用小字条贯于《伤寒论》原文之后，使之一气呵成，明白晓畅。又于每一节后，扼要标明其法之所在。并根据原著精神，“引”、“述”、“按”、“注”，使学者易于理解。每节进行综合评论，旨在畅达经义，“注”于

本书是学习《伤寒论》的重要参考书之一。古今医家对本书评价甚高，如清代吴兆宜评价说：“此书之妙，不泥古而不离古，不离经而不背经，不离病而
不离脉，不离症而不忘治，故能于古文之中，得古义之全，于古义之中，得古文之妙，于古文古义之中，得古脉古症古治之全，故其言之精微，其用之广博，其思之深邃，其理之透彻，实为古今医家之大成者也。”

按摩与抓痧(重印)

珍惠林

卷一百一十一

2开 130千字 估价：1.05元（经销）87年11月出版
本书为清代医家陈修园之力作。
全书共六卷。作者以为，仲景《伤寒论》三采之合等
九十七节，每一节自成一法。故别创体例，文节之合等
于浅显文字，用小字条贯于《伤寒论》原文之后，使之一气呵成，明白晓畅。又于每一节后，扼要标明其法之所在。并根据原著精神，“引”、“述”、“按”、“注”，使学者易于理解。每节进行综合评论，旨在畅达经义，“注”于

本书是学习《伤寒论》的重要参考书之一。古今医家对本书评价甚高，如清代吴兆宜评价说：“此书之妙，不泥古而不离古，不离经而不背经，不离病机而能统摄于八纲，不离治疗而能统摄于辨证，故其理深而法活，其法活而理深，非徒以博厚精微为能事也。”

自序

予久欲作本草時義。人事牽率苦難遂志。癸卯夏秋間。膺疾數月。敝門致疴。苦無聊賴。每飯後輒作楷數行。藉資消遣。繼思徒書無益。因改錄神農本草經數味。既可以資消遣。又足以備遺忘。遇有疑義。及心得處。卽附識數語于後。時日既久。裒然成帙。古人言窮愁箸書。而予每于病中所得尤夥。蓋謝絕人事。神意自清。塞翁失馬。安知非福。其信然歟。癸卯小雪日篤迦子識于湫漻齋。

序

一



一之書各版出局書醫中海上

內經類證	讀內經記
難經註疏	古本難經註疏
醫經古義	難經古義
醫經玉屑	醫經玉屑
金匱直解	金匱直解
傷寒翼方辨要合刻	傷寒翼方辨要合刻
傷寒撮要	傷寒撮要
萬病皆鬱論	萬病皆鬱論
仲景學說討論集	仲景學說討論集
傷寒捷徑	傷寒捷徑
傷寒論校勘記	傷寒論校勘記
傷寒六書	傷寒六書
溫疫論	溫疫論
溫病賦	溫病賦
溫病條辨症方歌括	溫病條辨症方歌括
中西匯通簡明醫學	中西匯通簡明醫學
戴校疫痧草	戴校疫痧草
吊脚痧方論	吊脚痧方論
霍亂平議	霍亂平議
百病見能	百病見能
煤氣通論	煤氣通論
批生指迷	批生指迷

秦伯未 日本玄醫
羅東生 源通魏 傅耐寒 程雲來
陳萬卿 雷栗園
王夢祖 浅田

—四—

三五二四一一一八一三二六一一一—二二六一七七六八六六元四角五

角分角角角角角角角角角元角角角角角角元角角角角角

中醫病理學	瘧癆辨
重校筆花醫鏡	痧疫指迷
痘癥積聚編	癰癥對口治訣
外科真銓	馬評外科全生集
外科學大綱	七十四種疔瘡圖
秦校刺療捷法	走馬急疳方
集驗背疽方	集驗背疽方
傷科大成	胎產證治
女科秘旨	重訂胎產秘書
婦科病討論集	婦科易知錄
幼科顱頸經	幼科秘訣
時痘論	小兒病叢談
治瘡全書	馬脾懲忿編
中國痘科學	中國痘科學

三一四一一三一五二三一一二三一一一五一六一一一六一三
元二 角五 元四

埠外函購郵費一加代票洋九五折算此为试读，需安元整

上海中醫書局出版各書之二

一四二四四一一一二一一二

一一五

七七七七七七七七八八七七七七七七七七實七

吐方考	三指禪	舌胎統志	辨脈平脈章句	診斷大綱
				周學海
				秦伯未
中醫世界第一年彙刊	中醫世界第二年彙刊	校正瀕湖脈學	脈訣私傳	李瀕湖
家庭醫學雜誌第一年彙刊	家庭醫學雜誌第二年彙刊	上池雜說	證治心傳	沈雲將
銅人經絡圖	陰陽五行討論集	國醫小史	歷代醫學之發明	袁體庵
中醫世界第一年彙刊	中醫世界第二年彙刊	醫學筆塵	王吉民	馮元成
家庭醫學雜誌第一年彙刊	家庭醫學雜誌第二年彙刊	中醫學綱要	秦伯未	王肯堂
銅人經絡圖	陰陽五行討論集	飲食指南	楊影蘆	楊影蘆
中醫世界第一年彙刊	中醫世界第二年彙刊	傅氏三書	秦伯未	秦伯未
家庭醫學雜誌第一年彙刊	家庭醫學雜誌第二年彙刊	中國醫小叢書	傅耐寒	傅耐寒
銅人經絡圖	陰陽五行討論集	中醫叢刊	全書六輯冊	周學海
中醫世界第一年彙刊	中醫世界第二年彙刊	家庭醫學常識叢刊	秦伯未	秦伯未
家庭醫學雜誌第一年彙刊	家庭醫學雜誌第二年彙刊	影印古本醫學叢書	秦伯未	秦伯未
銅人經絡圖	陰陽五行討論集	實用中醫學	赤城醫廬四	夢覺道人
中醫世界第一年彙刊	中醫世界第二年彙刊			日本獨噓菴
家庭醫學雜誌第一年彙刊	家庭醫學雜誌第二年彙刊			傅耐寒

一六六一張四十六十四四一一一一一一一一一一一一

六一一二一二六一四三二二五四四二三一一一三六二七六一
元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二

角角角角元角元角角角元角角角角分角角角角角角角角

實實實實七七七七七八七八七八七八七八七八七八

算折五九洋代票郵一加費郵購函埠外

目錄

人參	黃蓍	白朮	薯蕷
肉蓯蓉	天門冬	麥門冬	細辛
柴胡	黃連	防風	巴戟
石斛	沙參	遠志	菖蒲
赤箭	升麻	菊花	龍膽草
紫蘇	黑芝麻	茯苓	牡桂
橘皮	枸杞	木香	杜仲
大棗	丹砂	滑石	龍骨
阿膠	白膠	牛黃	龜板

目錄

二

乾薑	生姜	當歸	芎藭
荆芥	麻黃	葛根	黃芩
元參	丹皮	狗脊	杏仁
貝母	芍藥	木通	水萍
厚朴	枳實	黃柏	僵蠶
犀角	麝羊	鹿茸	大黃
蚱蟬	石膏	附子	夏枯花
旋覆花	桔梗	連翹	青橘皮
首烏	廷胡索	鬱金	神曲
茯神	沉香	琥珀	

本草時義

卷之三

瑞安陳葆善著

男繩夫校訂

人參氣味甘。微寒無毒。主補五藏。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明日開心益智。久服輕身延年。

按人參經言甘微寒。今參品中唯黨參味甘而性却不寒。餘如吉林所產之大山參高麗參味均帶苦而性較寒。正大山參味平和不遇微有寒意而已東洋所產者味亦苦而性寒。不如高麗參之甚。有一種桔梗用白糖製成者。味雖甘而並非參類矣。古言味甘。自是指黨參而言。黨參已言微寒。則今之諸種味苦者。則更可知矣。人參苦寒當以西洋爲最然性却輕清不如高麗之滯重

再按人參經言有除邪之功。人皆疑僅指內邪而言。不知精神不安。魂魄不

定卽外邪亦難速去。予治暑溫濕溫瘧等症。有身熱未除。而神倦時有譏語者。用加減瀉心湯。參夏芩連姜汁。再加入益元散。連翹心赤小豆竹葉銀花露梔豉類。無不神效。蓋此等症是濕之氣留滯心膈之間。心氣不足者。往往神爲之擾。而邪不能去。得人參一味。振起精神。則魂魄自安。芩連姜夏暨諸清疎濕熱之味。勝邪有餘矣。或曰既用瀉心何必復加諸味。予曰此症味稍剛耳。予目擊此等症。用牛黃清心丸。紫雪丹。至寶安定等味。反引邪入心包者。不知凡幾。或竟用清宮湯。一派養心育陰之劑。輕則留邪。重則致斃者。亦不一而足。蓋此症本未入心得芳香。

開竅之品。以引之殆。開門揖盜矣。可勝嘆哉。他如人參敗毒參蘇散等方。皆借人參爲驅邪之用。尤不勝枚舉。而李東垣之清暑益氣。且參者尤並用矣。○除邪二字。非指外邪。此言見之於素園本草經。讀注素園又言仲景一百三十三方中。用參者只有十七方。皆因汗吐下後。亡其陰津。取此以

救陰云云。言非不辨。但嫌少靈悟耳。予有一言以告曰。汗吐下後。不過陰氣

暫亡。仲師卽用人參以救之。天下豈無陰氣素虛之人。又患傷寒而又經汗吐下者乎。又豈無陰氣虛之人。不患傷寒而患濕熱者乎。則人參外又安得不復藉冬地等育陰以清熱者乎。何此老不悟之甚也。大概人參性質濡滯。自是陰柔之品。凡外感六淫之邪。留滯肺中而欬嗽。及痰飲寒濕初起者。此味誠難嘗試。此外無論內外邪皆可量用。唯配合佐使。極須得宜。無實實虛虛之弊。斯可耳。

再除今潞黨參種類頗多。有名西揀黨者。按市僧每指藥味上則加一西字。不問其藥本出何地。殊覺可笑。有名禿者。潞有名文元黨者。皆爲正粧黨。而尤以西揀黨氣味清醇爲最佳。他如散黨。獨支黨。

黨皆不盡道地不足貴。東洋參名目雖多。要不外分老山新山而已。老山年久而質堅。資之漲力大。新山年少而漲力薄。辨之之法。唯看身幹堅實老瘦。

多槎杼有圓扁作三角形者。皮紋細結緻密。蘆頭粗壯有力者。即是老山。

片作

紋理緻密中如菊花形而心不鬆者佳

身幹圓潤。

中肥大而兩頭瘦弱無力。紋理粗鬆者。多新

山。近來老山亦不佳求如往年

即切作片。亦可以此法別之。高麗參自以

京粧爲佳。

因色皮上有別三字故又名別直參

支頭愈大愈佳。自每斤十六支至三十支

者。均可。用絕無橫紋。四十支以下。往往有橫紋。頗與冲粧之石居子相彷彿。即不足取。辨法身幹皮紋蘆頭紋理。多與東洋參同。

必須多看將正庄冲庄兩兩比較自然分明不

然必不清晰也。石居子爲冲粧之上品。他如下城門生。及一切關東所產者。更不足

取矣。唯有一種名私別者。本爲正粧。因種此者希圖免稅。未及時先採之一

切脩法。皆不能明目張胆爲之。故往往不能如法。此種雖不如京粧之良。然

比諸冲粧則道地多矣。大山人參價值過昂。則作僞益多。神出鬼沒。非精熟

此道者。未有不被惑。大概總以質堅色白。神氣如玉。

色白無神質硬不韌亦不足取

皮紋細

緻如乾橄欖極細之紋。不當橫紋其橫紋者多黨參與最新小之東洋僞冲身幹枝槎蘆頭均壯粗或虬結有力者爲良。味微清苦而極醇厚。上口似有香韵。近來市肆所備。多取小支錢餘或錢上下者。形式必取文秀者。以其易於動目出售故耳。究之錢以內之參。必無力量也。大概冲參。關東所產諸種最多。其有用紅白蘆菔做成就極似新山之東洋參。與潞黨參亦可作僞。至有一種桔梗。用白糖製成。色白而味甘。形質肥脆。恍如嬰孩。望之最易悅目。無論人易受欺。卽老於藥業者。亦往往被詭少怪也夫。

按人參一味。用處極多。功力至大。而大山參性質純和。尤出諸參之上。近因貨此者。故意高價以圖射利。遂使此物不能常用。及臨危偶一試之。安望見效哉。當望仁厚君子。減價出售。消場既多。亦可於多中取利。何憚而不爲哉。黃耆氣味甘微溫無毒。主癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小

兒百病。

按今之黃蓍種類極繁。有所謂大有蓍者。按大有係貨
芪之客名今已無此字號矣。

今之名爲上品者有名曰義叙成記。義興成記。三成申記。育生德記。暨單名德記等名目。均可以代大有者。此外有名上芪者。係卜州所產。性質多綿。故有名綿芪。又有名建芪者。較卜芪又遜一等。然當可用。唯有一種名川蓍。較著者最劣。而此二種形狀反可以代上品之大有。故市中劣肆往往爲魚目之混。以售其欺也。

尤氣味甘溫無毒。主風寒濕痺。死肌瘻疽。止汗除熱消食。作煎餌。久服輕身延年不肌。

按古有白尤赤尤之分。今市肆所貨者名類雖多。要不外此二種之別而已。如所設於潛尤江西子。暨浙東諸處所產。色白性軟多脂者。皆白尤類也。所

謂南京尤茅小尤台尤泰順尤暨諸地所出色紅如硃砂點性燥氣香少液者皆赤尤種也。赤尤卽蒼尤早年見泰順尤性軟味甘中多朱點且多液實兼有赤白尤二者之長洵爲尤中佳品惜近年山人嗜利嫌此尤難於長茂多以台尤種易之正泰順舊種不易得矣關於尤近亦所產不多市中所貨多係江西子僞充也至南京尤詢之南京約肆中亦不知其產於何處也奇哉。

甘草氣味甘平無毒主五臟六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力全瘡癰解毒久服輕身延年。

薯蕷氣味甘平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不肌延年。

按薯蕷以野生者爲良今吾邑種此者頗多鮮售人亦鮮煮食之質較野生粗亦有晒乾入藥材用者謂之素條以此多曲折經鹽始軟可素直故名。

內蕊蓉氣味甘。微溫無毒。主五勞七傷。補中除莖中寒熱痛。養五藏。強陰益精。氣多子。婦人癥瘕。久服輕身。

按蕊蓉本產甘肅。有一種質味同地黃者最良。然不易得。蓋售此物者往往嗜利。多用鹽鹹過致失甘味也。近有一種出東洋者。味微甘。未經鹽質。肥膩亦頗同地黃。較中產鹹者似過之。乃好名市肆輩。反以洋種賤之。抑何可嘆也。○再東洋近出約品頗多。如洋柏龜板石斛黃連等味。以其地氣絕東性。每動而不靜。握之不用宜也。若此味暨鹿茸一切助陽之藥。則其力反有過於中產者。何必泥執不化耶。

地黃氣味甘寒無毒。主折跌絕筋傷中。逐血癰。填骨髓。長肌肉。作湯除寒熱積聚。除痺。生者尤良。久服輕身不老。

按地黃之妙。正在除痺。血癰。寒熱積聚等處。其理至精。非淺識者所能解。若