

增廣太平惠民和劑局方卷四

痰飲
附 痰嗽

治五飲酒癖一曰留飲停水在心下二曰癖飲水留在兩脇下三曰痰飲水在胃下四曰溢飲水溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸間動搖有聲皆由飲酒冒寒或飲水過多所致並皆治之

白术 一斤 肉桂 去粗皮 乾薑 炮各半斤

右爲末蜜圓如梧桐子大每服二十圓

溫米飲下加至三十圓食前日二服

消飲圓療酒癖停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾脹

下急痛腹中水聲

茯苓去皮

乾薑

炮各三兩

白术

八兩

枳實

炒炒半兩

右爲末蜜圓如梧子大每服五十圓溫水飲下不計時

化痰王圓治風痰吐逆頭目眩胸膈煩滿飲食不進及欬嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星

半夏

並生用各一兩

天麻

半兩

頭白麪

三兩

右爲細末滴水圓如梧桐子大每服三十圓水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮卽熟漉出放溫別用生薑湯下不拘時

辰砂化痰圓治風化痰安神定志利咽膈清頭目止欬

嗽除煩悶

白礬

枯過別研

辰砂

研飛各半兩

半夏

湯洗七次生薑汁同搗和作麵三兩

天南星

炮一兩

右半夏麵白礬天南星爲末和勻生薑汁煮麵糊

圓如梧桐子大用硃砂爲衣每服十圓生薑湯下

食後服亦治小兒風壅痰嗽一

歲兒一圓搗碎生薑薄荷湯下

金珠化痰圓

治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸

膈煩悶涕唾稠結痰實欬嗽咽隘不利

辰砂

研飛二兩

生白龍膽

細研半兩

皂莢子

炒黃色研各

白礬

光明者于石鐵器內蒸汁盡放冷研

鉛白霜

細研

天竺黃

研各一兩

金箔

爲衣二十片

半夏

湯洗七次用生薑二兩去皮

同搗細作餅炙微黃色四兩

糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯食

後臨臥服

右以半夏皂莢仁爲末與諸藥研勻生薑汁煮麪

糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯食

後臨臥服

玉液圓

治風壅化痰涎利咽膈清頭目除欬嗽止煩熱

半夏

湯洗七次爲末

白礬

枯過各十兩

寒水石

燒通赤出火毒

小飛過三十兩

右合研以白麴糊爲圓如梧桐子大

每服十圓

溫生薑湯

下食後臨臥服

玉芝圓

治風壅痰實頭目昏眩欬嗽煩滿咽膈不利嘔

吐惡心神思昏憤心忪面熱痰唾稠粘

白茯苓

去皮入參去蘆

天南星

用米泔浸一

大時焙乾

右以白茯苓爲末同搗細作餅炙微黃色四兩糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯食後臨臥服

乾薄荷葉

白礬

枯過各三十兩

半夏

湯洗七次爲末生薑汁和作麵六十兩

右爲細末用生薑汁煮麵糊爲丸如梧桐子大每服二十圓生薑湯下食後服如痰盛燥熱薄荷湯下

桔梗湯

除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔心下堅短氣

煩悶痰逆惡心飲食不下

陳皮

去穰

半夏

生薑汁製

桔梗

細剉微炒各十兩

枳實

赤黃五兩

右爲末每服二錢水一中盞生薑五片同煎七分去滓溫服不計時候

胡椒理中圓

治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急逆氣虛

痞胸膈噎悶腹脹滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水

不止

款冬花

去枝梗
炒草撥

陳皮

去白

乾薑

炮

高良薑

剉炒
炙

細辛

去苗

胡椒

各四兩

白术

五兩

補急五嗽圓

治五種咳嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰

右爲細末煉密圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫湯下溫酒米飲亦得不拘時日三服

鯀嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所致無問久新輕重以至飲食不下語聲不出坐卧不安晝夜不止面目浮腫胸脇引痛並宜服之

皂莢 去皮炙黃去子 **肉桂** 去龕皮

乾薑 炮各半斤

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓溫酒下米飲亦得食前服

大阿膠圓

治肺虛客熱咳嗽氣急胸中煩熱肢體倦怠

咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血肌瘦發熱減

食嗜卧又治或因叫怒或卽房勞肺胃致傷吐血嘔血

白熟乾地黃

白茯苓 去皮切

乾山藥

五味子

東阿膠

炒各一兩

川貝母

炒去心

柏子仁

炒去殼

麥門冬

百部根

雲茯神

去木

杜仲

去粗皮炒

丹參 各半兩

防風 去叉去蘆

人參 去蘆

遠志 去心一分

右爲細末煉蜜和圓每兩作二十四圓每服一圓
水一中盞煎至六分和滓溫服少少頻呷不拘時
候

百部圓

治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶唇乾口燥面

目浮腫咽嗌不利積久不瘥咯唾膿血者亦宜服之

天門冬

去心肉桂去龜皮四兩

爪婁根

十六兩

元參

八兩

馬兜鈴

紫苑

去苗洗

紫蘇

葉各十二兩

百部根

黃耆

杏仁

湯浸去皮尖炒令黃色各六兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓煎烏梅甘草湯下食後服

款冬花散

治寒壅相交肺氣不利欬嗽喘滿胸膈煩悶

痰實涎盛喉中呴呷鼻塞清涕頭痛眩冒肢倦疼咽
嗌腫痛

款冬花

去枝梗

桑葉洗焙

知母

去蘆各二十兩

貝母去心炒

杏仁

去皮尖炒

半夏

湯洗七次薑製

阿膠

剉炒

甘草

搗各二斤半

麻黃

去節五斤

右爲粗末每服二錢水一盞
薑三片煎七分食後溫服

鍾乳補肺湯

治肺氣不足欬嗽上氣胸滿上迫咽喉閉

塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如含霜雪語無音聲甚者唾血腸臭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面

色白

欵冬花

去枝梗 碎如米粒

紫苑

土

人參

去蘆

五味子

棗

白石英

米粒碎如米粒

肉桂

去龜皮二兩

麥門冬

去心二兩

桑白皮

炙

鍾乳

各三兩

右除白石英鍾乳外 同爲粗末與白石英等同拌匀 每服四錢水二盞 生薑五片 大棗一枚 糜米三十粒煎至一盞用綿濾去滓食後溫服

華蓋散

治肺感寒邪欬嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲

重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲

麻黃

去根節

紫蘇子

隔紙炒

桑白皮

炙

杏仁

去皮尖炒

赤茯苓去皮陳皮一兩去白各甘草炙半兩

右爲未每服二錢水一盞
煎至七分去滓食後溫服

丁香半夏圓治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫氣心腹痞滿脇肋刺痛短氣噎悶不思飲食

陳皮去白

丁香肉豆蔻仁木香

人參各一分

藿香葉半兩

半夏

湯洗七次以生薑汁炒黃色三兩

右爲細末以生薑汁煮麪糊爲圓如小豆大每服二十圓生薑湯下不計時候

藿香散溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胸膈痞滿腹脇脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噫氣吞酸噦逆惡心

半夏

切作四片薑汁浸宿以粟米炒黃

厚朴

去粗皮薑汁製

藿香葉

甘草

炙各一兩

陳皮

去白半兩

三陳湯

治痰飲爲患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或發爲寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏

湯洗七次

橘紅

各五兩

白茯苓

三兩

甘草

一兩半炙

右爲㕮咀每服四錢用水一盞生薑七片
烏枚一箇同煎六分去滓熱服不拘時候

治寒積方

氣

嵐瘴

右爲粗散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚去核同煎七分去滓稍熱服不計時日三服及治山



溫肺湯治肺虛久客寒邪發則喘嗽不能坐卧嘔吐痰沫不思飲食

白芍藥六兩

五味子去梗

乾薑炮

肉桂去粗皮

杏仁去皮尖

甘草炒各三兩

半夏培

煮熟

陳皮去白

去皮尖

甘草

細辛

去蘆洗二兩

右件剉粗散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹濾汁食後服一方去白芍藥細辛二味可加減

寶慶新增方

麻黃散治丈夫婦人久近肺氣欬嗽喘急上衝坐卧不安痰涎壅塞欬唾稠粘脚手冷痺心脇疼脹兼治傷風

咳喘膈上不快

麻黃

十兩去根節

款冬花

去蘆枝梗

诃子皮

去核甘草

五兩
燼各

桂

六兩去皮
不見火

杏仁

三兩去尖炒

杏仁炒

右爲細末每服二錢水一盞入好茶一盞同煎八

分食後夜卧通口服如半夜不能煎但以藥末入

茶和勻沸湯點或含嚥亦得

忌魚酒炙燙豬肉腥臊物

八參養肺圓

治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺欬嗽氣

急胸中煩悸涕唾稠粘或有鮮血上氣喘急不得安卧
肢體倦怠咽乾口燥飲食減少漸至瘦弱喘乏或墜墮
恐懼度水跌卧或因叫怒醉飽房勞致傷肺胃吐血嘔
恐懼度水跌卧或因叫怒醉飽房勞致傷肺胃吐血嘔

血並治之

人參

去蘆

黃耆

去蘆蜜塗炙各一兩八錢

白茯苓

瓜蔞根

各六兩

杏仁

二兩四錢去皮尖炒

半夏

四兩

皂角子

三百箇炒

右爲細末煉蜜圓如彈子大每服一圓食後細嚼用紫蘇湯送下如喘急用桑白皮湯送下

人參訶子圓

治大人小兒上膈熱或傷風感冷搏於肺

經語聲不出痰涎不利欬嗽喘急日夜不止咯唾稠粘

訶子

龍腦薄荷

葉

藿香

去梗洗淨

縮砂仁

各一兩

百藥煎

葛粉

各八兩

甘草

五兩

烏枚肉

三兩

右爲末麴糊爲圓每服一
二圓含化嚥津食後臨卧

溫中化痰圓 治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈好卧減
食欬嗽嘔吐氣短惡心或飲酒過多或引飲無度或過
傷生冷痰涎併多嘔噦惡心並宜服之又方見後

良薑

去蘆炒

陳皮

去白

青皮

去白

乾薑

炮各五兩

右爲細末醋打麴糊圓如梧桐子大
每服三五十粒湯飲任下不拘時

宣哈新添方

新添宣哈夏陽 治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹脹脹
痞頭旋惡心不思飲食

縮砂仁

草菓仁

橘紅

洗去白

神麴

炒各一兩

白豆蔻仁

丁香各半兩

甘草

生炙二兩

大半夏

四兩水湯浸洗七次每箇切作兩片用白藥末一兩沸湯浸一晝夜漉出別用湯洗去者俟

乾一片切作兩片再用生薑自然汁於銀孟內浸一晝夜却於湯中頓令薑汁乾盡以漫火焙燥爲細末

再用生薑自然汁溲成餅子

晒乾或焙燥炙黃勿令色焦

右爲細末每服一錢先用生薑自然

汗調成膏入炒鹽少許沸湯點服

丁香五全圓

治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣行水穀故

爲痰飲結聚胸膈之間令人頭目昏眩胸膈脹滿欬嗽氣結嘔吐腹疼伏於中脘亦令臂疼不舉腰腿沉重久