

醫學三字經卷三

關吳航陳心祖修園著

男元豹道 虎古元犀道 照聖石全校

中風方

小續命湯中風總方

麻黃去節 人參 黃芩 川芎 白芍

炙草 杏仁 防己 桂枝 防風各錢

附子五分

加生薑三片水二杯半先煎麻黃至二杯
人諸藥煎八分服

古今錄驗續命湯 治中風風痙身體不能自

收持口不言昏胃不知痛處或拘急不能

轉側 方出金匱附方

錄驗易性續命湯

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏

乾薑 甘草 各三錢 川芎 一錢

杏仁 三十

粒 又 一粒 錢

水三杯煎一杯溫服當小汗薄覆脊灑几
汗出則愈不汗更服無所禁勿當風並治
但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫

三化湯 治熱風片臟大便不通

大黃 羌活 枳實 各二錢

水三杯煎八分服

稀涎散 治中風口噤並治單蛾雙蛾

巴豆 六枚每枚

牙皂 三錢

明礬 一

先將礬化開却入二味攪勻待礬枯為末
每用三分吹喉中痰盛者燈心湯下五分
在喉却吐在膈即下

參附湯

元氣暴脫以此方急回其陽可救

十中一二

人參

一兩

附子

五錢

水二杯半煎八分服。此湯治腎氣脫。

以人參換白朮名朮附湯治脾氣脫。換

此方宜慎
不可輕試

黃耆名耆附湯治衛氣脫。換當歸名歸

附湯治營氣脫

三生飲 治寒風中臟四肢厥冷痰涎上湧

生烏頭二錢 生南星三錢 生附子一錢

木香五分 生薑五片 黃耆五錢

水二杯煎七分。薛氏用人參一兩煎湯

半杯調服

防風通聖散 治熱風卒中外而經絡手足

〇〇

痲。痲。內。而。臟。腑。二。便。閉。塞。用。此。兩。解。之。較。
 之。三。化。湯。較。妥。亦。為。類。中。風。實。火。治。法。所。
 用。表。藥。火。鬱。發。之。之。義。也。所。用。下。藥。益。下。
 抽。薪。之。義。也。

 此。方。各。藥。連。有。水。黃。梅。知。母。為。知。母。大。黃。
 甘。苦。辛。利。者。硝。黃。滑。汗。加。桂。去。麻。黃。

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷

川芎 當歸 白芍 白朮 山梔

大黃 芒硝 各五
 黃芩 石膏 桔梗

各一
 甘草 二
 滑石 三

水二杯加生薑三片煎八分服

自利去

硝黃○白汗去麻黃加桂枝○涎嗽加半

夏五味

地黃飲子 治類中風腎虛火不歸源舌強

不能言足廢不能行○類中風虛火治法

熟地 山茱肉 遠志 巴戟天

石斛 石菖蒲 五味子 肉苁蓉沉

肉桂 麥冬 附子 茯苓各錢

補桂蒲散去味冬
藥斛卷上地產

加薄荷葉七葉水二杯煎八分服。此方
法在輕煎不令諸藥之味盡出其性厚重
以鎮諸逆其氣味輕清速走清竅也。

補中益氣湯 治勞役飢飽過度致傷元氣

氣虛而風中之。此類中風氣中虛證更

有七氣上逆亦名氣中宜越鞠丸之類

炙耆二錢 人參 白朮炒 當歸各一錢

炙草 陳皮各五分 升麻 柴胡各三分

神中參以黃
黃芩升柴用更
神

知生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

二陳湯

痰飲通劑

陳皮

一錢五分

半夏

茯苓

各三錢

炙草

一錢

加生薑三片水三杯煎七分服。加白朮

一錢蒼朮二錢竹瀝四湯匙生薑汁二湯

匙名加味二陳湯治類中風痰中證亦名

濕中以濕生痰也。加枳實膽南星竹茹

名滌痰湯

加味六君子湯 治中風王道之劑

方見馮食

加味六君子湯是六君子加味冬夏是月使滯汁行

加麥冬三錢為君附子一錢為使再調入

竹瀝五錢生薑汁二錢以行經絡之痰久

服自愈

資壽解語湯

喻嘉言

治中風脾緩舌強不語半

身不遂與地黃飲子同意但彼重在腎此

重在脾

防風附子 天麻 麥仁各一錢 羚羊

肉桂各八分 羌活 甘草各五分

水二杯煎八分入竹瀝五錢薑汁二錢五

分服

俞嘉言治腎氣不榮於舌本加枸杞首烏

生地菊花天冬石菖蒲元參

侯氏黑散金匱治大風四肢煩重心中惡寒不

足者口外臺治風癩

菊花 四兩

白朮

防風

各一兩

桔梗

八錢

細辛

茯苓

牡蠣

人參

礬石

當歸

川芎

乾薑

桂枝

各三錢

黃芩

五錢

美桂 芍藥 芩 附子 細辛 黃芩 各五錢

右十四

味杵為散酒服方寸匕

約有八分 余每用一

錢五分

日二服溫酒調服忌一切魚肉大蒜

宜常冷食六日止熱即下矣

風引湯

金匱除熱癰瘤

治大人風引少小驚

癩疾癰疽數十發
且桂枝湯引湯

大黃 乾薑 龍骨 各二兩 桂枝 一兩

甘草 牡蠣 各一兩 寒水石 赤石脂

滑石 紫石英 白石脂 太膏 各三兩

右十二味研末粗節以韋布盛之取三指

約六七錢 井花水一杯煎七分溫服按乾薑宜減半

附錄中風俗方殺人以示戒

俗傳中風方 風症以攻痰為大戒凡人將

死之頃皆痰聲漉漉不獨中風一症元陽無主一身之津血俱化為痰欲攻盡其痰是欲攻盡其津血也故錄此以為戒

膽南星 痰膿大傷胃氣且能引痰入心

尚輕若九刺之則為害愈酷 枳殼 耗散元氣痰盛得此暫開少頃旋而閉氣

大傷痰涎如勇 石菖蒲 能開心竅心竅閉則痰涎如勇

半真 此藥雖能降逆開結但與膽星同用未免助紂為虐 秦艽

菴活 釣釣藤 天麻 羚羊角 防風 上已

主。持之。亦徒。成。糟。粕。無。用。之。物。

真。首。難。得。然。亦。彊。驀。雖。祛。風。之。正。藥。

治。火。痰。之。標。品。但。力。薄。不。足。持。

牛。黃。雖。為。風。痰。之。妙。藥。然。與。曙。南。星。石。菖

蒲。枳。殼。同。用。則。反。引。痰。入。於。心。竅。驅

之。弗。出。矣。竹。瀝。以。薑。汁。和。之。雖。能。通。經。絡。之

氣。之。輸。布。反。致。寒。中。咳。胃。之。患。

甘。草。雖。為。元。老。之。才。但。與。諸。藥。同。用。小。人。送

長。君。子。道。消。亦。無。如。之。何。矣。

已。上。諸。品。或。作。一。方。或。分。作。二。三。方。患。者

誤。服。之。輕。者。致。重。重。者。即。死。即。侍。免。於。死。

字

三

字

字

字

亦必變為癡呆及偏枯無用之人矣戒之戒之

虛癆方

歸脾湯

此方為補養後天第一藥口治食

少不眠怔忡吐血下血大便或澹或秘妄

夢健忘七情所傷遺精帶濁及女子不月

等證

此脾虛水參歸神

遠志木香 以服 參仁

炙者錢三

人參

白木 蒸

棗仁 炒

黑