

黃帝內經太素卷二十三

九鍼之三

通直郎守太子文學臣楊上善奉
敕撰注

量繆刺

量氣刺

量順刺

疽癰逆順刺

量絡刺

雜刺

量繆刺



黃帝內經太素卷二十三

九鍼之三

通直郎守太子文學臣楊上善奉
敕撰注

量繆刺

量氣刺

量順刺

疽癰逆順刺

量絡刺

雜刺

量繆刺

黃帝內經太素卷二十三

卷二十三

一漸西村舍



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆

黃帝問岐伯曰余聞繆刺未得意也何謂繆刺岐伯曰夫邪之客於形也必先舍於皮毛留而不去入舍於孫脈留而不去入舍於絡脈留而不去入舍於經脈內連五藏散於腸胃陰陽更盛五藏乃傷此邪之從皮毛而入極於五藏之次也此陰陽二邪俱盛從於皮毛至於五藏故以五藏爲次也如此則治其經焉今邪客於皮毛入舍於孫絡留而不去閉塞不通不得入於經流溢於大絡而生奇病焉夫邪客大絡者左注右右注左上下與經相干布於四末其氣無常處不入於經輸命曰繆刺如此至經可療經之脈輸若邪客皮毛孫絡溢

入大絡而主奇病左右相注與經相干乃至於布四末其氣居無常處而不入經可以繆刺之黃帝曰

願聞繆刺以左取右以右取左爲之奈何其與巨刺何

以別之

此問繆刺巨刺之異

岐伯曰邪客於經也左盛則右病右

盛則左病

先言巨刺也邪氣中乎經也左箱邪氣有盛則刺右之盛經以刺左右大經故曰巨刺巨

也病亦有易移者左病未已而右脈先病如此者必巨

刺之必中其中經非絡脈也

左箱病已右箱次病名後病今左箱病之未已卽右

箱病起故曰先病名曰易

移如此之類可巨刺之

故絡病者其痛與經脈繆處

故名曰繆刺矣

痛病在於左右大絡異於經絡故名繆繆異也

黃帝曰願聞繆

刺奈何取之何如

以上請廣言繆刺也

岐伯曰邪客於足少陰之

絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿

足少陰直脈從腎上入肺中支者從肝出絡心

注胸中故卒心痛也從腎而上故暴脹也注於胸中胸脇支滿也以足少陰大鍾之絡傍經而上故少陰脈行處絡爲病也

無積者刺然骨之前出其血如食頃而已左取

右右取左新病發者五日已

聚陽病也積陰病也其所發之病未積之時刺然骨

前出血也然骨在足內踝下大骨刺此大骨之前絡脈也

邪客於手少陽之絡令人

喉痺舌卷口乾煩心臂內廉痛手不及頭刺小指次指

爪甲上內去端如韭葉各一病壯者立已老者有頃已

左取右右取左此新病數日者也

手少陽外開之絡從外開上繞臂內廉上

注胸合心主之脈胸中之氣上熏故喉痺舌卷口乾煩心臂內廉痛手不上頭也老者氣血衰故有頃已也

手少陽外開之絡從外開上繞臂內廉上

邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上

與肉交者各一瘡男子立已女子有頃乃已左取右右

取左

足厥陰亟溝之絡其別者循脰上鼻結於莖故痛卒疝暴痛也疝痛者陰之病也女子陰氣不勝於

陽故有頭已也邪客於足太陽之絡令人頭項痛肩痛刺足小

指爪甲上與肉交者各一瘡立已不已刺外踝下三瘡

左取右右取左

足太陽支正之絡別者上走肘絡肩髃

絡所出處也外踝下亦此絡行處也

邪客於手陽明之絡令人氣滿胸中

喘息而支胠胸中熱刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一瘡左取右右取左如食頃已

手陽明偏厯之絡其支者上臂垂肩

鶼上曲頰不言至於胸胠而言胸胠痛者手陽明之正膺乳別上入柱骨下走大腸屬於肺故胸滿喘息支胠胸熱也以此推之正別脈者皆爲絡

邪客於臂掌之間不可得屈刺其踝

一痛二日二痛十六日十四痛

腕前爲掌腕後爲臂手外踝後是手陽明脈所

行之處有脈見者是手陽明邪客於陽蹻令人目痛從絡臂掌不得屈者取此絡也

邪客於陽蹻令人目痛從

內皆始刺外踝之下半寸所合各一痛左刺右右刺左

如行十里頃而已

陽蹻從足上行至目內眞故目痛人刺足外踝之下中脈所生絡也

有所墮墜惡血在內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之

前血脉出血刺足跗上動脈不已刺三毛上各一瘡見

血立已左刺右右刺左

人有墮傷惡血在腹中不得大便者可飲破血之湯利而出

之若不愈者可刺足內踝之下大骨之前足少陰之絡又取三毛厥陰之絡

善悲善驚不樂

刺如右方

厥陰之脈入眼故傷厥陰虛而善悲及不樂也志主驚懼故傷少陰之脈令人驚喜俱用

前方刺三處也

邪客於手陽明之絡令人耳聾時不聞刺手太

指次指爪甲上去端如韭葉各一瘡立聞

不可刺也

手陽明偏歷之

爪甲上與肉交者立聞其不時聞者

亦刺之

偏歷之

絡別者入耳會於宗脈故邪客令

人耳聾也不時聞者病成不可療耳中出風者亦刺之

手陽明絡故用方同之也

如此數左刺右右刺左

人覺耳中有風出者是邪客

手陽明絡故用方同之也

痺

往來行無常處者在分肉閒痛而刺之以月死生爲數
有痺往來手陽明絡分肉閒爲痛痺也從月一日至十五日爲月生也從十六日至卅日爲月死也用鍼
隨氣盛衰盛則益數衰則減數輒過其數必卽脫氣月不增其數邪氣不寫增減病仍不愈刺如前法也

生一曰一痁二曰二痁十五曰十五痁十六曰十四痁

月生氣血漸增故其痁從增至十五日也十六日後月減人氣漸衰故從十四痁減至月盡名曰月死也邪

客於足陽明之絡令人歟劙下齒寒刺中指爪甲上與肉交者各一痁左刺右右刺左

足陽明豐隆之絡別者上絡頸合諸經之氣下

絡喉嗌故從勦入於下齒所以邪客令人勦齶下齒冷也手陽明經入下齒中足陽明經入上齒中不入下齒今言齒寒者足陽明絡入下齒也又尋絡之生病處不是大絡行處者乃是大絡支分小絡發病者也邪

客於足少陽之絡令人脇痛欬汗出刺足小指次指爪甲上與肉交者各一痏不得息立已汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺右右刺左病立已不已復刺之如法

又足少陽光明之絡去足踝五寸別走厥陰下絡足跗不至於脇足少陽正別者入季肋之間循胸裏屬膽散之上肝貫心上俠咽故脇痛也貫心上肺故欬也貫心故汗出也與肉交處刺絡邪客處不得息者亦肺病也肺以惡寒故刺出血已須溫衣暖飲食也邪客於足少陰之絡令人咽痛不可內食無故善怒氣上走賁上刺足下中央之脈各

三病凡六刺立已左刺右右刺左

足少陰大鍾之絡別者傍經上走心包故

咽痛不能內食也少陰正經直者上貫肝膈絡既傍經而上故喜怒氣走賁上也賁膈也足上中央有湧泉穴

刺於湧泉穴

邪客於足太陰之絡令人腰痛引少腹控

少陰脈也

少足太陰公孫之脈別者入絡腸胃足太陰別上至脾月合於陽明與別俱行上絡於咽貫舌中故舌中央脈者卽足太陰別脈者也此絡旣言至脾上行則不可以貫腰入少腹過脅所以腰痛引少腹控脅也

作息刺其腰尻之解兩肺之上以月死生爲病數發鍼

立己左刺右右刺左之腰刺也肺以眞反

邪客於足太陽

陽之絡令人拘攣背急弓脇而痛內引心而痛

足太陽飛陽之

絡去踝七寸別走少陽不至腰膍足太陽正別入膍中其一道下尻五寸別入於肛屬於膀胱散之腎從脅當

心入散直者從脅上於項復屬太陽故邪客拘攣背急引脇引心痛刺之從項始數督椎

當椎按之痛處卽是足太陽絡其輸兩傍各刺三痏也

督有廿一椎以兩手挾脊

俠背疾按之應手而痛刺之傍三痏立已

邪客於足少陽之絡令人

留於樞中痛髀不舉刺樞中以豪鍼寒則久留鍼以月

死生爲病數立已

又足少陽光明之絡去踝五寸別走少陰不至樞中足少陽正別繞髀入

毛際合厥陰別者入季肋閒故髀樞中久痛及髀不舉也停留久也豪鍼如豪毛也如蚊蟲喙也靜以徐往微

養之久留以治諸經刺之所過者不痛則繆刺之

刺十
二經

取痛痺也

所過之處不痛者病在於絡故繆刺也

耳聾刺手陽明不已刺其通脈出

巨刺手陽明並商陽等穴不已巨齒齶刺手陽刺手太陽出走耳聽會之穴也

黃帝內經卷二十一

卷二十一

七

明不已刺其脈入齒中者立已

刺手陽明輸三閒等穴
不已刺手陽明兌端穴

邪客於五藏之閒其病也脈引而痛時來時止視其病

脈繆刺之於手足爪甲上視其脈出其血閒曰一刺

刺不已五刺已

五藏之脈引而有痛視其左右病脈所在可繆刺之手足爪甲上十二經脈井

之絡脈故取之也亦是繆傳刺上齒

足陽明絡左病右痛右病左痛可刺

取經井以療絡病也

上齒足陽明絡

齒脣寒痛視其手背脈血者去之足陽明中指

爪甲上一瘠手大指次指爪甲上各一瘠立已左取右

右取左

手陽明脈入下齒中還出俠口交人中足陽明脈入上齒中還出俠口環脣下交承漿故取手

陽明血絡以去齒脣痛也足中指爪甲上足陽明絡故亦取之手大指次指爪甲上亦是手陽明絡故亦取之

皆視其病左嗌中腫不能內唾時不能出唾者繆刺然右繆刺之

骨之前出血立已左刺右右刺左

足少陰經出然骨而上肺中循喉嚨挾舌

然骨前絡脈也邪客於手足少陰太陰足陽明絡此五

絡皆會於耳中上絡左角

手少陰足少陰手太陰足太陰足陽明此五經脈手少陰

通理入心中繫舌本孫絡至耳中足少陰經至舌本皮部絡入耳也手太陰正別從喉嚨亦孫絡入耳中足太陰經連舌本下散舌下亦皮部絡入耳中足陽明經上耳前過客主人前亦皮部絡入耳中此之五絡入於耳中相會通已上絡

五絡俱竭令人身脈皆動而形無知

也其狀若尸厥

此之五絡爲身綱紀故此脈絕諸脈亂動形不知人與尸厥死之相似非尸厥

也刺足大指內側甲下去端如韭葉

此刺足太陰隱白穴也

後刺

足心

刺足少陰湧泉穴也

後刺足中指甲上各一

膿

刺足陽明後厲兑穴也

刺手大指之內去端如韭葉

刺手太陰少商穴也

後刺少陰兑骨

之端各一膿立已

刺手少陰神門穴也

此前五不己以

竹筒吹其兩耳中

髮其左角之髮方寸燔治飲以美酒

一杯不能飲者灌之立止

髮恥厯反除也耳中五絡會處也左角五絡絡處也

凡刺之數必先視其經脈切而順之審其虛實而調之不

調者經刺之

不調者偏有虛實也偏有虛實者可從經穴調其氣也

循經候之不見有病仍有病者此病

病者繆刺之

循經候之有異處故左痛刺右等名曰繆刺

因視

皮部有血絡者盡取之此繆刺之數也

繆刺之處皮部邪血皆刺去

之名曰繆刺
之法數法也

量氣刺

黃帝問於岐伯曰余聞九鍼於夫子而行之百姓百姓之血氣各不同形或神動而氣先鍼行或氣與鍼相逢或鍼已出氣獨行或數刺乃知或發鍼而氣逆或數刺病益劇凡此六者各不同形願聞其方岐伯曰重陽之人其神易動其氣易往也夫爲鍼之法以調氣爲本故此六者問氣之行也黃帝曰何謂重陽之人岐伯曰重陽之人熇熇蒿蒿言語善疾舉足善高重陽之人謂陽有餘也熇相傳許媯反熇熇蒿蒿言其人疎恍也心肺

之藏氣有餘陽氣滑盛而揚故神動而氣先行

五藏陰陽者心

肺爲陽肝脾腎爲陰故心肺有餘爲重陽也重陽之人其神纔動其氣卽行以陽氣多也故見持鍼欲刺神動

其氣卽行不待鍼入其人與之刺微爲易也

黃帝曰重陽之人而神不先行

自有重陽要待鍼入其氣方行故須問之

岐伯曰此人頗有陰者黃

帝曰何以知其頗有陰也岐伯曰多陽者多喜多陰者

多怒數怒者易解故曰頗有陰其陰陽之合難故其神

不能先行也

欲知重陽仍有陰者候之可知但人多陽者其心多喜多陰者多怒仍有數怒易解

卽是重陽有陰人也重陽有陰人其氣不得先鍼行

黃帝曰其氣與鍼相逢奈何

岐伯曰陰陽和調而血氣淖澤滑利鍼入而氣出疾而