

周氏經絡大全

二

责任编辑 徐岩春

封面题签 王荣安

摄 影 孙一星

图书在版编目(CIP)数据

针灸经穴图考/(清)陈惠畴辑. -北京:中医古籍出版社,1996.12

(中国中医研究院图书馆藏善本丛书)

ISBN 7-80013-690-6

I. 针… II. 陈… III. 中国医药学—古籍—汇编 IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 24092 号

中国中医研究院图书馆藏善本丛书

针灸经穴图考 经脉图考 周氏经络大全

中医古籍出版社出版发行(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

全国新华书店经销

北京大兴韩营古籍印刷厂印刷

850×1160 毫米 16 开 1400 页

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80013-690-6/R · 686

定价:1380.00 元



、膀胱經二十五

足太陽脈內臂生。上額交顙耳角行。直从顙上入絡腦。還出下項。膊內征。夾脊抵腰。循脊入絡腎。屬膀胱府。迎支從腰中下來。脊貫臀入膕。自分明。上支從膊左右別。貫胛夾脊。脾樞停丁。脾外後廉下合膕。貫膕分外踝向後伸。循京骨上小指側。此支紛繁仔細尋。

膀胱盛尿之脬。有下口而無上口。上則添水入之。以漸而來。其脬鬆故水可來。猶地之添水。有雨則多。無雨則少。而至竭。

若腎水由陰氣生、而上舌下、此有本之原氣、不因此例。若下口合精竅行、下當十九椎傍、直腸、故後陰動而前陰興。藏府皆有渴症、一滲一滋、各有道也。且上際小腸下口、則膀胱有病當理。小腸故二太陽同治。○○上耳角、二小支止于耳上、正支脈絡腦還出、入中而後出也。絡腎之支下入肛上、當心入散又出也。貫腎之支、又二小支也。膍內左右貫脾、附分穴之次支也。膀胱夾督脈双行、固轉督經、然督又有二支、在膀胱經內潛行、是二經同一經也。故治膀胱、即以治督猶治

胃即治任也

膀胱病二十六

動病衡兮頭痛疾。目脫項拔脊痛極。腰折髀強脣結如蹄裂踝
厥外邪室。筋所生病痔瘡來。癲狂頭顙項痛出目黃淡出孰劬
叢項背脣脣痛不吉。足小指兮不能用。盛虛却與小腸律膀胱
生病寔主筋；之有病太陽覓。

主筋者太陽之氣。系以養筋；屬肝木。非水不生。但水過中
則無恙。不及則木槁。過則溢逆而傷。木癲狂似不係膀胱。然

水克火。陰翳之氣掩陽光也。且膀胱為心俞所起而經當心入散也。

膀胱藥二十七

胞轉而小便不行。寔熱煩滿難屈伸。藥用清涼通九竅石膠梔子蜜同亨。腸氣引腰虛氣疼。腳氣筋轉耳重聾。磁石五味黃芪配白朮石英杜仲苓。大府熱而腸內塞。木通桂枝地黃芩。小水熱而莖中痛。亨力通草赤苓。腎大如斗。赤皮橘核小回承。胞反如塞。葵子滑石寒水平。風熱乘而囊腫三百有疋。虫蟻吹而胞大。

蟬退可清。黃柏滑石下走。羌活藁本上行。補藉橘核益志力。泄資滑石車前能回。香烏藥燥黃柏生地清。要知麻黃桂枝。仲景專治太陽經。更有理氣調肝法。膀胱之症乃通神。百病多屬陽為憑。調治乾元易道明。

此經多血。熱須清太陽。但少氣必以辛溫為用。故艾葉干姜。仲景以治久血。而外血不止。生姜可以散之。若第以涼血為事。是絲塞洪水也。

膀胱穴二十八

膀胱

七十二



六十七穴足太陽。晴明內背紅肉藏。攢竹眉冲曲差是。五處求
寸半上承光通天絡却玉枕次。天柱後際大筋旁。大杼背部第
二道。風門肺俞厥陰綱心俞督俞膈俞走。肝胆脾胃同一行。集
腎氣海大腸死閔元小腸到膀胱中膂白環仔細審。各三節外
寸半量。上髎次髎中髎下一空至四腰踝當。會陰陽尾骨外取。
附分夾脊第三行。魄戶膏肓神堂在。謹譜膈閏魂門方。陽絆
意舍胃倉注。肓門志室及胞肓。二十椎下秩邊止。承扶又上接
會陽。殷門浮都委陽下。委中合陽承筋長。承山飛陽附陽穴。



南京中医药大学图书馆版权所有

崑崙僕參申脈詳。金門京骨及束骨通谷至陰小指旁。
睛明。一名淚孔。內眞頭一分。手足太陽足陽明陰蹻陽蹻之
會。禁灸。凡眼痛取此。故針法一切眼痛刺之。眼科以此
為心。雖心經通此。不可專屬。

攢竹。一名始光。一名員柱。一名光明。兩眉頭陷中。禁灸。
針此治面動太陽風牽之也。又治癲狂寒風傷陽氣也。今人
動曰風癲。陽不勝陰也。

眉冲。直眉頭上。督神庭外。此曲差內下在其間。禁灸。

曲差。督神庭旁一寸五分，入髮際五分。

五處。夾督上星旁一寸五分，入髮際一寸。

承光。五處後一寸五分，入髮際二寸五分。禁灸。針此治鼻塞不聞香臭。以風寒壅之而清氣塞也。一云宜治肝主疏泄也。

通天。承光後一寸五分。此前頭平百會穴畧前一云平對百會。針此治鼻病亦以風寒塞清氣也。

絡却。一名強陽。一名腦蓋。通天後一寸五分。此頭後平百會



穴。畧後一寸五分。治青盲。內障。風寒。溼傷也。

玉枕。絡却後一寸五分。腦戶旁一寸三分。起肉枕骨上。入髮際二寸。

天柱。夾項後髮際大筋外廉陷中。

大杼。項後第一椎下。兩旁相去各一寸五分。一云二寸。下同。正坐取陷中。督脈別絡。手足太陽少陽之會。骨會也。故肩能負重。

風門。一名熟府。二椎下兩旁。去脊各一寸五分。正坐取。臂

穴風府、入髮際、冠所不到、受風寒之府也。此曰風門，在左右。
風由此出入也。附分附之風由比入內也。故以下六穴主神
言。此傷寒家先主太陽、而元家必摩後頂、仲景多用桂枝、知
此經主内外之風寒。

肺俞。第三椎下、去脊各一寸五分、對乳引繩度之、以手搭背、
中指末是穴、左取右、右取左、凡喉痛目痛瘡疾、龜背俱宜灸
此。

厥陰俞。一名厥俞包絡也。四椎下、去脊各一寸五分、正坐取、

心俞。五椎下。去脊各一寸五分。正坐取。以下至白環俞。俱如此取。

腎俞。六椎下。以下去脊數同。

膈俞即肓俞。七椎下。此血會也。以上心下肝皆主血。故隔食治此。以血不濡也。勞瘵治此。以血妄行也。但血未分寒熱虛實。徒補徒涼皆非法也。崔氏四花穴。上二穴即鬲俞。下二穴即胆俞。此治勞瘵人。或以四花穴斜取。既不預血。何以療病。或云八椎下無穴。斜取亦得。但鬲分上下。此處宜無穴也。再細

為詳之、

肝俞。九椎下、

胆俞。十椎下。胆俞即帶俞、上髎有少陽絡、即帶絡、可見帶脈不徒左右交于前之任與腎而與膀胱交于督也可見治帶必理膀胱且上下俞各閥藏府又可知無病不當从太陽著想也仲景內外諸方用桂支最多亦可以啟悟矣

脾俞。十一椎下、

胃俞。十二椎下、

三焦俞。十三椎下、

腎俞。十四椎下、

氣海俞。十五椎下、

大腸俞。十六椎下、

關元俞。十七椎下、閔元任穴、小腸之募也、

小腸俞。十八椎下、

膀胱俞。十九椎下、

中膂俞。一名脊內俞、二十椎下、夾脊伸起肉、

膀胱



南京中医药大学图书馆版权所有

白環俞。二十一椎下。

上髎。第一空腰踝下一寸、夾脊陷中、足太陽少陽之絡、此下五穴、从大腸俞發二支、至上髎而下、下髎、一云由白環發二支、而上入脊旁、大椎下去脊寸五分、附分下去脊三寸、此下五穴、夾脊骨、凡腰痛多治此、前人所以用當归、四逆湯誤以為腎虛非也、腎虛腰痛必小腹急小便不利。

次髎。二空夾脊陷中。

中髎。三空夾脊陷中、足厥陰少陽所結之会。

下髎。四空夾脊陷中。

會陽。一名利机。陰尾尻骨兩旁。治陽虛陰汗久痔。

附分。二椎下附頂內廉兩旁。去脊各三寸。一云三寸五分。正坐取。此下去脊數及取法皆同。此又二支在脊外二行。由大椎而分。與風門穴畧對。

魄戶。直附分下三椎兩旁。此肺之神所注也。所以與肺俞並。○有肺俞又有魄戶。有心俞又有神堂。不幾贅乎。然俞者氣之所聚也。戶堂門舍室者。神之所宅也。非氣不生。非神無主。