

卷伍

陳莘田外科方案



陳莘田先生外科方案卷五目錄



足發背

白禿瘡

黃水瘡

濕毒瘡

火瘡

魚便毒

陰挺

減猿疳

鎖肛瘡

盤肛瘡

紫雲大
麻瘋

臭田螺

天泡瘡

疥瘡

火癰瘡

纏腰火癰

橫痃

胎癩

包頭疳

袖口疳

棉花瘡

大麻瘋

牛程蹇

肥瘡

暑毒火癰

淋濁

陰蝕瘡

痘癩

燭銷雞胞

廣痘

毒火結毒

歷節風



鶴膝瘋 白癩瘋
瘻皮游風 雷頭風
風臂 癬

鵝掌瘋 紫癩瘋
四肢風 湿皮風
時毒 癬

白肩風
癩皮風
頭面遊風
瘻皮陰癩
發癧



顏右侍花觸毒感風濕眉心結疔現竄兩頭經勢散蔓

寒熱往來舌紅微黃恐是走黃之憲治以清泄提毒

霜桑葉

淡芩

苦吉梗

江只壳

土貝母

羚羊角

赤芍

生甘性

角刺

連翹

朱

左暑風熱化毒左鳳眉疔起經六日業已走黃經勢散

蔓目已合鳳

縫肉瘡瘍不逕身熱形寒凹陷頭脹邪

辨不逕憲子內傳神昏五險危也

羚羊角

丹皮

苦吉梗

赤芍

江只壳

鮮生地

連翹

土貝母

淡芩

鮮荷梗

生甘性

霜桑葉

眼角疗

鬚疗

鼻疗

吳左

風溫化毒左眼角疔腫痛蒸繙恐毒散亟以清

化法

羚羊角

霜桑叶

丹皮

赤芍

只壳

葛根

細生地

地丁艸

連翹

淡芩

生艸

苦參

葉左

風溫鬱伏少陽以太陽

膚疔起經五日癢痛並

作憲走黃擦洗提毒法

羚羊角

淡芩

炒牛蒡

黑山梔

苦吉板

連翹

江只壳

土貝

小川連

地丁艸

甘中黃

白茅根

范

暑邪鬱踞肺胃結為鼻疔腫痛夕煮於毫舌白紙

炎症專方張慎防轉重

羚羊角

白苦人

淡芩

江只壳

地丁艸

甘中黃

牛蒡子

黑山梔

連翹

苦吉板

土貝

白茆根

復診

原方去黑梔

杏人加

知母

地骨

桑皮

白茆根

徐左 暑風濕毒襲鬱陽以左穿腮疔經專散蔓根堅

木痛專以走黃換清泄提毒法

燙牛蒡

淡芩

地丁艸

苦桔梗

甘菊

王

暑風濕毒化毒右太陽風毒疔瘡浸簇世不爽

生黑附子

專散蔓毒尋化拟清世法

桑葉

黃芩

連翹

桔壳

桔梗

愈

暑風濕毒化毒右頤風毒疔走黃緩世不爽

生黑附子

散蔓日已合縫最防裡陷拟清世提毒法

羚

角

牛蒡

赤芍

土貝

甘菊

桔梗

連

芩

土貝

桑葉

桔壳

角封

荷梗

虎鬚疔

龍泉疔

沈

暑風濕毒為蒸陽以虎鬚疔起經逾月不消

攘泄松圓散蔓皮引走兆不可逆視抑使世提毒法

黔川

連

連天子

赤芍

中黃

土貝

茅根

陸

角

候天子

桔梗

角針

連翹

左患

旁毒葉不化尚憲走黃拟清以提毒法

黔羊角

生甘草

苦參

桔梗

赤芍

連翹

周

惡邪襲伏太陰陽以左偏就泉疔走黃起經四日肉

瘡瘍不癰正鼻管木痛等攘惟膿滌水內唇糜腐乳

核久不解納少腑閉如濡舌白邪毒於裡勢引腎陷

寢險不可忽視也

疔方內加犀角

左

風溫化毒甚蒸陽以右鎖口疔起經三日膿泄不

爽腫勢散蔓化痈寒毒走左鎖口疔毒邪未勿

憲弓內傳營弓之險拟傳世提毒法

羚羊角

黃芩

土貝

赤芍

花粉

人中黃

赤芍

羚羊角

連翹

角封

柏壳

桔梗

人中黃

桔梗

羚羊角

連翹

角封

黃芩

赤芍

人中黃

赤芍

羚羊角

連翹

角封

黃芩

赤芍

人中黃



鎖口疗

翻唇疗

身熱不解，煩悶，作惡，挾濡舌白，便閉，溲少，邪毒不除，憲
方，毒酒之險理之棘手。

疔方加犀黃角

序 風淫襲肺，陽明下翻，唇疔，津張而痛，外蒸，燙，寒

支芩，拟清世提毒法

羚

羊角

淡芩

土貝

吉

爻

角針

花粉

柏壳

赤芍

土貝

地丁

人中黃

尤

羊角

風溫化毒，肺蒸陽明下翻，唇疔，經起，五日緩泄，不爽

根脚散，蔓毒，肺不化，當盡支芩，毋忽視之，拟清世提毒

羚

羊角

連翹

吉

爻

柏壳

赤芍

土貝

地丁

角針

茅根

序

羊角

花粉

吉

爻

柏壳

赤芍

土貝

地丁

角針

茅根

序

羊角

風溫

散，蔓毒，肺不化，當盡支芩，毋忽視之，拟清世提毒

黃芩

連翹

赤芍

柏壳

丹皮

角針

土貝

中黃

丹皮

角針

羚羊角

黃芩

連翹

赤芍

柏壳

丹皮

角針

羚羊角

田

暑風濕毒化毒左癲疔瘻而痛於蒸簇象拟皮世提

毒法

羌

羊角

黃芩

甘草

桂枝

枳壳

粉

連翹

角針

赤芍

荷葉

湯

暑風濕毒襲陽以左癲疔起經血侵之簇世不休

旁圍堅硬毒毒不化憲子更怯

羚

羊角

赤芩

川連

連翹

桂枝

花

粉

土貝

黃芩

地

桂枝

張

風

溫時屬襲伏肺胃右癲疔走黃鏈遺營簇伴

癢木痛瘡勢散蔓引及眼胞目將合縫拘凹不舒畏

風寒亦可白頭者邪不外達勢有內傳營分而致昏陷

之險

香

犀角

丹皮

土貝

地丁

甘草

天花粉

羊

角

角封

土貝

地丁

甘草

製桑

角

角

角封

土貝

地丁

甘草

製桑

癲疔



南京中医药大学图书馆版权所有

为成长读书，需要完整PDF请访问：http://www.gutenberg.org/ebooks/10000

竹節疔

孙

冬溫化毒右手小指竹節疔走黃爛腐慢腫勢緩

竈門毒不化除憲損指

羚羊角
血生地

丹皮
赤芍

花粉
土貝

生薑
丹皮

生薑
陳皮

生薑
土貝

生薑
陳皮

复診

芪皮
生地

赤芍
土貝

花粉
丹皮

生薑
陳皮

生薑
陳皮

九

冬溫化毒左手大指竹節疔腫張而痛明蒸燙急

清泄法

土貝

丹皮
只壳

赤芍
桔梗

土貝
陳皮

羚羊角
大花粉

連翹
川陳皮

生薑
花粉

丹皮
連翹

生薑
桔梗

土貝
陳皮

方

冬溫化毒

走黃

散漫

不癒

疽

名指竹節疔

天花粉
細生地

吉爻
上連翹

川芎
冬筆

赤芍
丹皮

川芎
土貝

二

前方
桔梗加羚羊角

陳皮
陳皮

陳皮
陳皮

陳皮
陳皮



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆版权所有

三诊

羚羊角
双生地

甘菊

连翘

丹皮

赤芍
土贝人

冬虫夏草

大黄
礞石

高

节末腐
痈疽
险恶

痈疽

痈疽

痈疽

痈疽

痈疽

痈疽

痈疽

犀角

芒硝加

花粉

连翘

桔梗

土贝

中苦

二诊

羚角
细地

花粉

丹皮

生子

连翘

冬虫夏草

三诊

羚角
细地

花粉

丹皮

生子

连翘

四诊

羚角
细地

花粉

丹皮

生子

连翘

冬虫夏草

五诊

羚角
细地

花粉

丹皮

生子

连翘

冬虫夏草

已来

痈疽

雄黄

全功者

小地

赤芍

木瓜

白芍

瓜蒌

桑枝

钩

星风

淫蕚

化毒

左手中指

疔

竹節疔

蛀節疔

蒸燉之象拟傳善世化法

葛川羣

連叶

丹皮

連壳

吉爻

土貝人

益元散

土貝人

益元散

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

陸川惱

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

割連
粉連
二診
三涼

連叶

連壳

指甲

疔瘻

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

瘻毒

葛川羣

連叶

暑風濕立

瘧疾左手中指腫結

疔瘻

瘻毒

瘻毒

瘻毒

右

右手次指蛇咬傷而起挾之溫邪化為蛀節疔瘻壞

作痛毒蘚不化你恐指節脫落之險擗滅托化毒清

綴生地

丹皮

陳皮

花粉

甘草

赤芍

冬葵

复诊

玄羚羊角花粉

加朱仁

赤芍

趙

況邪化毒蘚蒸肺胃右年大指蛀節疔走黃腫痛

瘻壞壞損傷你憲帶骨脫落則化清

鮮羊角

連翹

丹皮

土貝

人中黃

范

況邪化毒右年合谷蟹鉗疔腫痛瘻壞毒尚未化根

連托法

綴生地

連翹

甘草

土貝

忍冬藤

茅根

陳

異熟化毒左年蟹鉗疔腫法而痛則蒸根象防重毋忽

甘菊

桔梗

土貝

山楂

連翹

花粉

桔梗

土貝

忍冬藤

山楂

蛙節疔

連翹

桔梗

土貝

忍冬藤

山楂



南京中医药大学图书馆版权所有

蟹鉗疗

蛇眼疗

王

風溫化毒左手蟹鉗疔腫熱而痛蒸燙勿費挑

世提托法

羚羊角

連翹

甘草

赤芍

角升肝

姜粉

土貝

吉爻

只壳

第根

乳

昇邪化毒左手之麻疔

疔潰爛不爽毒留於筋右掌合

羚羊角

谷蟹鉗疔腫張作痛以蒸燙象不可泛視

連翹

只壳

赤芍

羚羊角

姜粉

桔梗

甘草

角升肝

張

冬溫化毒右手大指蛇眼疔腫張而痛勢以蒸燙憲

連翹

赤芍

角升肝

子滿重

桑叶

連翹

甘草

桑叶

苦粉

吉爻

土貝

升皮

姜粉

地丁

第根

夏診

子桑叶

地丁

第根

王

冬溫化毒右手大指蛇眼疔腫痛潰爛毒留未化擇

托片



南京中医药大学图书馆版权所有

細生地

葉

姜粉

赤芍

甘草

忍冬籜

土貝

丹皮

連翹

桔梗

生艸

地

羊角

土貝

弟根

赤芍

細生地

張羣

葉

風溫化毒右手了疽疔紅腫而痛引蒸繙象勿近視

羊角

丹皮

甘子

土貝

赤芍

細生地

叶

連翹

吉爻

烏壳

姜粉

前方桑天加細地

高復

桑葉

丹皮

吉爻

土貝

赤芍

細生地

蒸繙

身熱不解然而晝夜分病慘理之棘手者

暑風溫化毒右手了疽疔紅腫而痛引蒸繙象勿近視

連翹

丹皮

吉爻

烏壳

赤芍

細生地

胡

連翹

杏人

丹皮

吉爻

烏壳

赤芍

細生地

而且痛勢如竄形理之棘手

蛇眼疔

手了疔