


活人慈航



八



緊數括蕤薤白白酒湯主之

胸痺不得臥心痛徹背者括蕤薤白半夏湯主之

胸痺心中痞痛氣結在胸胸滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝

湯主之人參湯亦主之

胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之桐皮枳實生薑

湯亦主之

胸痺緩急者薤苳附子散主之

時作時止

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤然無

柰者生薑半夏湯主之

俞嘉言云胸中如太空其陽氣所過如離照當空曠然無外

設地氣一上則窒塞有加故胸痺者陽氣不用陰氣在上

之候也諸方并通其上焦之陽不但苦寒不入則清涼盡

屏蓋以陽通陽陰分之藥所以不得預也指南宗此

胸痛

義上之上

五十九

雜症三



心部之上則為胸膈胸膈痛乃上焦失職不能如霧之漸則
胸痺而痛胸屬上焦陽氣不行陰邪得以上犯必以通陽
降濁非他藥所能治 時方妙用

少腹痛

小腹中正為少陰衝任之部分兩旁為厥陰肝之部位
脉法醫通陰弦腹痛 細小緊急皆為腹痛 更滑為痰飲
沈伏為氣滯 尺脉伏痠痠痛 滑甚而喘臍下急大痛
人中黑者死

小腹痛一屬熱結膀胱小便不通按雖滿而不堅煩渴引飲
宜五苓散 一屬燥屎大便不通按之堅滿痛甚或繞臍
攻痛宜大承氣湯 一屬血畜膀胱少腹滿痛善忘如狂
小便利大便黑漱水不欲飲宜桃仁承氣湯代抵當丸
一屬縱慾傷腎血結陰分少腹滿痛小便澀數如淋宜腎

氣丸 亦有右旁偏痛不可按屬食積宜化滯丸

疝症有少腹痛腸癰有少腹痛絞腸痧霍亂有少腹痛癰瘰
血塊多在少腹痛婦人經產常有少腹痛奔豚病從小腹
起

臍下痛者乃少陰水臟大腸水府不得陽熱之氣以施行至
陰寒凝結而痛少陰水臟虛寒用真武湯太陽水腑虛寒
用桂枝加附子茯苓溫之 少腹兩旁謂之少腹少腹痛
乃厥陰肝臟之部又為胞中血海主於厥陰之氣不合胞
中之血而上行也或疎通以使之上或補益以助其下
時方妙用

方

烏頭赤石脂丸

蜀椒二分

烏頭一分

附子一分

赤石脂二分

乾薑一分

少腹痛

義止之上

辛

雜症三



為末蜜丸桐子大先食服一九日三服不知稍加

赤丸 茯苓_{四兩} 半夏_{四兩} 烏頭_{二兩} 細辛_{一兩}

為末蜜丸如麻子大先食酒下三九日再夜一不知稍增

桂枝生薑枳實湯

桂枝_{三兩} 生薑_{三兩} 枳實_{三兩} 水煎分溫三服

附子粳米湯

附子_{三錢} 半夏_{三錢} 炙甘_{一錢} 大棗_{五枚} 粳米_{三錢} 煎服

大建中湯

蜀椒_{三錢} 乾薑_{三錢} 人參_{一錢} 膠飴_{二兩} 煎服溫覆

厚朴三物湯

厚朴_{四錢} 大黃_{二錢} 枳實_{二錢} 煎作二服以利為度

甘草粉蜜湯

甘草_{二錢} 水粉_{一錢} 蜜_{四錢} 煎甘草湯和入蜜粉



九痛丸 治九種心痛

附子二錢

生狼牙

巴豆 各半錢

人參

乾薑

吳茱萸各二錢

為末蜜丸桐子大強人初服三九日三服

麻黃桂枝湯

三用

得轉側

治外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急不

麻黃

桂枝

芍藥

細辛

乾薑

甘草

各七錢半

半夏

香附各五錢

每服五錢生薑三片煎服大便閉加

入大黃量虛實加減

薑梔散

生薑汁浸炒山梔 二兩

半夏

茯苓

陳皮

黃連

桃仁各五錢

炮黑乾薑

五分

炙甘一錢

為末每服二錢白湯調服

或加枳殼三錢

桂黃散

心腹痛



南京中醫藥大學圖書館版權所有

白芍二兩 甘草五錢 桂枝五錢 大黃兩半

金鈴子散 保命 治熱厥心痛或作或止久不愈者

金鈴子 三兩 元胡索 二兩 為末每服三錢酒下

紅花加蔥酒 紅花五錢 蔥五根 酒煎服未去再服

大溫經湯 金匱

當歸 川芎 白芍 人參 桂枝 丹皮 阿膠各錢

甘草 半夏 各錢 麥冬 錢 吳茱萸 炮棗三分 生薑一片

煎服失血門有百合散加味芍歸湯治吐下黑血可參看

煮黃芩 潔古 治飲食過多心腹脹滿脇助走氣疰瘕刺痛如

神 雄黃一兩 巴豆仁 五錢 白麵二兩 水丸如桐子大酒

餅湯煮十二丸漉入冷酒餅湯內令沈冷每用浸藥冷酒

餅湯下一丸一時服一丸以微利為度不必盡劑

木附湯 活人 治寒厥暴痛脉微氣弱



附子二錢 白朮錢半 炙甘草一錢 生薑三片 棗子三枚

烏沈散 本草 治一切氣

香附子二兩 烏藥二兩不見火 甘草二錢 為末每服二錢

沈香降氣散 說約 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘促氣

短又治脾胃留飲噫醋吞酸脇下妨悶

香附子二兩 砂仁二錢 沈香一錢 甘草一錢 為末鹽湯下

四七湯和劑 治喜怒憂思悲恐驚之氣中脘痞滿氣不舒快

或痰飲嘔逆惡心

半夏錢半 茯苓錢二分 紫蘇六分 厚朴九分 薑一片 棗二枚

七氣湯和劑 治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍者

人參 肉桂 炙甘草五分 半夏二錢半 薑三片

代抵當丸

大黃六錢 朴消二錢 桃仁六錢 山甲二錢 乾漆四錢

心腹痛

義上之下

六十二

華症三



土別重一錢 肉桂五分 為末蜜丸

下瘀血丸湯金匱

大黃四錢 桃仁二十粒 蟅虫十二枚 為末蜜丸作四丸每服一

丸酒煎服血下如豚肝未下再服

星半安中湯統旨 治痰積作痛

南星半夏 滑石 香附 枳殼 青皮 木香

蒼朮 砂仁 山梔 茯苓 橘皮各錢 炙甘草五

白螺丸丹溪 治痰積胃脘作痛

田螺殼煨 滑石 蒼朮 梔子 紅麴 香附

南星各二兩 枳殼 青皮 木香 半夏 砂仁各半兩

桃仁三十枚 酒餅糊丸

無菱散 治蛔虫心腹痛婦人產後常有心腹痛非瘀血神

效

五牛 五錢 大黃 五錢 蕪荑 二錢半 雷丸 二錢半 檳榔 五錢
甘草 二錢半 五靈脂 二錢半 為末糖湯調服二錢

升消平胃散

蒼朮 陳皮 枳榔 紫蘇 香附 各錢 川芎 白芷

砂仁 半夏 山查 麥芽 酒麴 藿香 川椒 各三錢

為末每服二錢酒餅湯調服

加味枳朮丸 正傳 治痰積食積酒積肉積茶積在胃脘當心

而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞酸吐嘔脾疾等症

白朮 枳實 蒼朮 猪苓 麥芽 酒麴 半夏 各兩

澤瀉 茯苓 川芎 黃連 螺壳 煨各七錢 砂仁

草薢 黃芩 青皮 萊菔 各五錢 乾薑 陳皮

香附 瓜蒌 仁 厚朴 枳榔 各三錢 木香 甘草 各三錢

酒餅糊丸 時常口吐清水加滑石一兩



草豆蔻丸 東垣

治客寒犯胃熱亦可用止可一二服東垣云

脾胃虛而心火乘之不能滋榮上集元氣遇冬腎與膀胱之寒水旺時子能令母實致肺金大腸相輔而來尅心乘脾胃此大復其讐也經曰大勝必大復故皮毛血脈分肉之間元氣已絕於外又大寒大燥二氣并乘之則苦惡風耳鳴及腰背相引胸中而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛目時眩目不欲開腹中為寒水反乘痰涎沫食入反出腹中常痛及心胃痛脇下急縮有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕或腸鳴此脾胃虛之極也腦中氣亂心煩不安而為霍亂之漸隔咽不通噎塞極則有聲喘喝閉塞或曰陽中或暖房內稍緩口吸風寒則復作四肢厥冷身體沈重不能轉側不可回顧小便澀而時燥以草豆蔻丸此主秋冬寒涼大復氣之藥也



草豆蔻一錢四分

吳茱萸

益智仁

僵蚕各八分

當歸

青皮各六分

酒麴

薑黃

各四分

生甘三分

桃仁七個

半夏一錢

澤瀉一分

麥芽

錢半

炙甘六分

柴胡

四分

人參

黃芪

陳皮

各八分

為末酒餅糊丸桐子大每服

三五十九白湯下

神聖復氣湯

東垣

東垣云復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎

水之旺子能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰

背胸膈閉塞疼痛善噦口中涎目中泣鼻中流濁涕不止

或有忽而聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作

陣痛目中流火視物眊眊耳鳴耳聾頭并口鼻或惡風寒

喜日陽夜臥不安常覺痰塞咽隔不通口無滋味兩脇急

縮而痛牙齒動搖不能嚼物腰膝間及尻臀膝足寒冷陰

汗前陰冷行步欹側起居艱難掌中寒風痺麻木小便數

心腹痛

義上之下

六十四

雜症

雜症



而晝多夜頻而少氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度
婦人白帶陰戶中大痛牽心而痛驚失色男子控羣牽心
陰陰而痛面如赭色食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏
急而腹皮色白後出餘氣腹不能勞或腸鳴膝下筋急肩
胛大痛皆寒水來復火土之讐也

柴胡

羌活各甘草

半夏

升麻各

白葵花

五朮

當歸

人參

防風

桃仁

郁李仁

各五分

乾薑

附子

各

藁本

各

右水五盞煎至二盞入

黃芪

草豆蔻

各錢

陳皮

各

入內再煎至一盞再入

黃柏

各

黃連

各

枳殼

各

生地黃

各

已上四味預一日另

用新水浸又次入

細辛

各

川芎

各

京子

各

預一日用水半大盞分作二處

浸此三味并黃柏等藥前正藥作一大盞不去渣入此浸

藥再上火煎至一大盞去渣稍熱服

又能治咬頰咬唇咬舌舌根強硬等症如神

益智和中丸 東垣云季秋心腹中大痛煩躁冷汗自出宜

此

草豆蔻四錢 益智仁一錢三分 砂仁七分 炙甘二錢半

黃芪當歸 人參 乾薑 麥冬 酒麴 陳皮各五分

桂枝 桂子各錢半 麥芽三錢半 黃連 生地黃各一錢

薑黃三分 木香二分

為細末酒餅打糊丸白湯下三五十九為散亦可

麻黃草豆蔻丸 東垣云季秋客寒犯胃心胃大痛不可忍

者

麻黃二錢 草豆蔻 酒麴各錢 益智仁八分 麥芽

砂仁 黃芪 半夏 白朮 陳皮各五分 柴胡

心腹痛

義上之下

卷五

附三



炙甘 吳茱萸 當歸 青皮 木香 厚朴各三錢

萸澄茄 紅花 蘇木各五分

為末酒餅糊丸每服三五十九

厚朴湯 東垣云脾胃虛寒心腹滿及秋冬客寒犯胃時作

疼痛

厚朴 陳皮各兩 炙甘 乾薑各五錢 茯苓一兩

每服一兩煎服

準繩云腹痛或大便利或用手重按痛處不痛者為虛宜於

已上東垣治寒痛方中選用無寒者宜白芍五錢炙甘二

錢煎服

香砂理中湯 理中加木香砂仁

枳殼煮散 本事治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脉緊腰

脚重滯兩股筋急兩牽痛四肢不能舉漸至脊脅攣急此



南京中醫藥大學圖書館版權所有

藥大治脇痛

枳殼^{四兩} 細辛 川芎 桔梗 防風 葛根各二兩

甘草一兩 為粗末每服四錢薑棗同煎服

柴胡疎肝散 純片

柴胡 陳皮各二錢 川芎 白芍 枳殼各錢半

甘草五分 香附^{錢半}

復元活血湯 發明

柴胡^{半兩} 瓜蒌根 當歸各三錢 紅花 甘草

山甲^{炒各二錢} 大黃^{一兩} 桃仁^{五十枚} 每服一兩加酒煎服

補肝湯 滑氏

山茱萸 甘草 肉桂 桃仁 細辛 柏子仁

茯苓 防風 大棗

補肝散 滑氏



山茱萸 肉桂 薯蕷 天雄 茯苓 人參 各五錢

川芎 白朮 獨活 加皮 大黃 各七錢 陳皮 三錢

防風 乾薑 丹參 厚朴 細辛 桔梗 各二兩

甘草 菊花 酒麴 麥芽 各兩 貫眾 半兩 為末服

棗仁補肝散 滑氏

山茱萸肉 當歸 五味子 山藥 黃芪 川芎

木瓜 各半兩 熟地黃 白朮 各錢 獨活 棗仁 各四錢

為末服五錢 棗水煎服

大黃附子湯 金匱下同

大黃 二銖 附子 三錢 細辛 一錢 水煎分作三次服

瓜薑薤白白酒湯

瓜薑仁 二兩 薤白 三兩 白酒 半升 煎服

瓜薑薤白半夏湯

