

景岳全書卷之五十六字集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

散陣

仲麻黃湯

治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛此峻逐

陰邪之方也

麻黃

桂枝

各三兩

甘草

一兩

杏仁

七十個

右四味以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取三升

半去粗溫服八合覆取微汗

麻黃加朮湯二
治風濕

即前方加白朮四兩

仲景麻黃附子細辛湯三
治少陰傷寒始得之脈雖沉而反發

熱者此陰分之表證也宜此主之並治寒氣厥逆頭痛脈沉

細者

麻黃去節

細辛各二兩

附子一枚炮去皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮取三升

去滓溫服一升日三服

金匱麻黃杏仁薏苡甘草湯四 治風濕一身盡痛發熱日晡劇

者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃

去節湯炮

薏仁

各半兩

甘草

炙一兩

杏仁

十個去皮尖炒

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗避風

仲景

麻黃附子甘草湯

五

治少陰傷寒二三日無別證用此微

發其汗並治風濕通身浮腫

麻黃

去節

甘草

炙各三兩

附子

一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黃二兩沸去上沫內諸藥煮取三

升去滓溫服一升日三服

金匱麻黃甘草湯 六

治腰已上水腫者宜此汗之

麻黃 半兩

甘草 二錢半

右咀用水二鐘先煮麻黃三四沸去沫入甘草再煎至八分

食遠熱服取汗有人患氣喘積久不瘥遂成水腫服此效

仲景大青龍湯 七

治傷寒頭痛發熱無汗而煩燥

麻黃 三錢

桂枝

生薑 各一錢

杏仁 五枚

甘草 五分

大棗

一枚此石膏半鷄子非古數大一塊

水一鐘半煎分二服

仲景小青龍湯 八

治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而欬發熱

或渴或利或小水不利小腹滿而喘並治肺經受寒欬嗽喘
急宜服此以發散表邪

麻黃 去節

桂枝

芍藥

甘草

細辛

乾薑 各三兩

半夏

五味 各半斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三

升溫服一升○按右方乃仲景古法今當隨證輕重酌宜用

之

仲景桂枝湯 九

治太陽經傷風發熱自汗惡風

桂枝

芍藥

生薑 各三兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須更食熱稀粥一升餘以助藥力溫覆一時許令徧身微似有汗者佳不可令如水流漓病必不除

桂枝加黃芪湯 十

治黃疸脉浮者當以汗解之

卽前桂枝湯加黃芪二兩

桂枝加大黃湯 十一

卽前桂枝湯內加大黃一兩

括蕞桂枝湯 十二

治瘧

即前桂枝湯加括蕒根二兩

仲景桂枝人參湯十三

治太陽傷寒表裏不解脇熱下利者

桂枝去皮

炙甘草各四兩

白朮

人參

乾薑各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升後內桂枝更煮取三升

溫服一升日再夜一服

仲景桂枝麻黃各半湯十四

治太陽傷寒如瘧狀發熱惡寒不

能得汗熱多寒少而身痒者

桂枝去皮

麻黃去節

芍藥

甘草炙

生薑

切各一兩

大棗

四枚擘

杏仁

二十四個湯浸去皮尖

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去一沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

桂枝附子湯

十五

方在熱陣三十

治傷寒風濕身痛

桂枝甘草湯

十六

方在熱陣四四

治過汗心悸

桂枝葛根湯

十七

方在痘疹三七

解散寒邪

仲景柴胡桂枝湯 十八 治傷寒發熱微惡寒支節煩疼微嘔心

下支結外證未去者

柴胡 四兩 桂枝 去皮 人參 黃芩

芍藥 生薑 各一兩半 甘草 炙二兩 半夏 二合半

大棗 六枚 擘

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

仲景小柴胡湯 十九 治邪在肝膽半表半裏之間寒熱往來喜

嘔或日晡發熱脇痛耳聾鬱怒痰瘧等證

柴胡 半斤 半夏 半斤 人參 黃芩

金匱要略卷之六 散陣

生薑

甘草

各三兩

大棗

十二枚劈

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服○若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蕒實一枚○若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蕒根四兩○若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩○若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩○若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩○若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈○若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

按右方乃漢時古數也今方改用 柴胡 二三錢 半夏

黃芩 各一錢

人參 二三錢

甘草 五七分

右加薑棗水煎服

薛氏加味小柴胡湯 二十

亦名柴胡梔子散○治乳母肝火發

熱致兒爲患及風熱生痰等證

卽前方加丹皮梔子

良方加味小柴胡湯 二一

治傷寒脇痛及少陽厥陰熱瘧

卽前方小柴胡湯加枳殼

麩炒

牡蠣粉

加薑三片棗二枚水二鐘煎服

加減小柴胡湯 二二

治脉弦寒熱腹中痛

卽前小柴胡湯去黃芩加芍藥

加薑棗水煎服

柴胡石膏湯

二三

治少陽陽明外感挾火頭痛口乾身熱惡

寒拘急

柴胡

二錢

石膏

三錢

甘草

一錢

右用薑水煎服○氣虛者加人參

大柴胡湯

二四

方在攻陣七

治表證未除裏證又急汗下兼行宜此

柴平湯

二五

方在和陣二二三

治濕痺一身盡痛

柴苓湯

二六

方在和陣一九二

治身熱煩渴泄瀉

加減柴苓湯

二七

方在和陣一九三

治諸疝和肝腎順氣除濕

仲景四逆散

二八

治陽氣几極血脉不通四肢厥逆在臂脛之

下者若是陰證則上過於肘下過於膝以此爲辨乃不當用此也

柴胡

芍藥

甘草

枳殼

各等分

為細末每服二錢米飲調下日三服○嗽加五味子乾薑各五分○悸者加桂五分○腹痛加附子一枚炮令○泄利下重者濃煎韭白湯調服

仲景葛根湯 二九

治太陽傷寒項背強几几無汗惡風及太陽

陽明合病下利者○此即桂枝湯加麻黃葛根也

葛根 四兩

麻黃 去節

生薑 各三兩

桂 去皮

芍藥

甘草 炙各二兩

大棗 十二枚 劈

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥

煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝

法將息及禁忌

升麻葛根湯 三十

治傷寒陽明經證目痛鼻乾不眠無汗惡

寒發熱及小兒瘡疹疫癘等證

升麻

葛根

芍藥

甘草

各等分

水二鐘煎一鐘寒多熱服熱多溫服

柴葛解肌湯

三一

此槌法加減方○治足陽明證目痛鼻乾

不眠頭疼眼眶痛脉微洪者

柴胡

乾葛

甘草

黃芩

芍藥

羌活

白芷

桔梗

水二鐘薑三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱脉○本

經無汗惡寒者去黃芩冬月加麻黃他時加蘇葉

葛根葱白湯

二三

治傷寒已汗未汗頭痛

葛根

芍藥

川芎

知母

各二錢

生薑二錢

葱白五寸

水二鐘煎一鐘服

連鬚葱白湯

三三

治傷寒已汗未汗頭痛如破

連鬚葱白

切半片

生薑

二兩

水三鐘煎一鐘半分二服

局方參蘇飲 三四

治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷

風欬嗽聲重涕唾稠粘潮熱往來此藥解肌寬中孕婦傷寒

痘疹並治

人參

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

枳殼

半夏

茯苓 各八分

木香

桔梗

甘草 各五分

水二鐘薑五片棗一枚煎八分熱服

加減參蘇飲 三五

方在痘疹三四

治痘疹初熱見點解利之藥