

香薷 一斤

厚朴 制

白扁豆 炒各半斤

每服五錢水一鍾半煎八分不拘時溫服

五物香薷飲 百七十

治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛昏

憤等證

香薷

茯苓

白扁豆

厚朴

炙甘草 各一錢

右爲咀水一鍾半煎服○本方加黃連卽名黃連香薷飲

百
一
十味香薷飲 一七一

治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等

證

香薷 二錢

人參

黃芪

白朮

茯苓

厚朴 薑炒

陳皮

白扁豆 炒各一錢

木瓜

炙甘草 各五分

水二鍾煎七分食遠溫服

黃連香薷飲 一七二

治陽暑中熱

黃連 四兩

香薷 一斤

厚朴 半斤

每服四錢如前煎服

局方縮脾飲 一七三

解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

白扁豆 炒

乾葛

各二兩一
什乾薑

炙甘草

烏梅肉

砂仁

草果 各四兩

右咬咀每服四錢水煎冷服

局方

七味滲濕湯

一七四

治寒濕所傷身體重著如坐水中小

便或赤澁大便澹泄因坐卧濕地或為陰雨之所襲也

炙甘草

蒼朮

白朮

各一錢

茯苓

乾薑

各二錢

丁香

橘紅

各二分半

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食前服

清熱滲濕湯

一七五

方在寒陣百十一

治濕熱浮腫小水不利

金防已黃芪湯 一七六

治風濕脉浮身重汗出惡風者

防已

黃芪

去蘆各

甘草

炙半兩

白朮

七錢半

右咬咀每用五錢生薑四片棗一枚水盞半煎八分溫服良

久再服○喘者加麻黃半兩○胃中不和加芍藥○氣上衝

者加桂枝○下有陳寒者加細辛○服後當如虫行皮中從

腰下如冰厚坐被上又以一被繞腰下溫令微差

除濕湯 一七七

治中濕身體重著腰腿痠疼大便澀小便

或澀或利

半夏

蒼朮

厚朴

茯苓 各錢半

陳皮 七分

藿香

炙甘草 各五分

水二鍾薑七片棗一枚煎七分食遠服

羌活勝濕湯 一七八

治外傷濕氣一身盡痛者此方通治濕

證

羌活

獨活 各二錢

藁本

防風 各錢半

蔓荊子

川芎

炙甘草 各五分

水二鍾煎八分食後溫服○如身重腰痛沉沉然經有寒也

加酒防已五分附子五分

東垣升陽除濕湯 一七九

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

瀉無度小便黃四肢困弱

升麻

柴胡

羌活

防風

半夏

益智仁

神麴

澤瀉 各五分

麥蘖麴

陳皮

猪苓

甘草 各三分

蒼朮 二錢

右咬咀作一服水三大盞生薑三片棗二枚煎至一盞去粗

空心服

按

升陽除濕防風湯

百八十

治下痢下血大便秘滯裏急後

重數至圍而不能便或下白膿慎物利之舉其陽則陰自降

矣

防風 二錢

白朮

白茯苓

白芍藥 各一錢

蒼朮 酒浸去皮炒四錢

右先將蒼朮用水一鍾半煎至一鍾入諸藥同煎至八分食

前服

三 白朮酒 一八一

治中濕骨節疼痛

白朮 一兩

用酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒者以水代之

仲 五苓散 一八二

治暑熱煩燥霍亂泄瀉小便不利而渴淋

金書卷五十四
古方
三
澼作痛下部濕熱

白朮

猪苓

茯苓

各七錢半

肉桂

五錢

澤瀉

一兩二錢半

古法爲細末每服二錢白湯調下日三服○今法以水煎服

加減五苓散

一八三

治濕熱黃疸小水不利

卽前五苓散去肉桂加茵陳各等分

加味五苓散

一八四

治濕勝身痛小便不利體痛發渴此太

陽經解表滲利之劑治風濕寒濕藥也

卽前五苓散加羌活

金茵陳五苓散 一八五 治黃疸

茵陳蒿末 十分 五苓散 五分

右和勻先食飲方寸七日三服

柴胡茵陳五苓散 一八六 治傷寒溫濕熱病發黃小便赤黑

煩渴發熱此以汗下太早濕熱未除以致遍身發黃嘗用此治之甚效

五苓散 兩 加茵陳 半兩 車前子 一錢 木通

柴胡 各一錢半

右分二服用水一鍾半燈草五十莖煎服連進數服小便清

利而愈○因酒後者加乾葛二錢

四苓散 一八七

即前五苓散去肉桂

仲景猪苓湯 一八八

治傷寒下後脉浮發熱渴欲飲水小便不

利又少陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者

猪苓 去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉 各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烱盡服七

合日三服

茯苓湯 一八九

治濕熱泄瀉或飲食泄瀉

茯苓

白朮

炒各五錢

右用水煎食前服○一方有芍藥等分名白朮散

胃苓湯 百九十

治脾濕太過泄瀉不止

陳皮

厚朴

甘草

蒼朮

白朮

茯苓

澤瀉

猪苓

肉桂 各等分

每服五六錢薑五片棗二枚水煎服

橘半胃苓湯 一九一

治嘔吐泄瀉脹滿不下食不知味

橘紅

半夏

製各一錢

蒼朮

米甘浸炒

白朮

炒

厚朴

炙甘草

人參

茯苓

澤瀉

茅根

各二錢

薑汁

數匙

水二鐘煎一鐘入薑汁再煎一二沸陸續飲之

柴苓湯

九二

治身熱煩渴泄瀉

白朮

茯苓

澤瀉

柴胡

猪苓

黃芩

右水煎服

加減柴苓湯 一九三

治諸疝此和肝腎順氣消疝治濕之劑

柴胡

甘草

半夏

茯苓

白朮

澤瀉

猪苓

山梔炒

山查

荔枝

煨各等分

右咬咀水二鐘薑三片煎八分食煎服

局方

真人養臟湯

一九四

治大人小兒冷熱不調下痢赤白或

如膿血魚腦裏急後重臍腹疴痛或脫肛墜下酒毒便血並

治之

人參

當歸

訶子

肉豆蔻

麩煨

炙甘草

木香

各一錢

芍藥

白朮

各三錢

肉桂 五分
粟殼 蜜炙二錢

水二鐘煎八分食遠服○臟寒者加附子一錢

良方 草果散 一九五
治中寒泄瀉腹痛無度

厚朴 薑汁炒 二兩
肉豆蔻 麩煨
草豆蔻 煨各十個

右每服三錢薑水煎服

經 驗 大橘皮湯 一九六
治濕熱內甚心腹脹滿水瀉小便不利

橘皮
檳榔 各一錢
滑石
茯苓

猪苓
澤瀉
白朮 各二錢
官桂

甘草 各五分

水一鐘半生薑三片煎八分食遠服

消食導氣飲 一九七

治凡遇氣怒便作泄瀉此必因怒挾食

所致其有脾土本虛不勝肝氣者此方主之

人參

白朮

茯苓

炙甘草

川芎

半夏

青皮

陳皮

枳實

香附

神麴

砂仁

木香

上酌虛實增減用

水一鐘半薑三片煎七分食遠溫服

外 毫黃芩湯 一九八

治乾嘔下利

黃芩

人參

乾薑 各三兩
桂枝 一兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右六味以水七升煮取三升溫分三服

秘傳斗門方

一九九

治毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下血

日夜不息及噤口惡痢裏急後重全不進食久渴不止他

不能治者立見神效

乾薑

炒四錢

粟殼

蜜炙八錢

地榆

甘草

炙各六錢

白芍藥

炒三錢

黑豆

炒去皮一兩半

右六味可分三四貼用水一鐘半煎七分食遠熱服

治痢簡易八方

外臺秘要方

治痢下白膿不止用白麴一味炒熟搗篩煮

米粥內方寸匕食之此療瀉痢日至百行藥所不及者也

千金方

治痢用薤白一握細切煮粥食之

聖惠方

治赤白痢疾以葱一握切和米煮粥空腹食之

千金翼方

用雞子以醋煮極熟空腹食之治久痢赤白

又方

用乾薑於火內燒焦黑不可成炭放磁瓶中閉冷爲

末每服一錢米飲調下

炙雞散

治脾胃氣虛腸滑下痢用黃雌雞一隻製如食法