

癰疹

孫真人論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則為痒也所以有風疹瘙痒皆由於此又有赤疹者忽然起如蚊蟲咬煩痒極者重抓疹起瘙之逐手起又有白疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱夫風癰疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則為癰疹若赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也遇熱則極若冷則瘥也白疹者由風氣搏於肌中風冷結為白疹也遇冷則極或風中亦極得溫則明則瘥着厚煖

衣亦瘥也其脉浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏則成癰疹致身體爲痒也 丹云疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者 疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯四順飲子虛者補中益氣湯皆同傷寒施治也 朱院君三十餘父患癰疹身痺而紫色可與防風通聖散加牛蒡子爲極細末每貳錢水盞半入薑汁令辣煎食前熱飲之

或問斑疹何如曰方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相

傳則成白疹赤疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱於
內故惡熱宜冷白疹得陰雨則甚得晴則消蓋熱氣
散釋於外故惡冷宜熱熱搏於血分其邪因并發於
表則赤若風濕搏於氣分則氣散不行因邪并發於
表則白夫如是然後與治法相感邪熱者故惡熱而
喜涼邪濕者故惡雨而喜晴矣方論中又有風痞癰
者卽內經所謂汗出見濕乃生瘡癰又曰勞汗當風
寒薄爲癰乃瘰癧卽癰疹屬也瘰癧類也此皆謂
外邪鬱肌肉玄府之熱者矣然與內經言少陽少
陰而君相二火客熱之勝爲丹疾外發者方論中則

無有也故人氣君相二火鬱發而變者宜乎未之及耳若此條是人氣所變之一者也故二火鬱發出血氣之表與外邪所鬱無異更有小兒發痘瘡之外必有出疹二次亦是君相二火發出未盡之胎毒也初虞世治皮膚風熱遍身生癰牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下貳錢日二服

衍義有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脛臍腹及隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末壹兩皂角貳兩水壹并揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參為丸如桐子大食後溫水服貳拾丸次日便愈

千金方治法白疹宜者礬石汁拭之或者煮蒴藿和少

酒以浴之良

姚氏以赤疹

或者石南汁拭之良或水煮雞

屎汁拭之餘一切如治丹方法俗呼為風屎亦名風

尸盛者石南湯主之

石南湯

神功方亦名石南根飲子

治風癰疹瘙之則作瘡風尸身

痒卒風面目腫起

石南葉

神巧用根

乾薑

炮

黃芩

細辛

去苗

人參

去蘆各壹兩

桂心

麻黃

去節

當歸

芎藭

各壹兩半

甘草

炙貳兩

乾地黄

半兩

食茱萸

壹兩貳錢半

右為咬咀每服肆大錢水壹大盞好酒貳合同煎
至捌分去粗熱服不拘時候衣蓋令出汗

加味羌活飲 治風寒暑濕外搏肌膚發為癰疹增
寒發熱遍身瘙痒隨臟氣虛實或赤或白心迷悶
亂口苦咽乾

羌活

前胡

並去蘆
各壹兩

人參

桔梗

並去蘆

甘草

炙

枳殼

去穰
炒

川芎

天麻

茯苓

去皮各
半兩

薄荷

蟬蛻

去頭各
叁錢

右為細末每服叁大錢水壹盞生薑叁片煎至柒

分去粗溫服無時

羚羊角散 治風癰疹遍身痒痛心胃滿悶

羚羊角屑

白鮮皮

白蒺藜

防風

去蘆

麻黃

去節

甘草

炙

羌活

去蘆各壹兩

枳殼

剉炒去穢半兩

人參

去蘆

杏仁

去皮尖欬炒

黃芩

各半錢

生乾地黄

右為呬咀每服肆錢水一中盞煎至伍分去粗入

酒壹合更煎一兩沸溫服

樺皮散

治肺臟風毒遍身瘡疥及風癰疹

枳殼

去穢用炭火燒存性

樺皮

燒灰各肆兩

甘草

炙半兩

荊芥穗

杏仁

各貳兩 剉炒去皮尖

右件除杏仁用水壹碗於銀器內熬去水一半已來放令乾另研令細次用諸藥末同研勻於瓷合內收之每服參錢食後溫酒調下

犀角散 治風癰疹心悶

犀角屑

川升麻

人參

玄參

沙參

防風

四味各去蘆

白鮮皮

白蒺藜

各壹兩

甘草

炙

馬牙硝

各半研

牛黃

貳錢半研細

右為細末入牛黃末同研令勻每服貳錢用竹葉

湯調下不拘時

鬼箭羽散 治風癰疹累醫不効

鬼箭羽

白蒺藜

防風

去蘆

白欬

甘草

炙

白礬

枯各壹兩

右爲細末先用粟米粉伍合粉身了每服貳錢溫熟水調下不拘時

漏蘆丸 治風癰疹

漏蘆

壹兩

枳殼

麝炒去穰

苦參

各叁兩

防風

去蘆

川大黃

煨

烏蛇

右爲細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每

服參拾丸用溫漿水送下食後服

楓香丸 治風癰疹痒不可忍

楓香

白鮮皮

白蒺藜

蛇床子

羚羊角屑

各壹兩

川烏頭

炮去皮臍

藁本 去蘆

仙靈脾

蔓荊子

莽草

赤箭

各半兩

右製服法同前

加味烏荊丸

治癰疹上攻頭面赤腫瘙痒抓之皮

脫落作瘡作痒或痛淫液走注有如蟲行

川烏頭

湯洗浸三五次去皮尖焙乾

荊芥穗

各半兩

當歸

水浸三日洗
焙乾秤壹兩

薄荷

伍錢

右爲細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸

溫酒或茶清送下

治風癰疹疼痛不可忍

赤土

不拘多少細研

每服壹錢空心溫酒調下

治遍體疹風

側子

作末

冷酒調服

治風癰疹痒不止

枳殼

麝炒去穢參兩

爲細末每服叁錢水壹中盞煎至柒

分去滓溫服無時

一方水煮枳殼爲煎塗之

治風疹入腹身體腫舌强乾燥

癰疹

蔓菁子

參兩為細末

每服貳錢溫酒調下

又方

白蜜

壹合

酒

貳合

二味調和空心溫服

又方

白僵蠶

不拘多少焙令黃色

右為細末用酒調服之立瘥

烏蛇膏

治風癰疹結腫攻衝遍身發熱痒痛及治

筋脉攣急

烏蛇

當歸

去蘆

木鼈子

去殼

枳殼

去穰

大黃

各兩

天麻

附子

烏喙

天南星

桂心

細辛 去苗

吳茱萸

羌活 去薑

蒼朮 去粗皮

防風

牛膝

川椒

白芷

白僵蠶

乾蝎 各半兩

右件藥並生用剉碎以頭醋半升拌浸一宿用臘月煉成豬脂貳斤於鐺中入藥以慢火煎看白芷變黃紫色下火濾去粗令淨入於甕合內盛之用摩塗於所患處立効

蒴藿膏 治風瘙癢疹皮膚中苦痒搔之血出

蒴藿根

薔薇根 各貳兩

白蒺藜

附子

獨活

去蘆

白芷

防風

去蘆

苦參

去蘆

川升麻

漏蘆

漢防已

川椒

木香

蛇銜草

茺蔚子

枳殼

一方作枳實

莽草

犀角屑

各壹兩

右件並生用細剉以頭醋浸一宿明旦用銅石銀

鍋中盛慢火上以臘月煉成豬脂貳斤半與藥同

煎令白芷赤已膏成濾去粗盛甕合中每取塗摩

患處累用卽瘥

一方無薔薇根

莽草膏

治身體赤癰疹而痒瘙之隨手腫起

莽草柒錢半

當歸

芎藭

大戟

細辛

芍藥

芫花

川椒

躑躅花

附子

蒴藿根各壹兩

苦參貳兩

豬膏成煉者參斤

右件細剉用酒浸一宿豬膏煎之候附子色黃膏成去粗以敷病上日三用之

青羊脂膏 治風熱赤疹搔之逐手作瘡

青羊脂肆兩

甘草

芍藥各參兩

白芷

白芨

黃芩

防風 去蘆

黃耆

升麻

寒水石 各壹兩

石膏

竹葉 切各壹升

右為吹咀先用水捌升煮石膏竹葉取肆升去粗浸諸藥豬脂貳斤合煎膏成敷病處効

蒺藜煎 治赤白風癰疹

蒺藜根

白蒺藜

兔藿

細辛

虎杖 各叁兩

辛夷

白礬

鹽 各貳兩

右剉並生用拌勻每藥伍兩水壹斗煮取貳升去粗再煎至半升用綿蘸藥塗患處頻塗之即効