

聖濟總錄纂要

卷之二十一

新安程大林雲來集

新安程大林雲來集

新安程大林雲來集

新安程大林雲來集

新安程大林雲來集

新安程大林雲來集

新安程大林雲來集

新安程大林雲來集

新安程大林雲來集

論曰丁腫者由風邪毒氣入于肌肉所生也凡有十種一者瘡頭烏而強凹二者瘡頭白而腫實三者瘡如堊堊色四者瘡似葩紅色五者瘡頭內有黑六者瘡頭赤紅而浮虛七者瘡頭葩而黃八者瘡頭如金箔色九者瘡頭如茱萸十者瘡頭如石榴子亦有初如風疹搔破青黃汁赤裏有赤黑脉而小腫亦有全不令人知忽衣觸手摸着則痛若故取便不知處亦有肉突起如魚眼之狀赤黑疼痛徹骨久結皆變至爛瘡瘡下深孔如火針穿之狀初作時突起如丁蓋故名丁瘡令人惡寒四肢強痛三日瘡變焦黑

腫大光起根硬不可近犯之則痛徹骨其發于手足頭面骨節間爲氣血所會尤宜速治不然毒氣入腹煩悶恍惚如醉人治無所施矣

丁腫方

河東柳宗元偶病丁瘡凡四十日他藥治之莫效長樂賈宣伯教用蠅螂心貼之一夕而穴百苦皆已次年春因食鵝羊肉丁又大作再用之亦如神效按蠅螂心腹下度取之其肉稍白者是也以此貼瘡半日許可穴再易之血盡根出而愈矣

巴豆塗 治丁瘡乃日本國傳來者

巴豆十粒 半夏一枚 附子半枚 蜚蠊一枚 各為末以人

糞相和看大小瘡作紙圈子圍瘡口以藥傳上用絹

貼之一日三易

地骨皮散 同上

地骨皮錢五 小麥 大麻子各十粒 緋帛五寸

亂髮卵大 半夏七枚 曲頭棘刺二十枚 燒灰即棘

用骨皮半夏為末與各灰同研勻酒下二錢日二

乾薑胡椒傳 治一切丁腫惡毒

乾薑

胡椒

炒

龍骨

皂莢

去皮
子炙

斑猫

去翅足
一兩

共末用酒和如膏貼上日二

諸疥

論曰字書以疥有介守之義言雖微小介然守形體而難治是以疥有五名皆因風熱邪氣客于皮膚之間久則化為蟲時作痛痒故作爲瘡腫焮赤痛痒者謂之大疥皮內引起結根搔之不痛謂之馬疥瘙痒皮起謂之乾疥三者爲重以風溼熱氣深在肌肉故也若水疥痞癰如癰漿溼疥瘡小而汁出特風熱淫於皮膚之間故淺而輕俱風熱

之客故皆有蟲或謂蟻蟲內出理或然也治宜疏風滌熱

當以薰浴傳塗湯液並施則善

苦參散 治身 瘡疥風毒癢

苦參 白花蛇 酒浸去皮骨炙

川連 川歸 三兩

人參

玄參 丹參 白芍 防風 五錢

白蒺藜 炒去刺一兩

共末酒下二錢

快肌丸 治徧身瘡疥癢

威靈仙 三兩為末 雄猪膽 三枚

用膽汁和末丸梧子大荆

芥湯下二十九

防風丸 治一切風疥瘡癬皮膚瘙癢癰疹

防風 蟬脫 猪牙皂 炙去皮 二兩 天麻 三兩 共末用精

羊肉煮極爛以酒熬成膏丸梧子大用荆芥酒下三

十丸日二

苦參丸 治一切疥瘡

苦參 玄參 山梔 獨活 二兩 甘菊 防風

大黃 炒香 熟 片苓 枳殼 一兩 川連 兩半

共末蜜丸梧子大酒下二十九日二

五參散 治諸疥風虛惡瘡

人參 玄參 丹參 沙參 苦參 秦艽 白蒺藜

炒 山藥 子芩 防風 麻黃去根 獨活 茯神

細辛五錢 山梔 枳殼三分 烏蛇肉酒炙 一兩

共末水卜三錢日二

雞子油塗治一切惡疥瘡

雞子七枚煮熟用黃慢炒取油 膩粉 髮灰 枯礬一分 石硫黃

五錢 共研入油和勻塗上日三五次差

諸癰

論曰癰之字從鮮言始發于微鮮縱而弗治則浸淫滋蔓

其病得之風溼客于腠理搏于肌肉否澁久則因風溼而變化生蟲故風多于溼則爲乾癬但有周郭皮枯瘙痒搔之皮起白屑者是也溼多于風則爲溼癬周郭中如蟲行皮淫赤溼搔痒汁出是也風搏于氣血則爲風癬癬痺不痛痒是也如錢形則爲圓癬如雀目則爲雀目癬亦皆赤痛而瘙痒又或牛犬所飲之水刀刃磨淬之兼取以盥濯毒氣傳人亦能生癬故得于牛毒者狀似牛皮于諸癬中最爲痛厚乃邪毒之甚者俗呼爲牛皮癬狗癬白點而連綴刀癬縱斜無定形凡此八者皆風溼毒氣搏于肌中故

痛痒不已久而不差又謂之大癬

苦參丸 治一切風癬皮膚瘙痒

苦參 烏蛇肉 炙四兩

石菖蒲 二兩

共末入蜜丸梧子大酒下二三十九

丁香散傳

丁香 蝦蟆灰 一兩

麝香 一分

枯礬 四五倍子

膩粉 研五錢

各末研勻傳上

一抹散 治乾癬

天南星 草烏頭 各一枚生為末

川羊蹄根搗取自然汁調

塗三日差

狼牙丹砂膏 治一切乾溼諸癬

狼牙 丹砂 枯礬 雷丸 雄黃 藜蘆 硫黃

一兩

共末入猪脂和成膏日塗三五次

代指

即天蛇頭

論曰瘡發指端爪甲脫落名曰代指蓋爪者筋之餘筋骨熱盛注于指端故其指先腫赤熱焮痛結聚成膿甚則爪甲脫落世俗謂之遭指又名淪指又名代甲其實此病類于指疽然無蘊毒故色不黯黑即病雖久亦不殺人也

聖濟總錄卷之二十二
漏蘆湯

治代指筋骨臟腑中熱燉赤腫痛

漏蘆

升麻

子芩

大黃

炒一兩

玄參

三分

水煎五錢入淡竹葉二七片煎減半去滓入芒硝一

錢再二三沸溫服日二已利去芒硝

地龍散

治代指

地龍

去泥瓦上炙爲末用豬脂和塗患上日二

升麻湯浸

治代指雖內無蘊毒然筋骨中熱氣壅盛

升麻

生甘草

一兩

用水煎去滓入芒硝末一兩攪勻

浸指數十次

此頭疔瘡痛不可忍臭不可聞 蜈蚣一條焙乾爲末猪

膽汁調 又用黑豆生研末入繭內籠之

醬蜜塗 治代指不結靨

醬汁 白蜜 二味和煎令沸稍熱塗上日三五次

熱湯蘸 治代指爲五臟氣流注十二經毒熱冲于手指

熱湯 急蘸五七次冷水浸之又復如此三度便塗羊

膽汁差未成膿者用此方甚效或以猪膽盛代指用

線扎之亦妙

諸丹毒

論曰熱毒之氣暴發于皮膚間不得外洩則蓄熱爲丹毒以其色如塗丹之赤又復陽氣伏于皮膚中故謂之丹因熱氣慄悍其發無常處大則如掌甚則周流四肢若不急治或壞爛出膿血若發于骨節之間則以藥斷截毒氣入腹則能殺人治法用鑱割明不可緩故也

漏蘆湯

治丹毒遊走

漏蘆

升麻

白芍

子芩

白欬

白薇

麻黃

去根節

甘草

大黃

一兩

水煎五錢溫服日二

赤小豆塗

治丹毒如掌大身赤腫痛痒

赤小豆 為細末以雞子白和如膏塗丹上日二

吳藍湯搗 治丹毒 藥木葉 共研末煎之日三

吳藍 升麻 石羔 片苓 白欽 犀角一兩

生地三分 山梔 大黃五錢 水煎一兩入竹瀝浸搗

羚羊角塗 治赤黑丹毒

羚羊角燒灰 研細以雞子白和如膏塗患上日二次差

鹿角散塗 治赤黑丹 鹿角 燒灰存性研末入熟猪脂和塗日二

鹿角 燒灰存性研末入熟猪脂和塗日二

癰瘡 內盛開平山出泉入主熱熱益熱益平出則熱發

論曰內經謂汗出見溼乃生痲痺蓋熱盛汗出陽氣發泄而腠理疎反以寒水洗浴則熱氣內鬱於皮膚之間輕則為痲重則為瘰也世俗通謂之痲子其狀皮肉如毫針所刺徧體細瘡如麤片愈而復發是也

葛粉傳治痲子

葛粉三兩生甘草一兩風化石灰微炒五錢共研撲之

活石豆粉傳治痲子

滑石飛過萊豆粉棗木葉共研末傳之日三

乾壁土傳治暑月肌膚瘡爛或因搔成瘡者