

瘡瘍經驗全書目錄

第十卷

炮製法

附子不可輕用

總論病家大畧

醫家切戒

七診

玄門脉訣圖

左手右手圖說

脉息節要

七表八裏

四時平脉

明當藏之病

從肝腎起凡五類

五藏相入

腑臟正面圖說

腑臟背面圖

肺以下左側說

肺以下右側說

圖二



南京中醫藥大學圖書館藏

五藏系與心相連圖說

氣海隔膜圖說

脾胃胞系圖說

闌門水穀圖說

右腎命門圖說

經旨問答五節

逐日人神不宜針灸

凡十
五款

五行相生相剋

五善

七惡

相生死

訣病生死

寒熱內外

怪脉

五臟死

五體敗

五證死

五色死

五聲死

五體死

五竭

五傷死

五不稱脉

五視死

色聲心序

急治餘症法



坐臥宴息法

安慰去後法

煎藥法

服藥治法

服藥有法

藏指膿水紙法

自保護法

用藥加減法

割取腐肉法

蜜導法

膽導法

禁忌食物



瘡瘍經驗全書卷之十

宋燕山竇漢卿輯著

天都洪瞻巖

桐川陳友恭

炮製法

人參

去蘆飯上蒸

陳皮

去白即橘紅

半夏

滾湯泡浸去皮再用生薑汁浸或菜油拌炒大能豁痰

黃芪

去根或鹽水拌或蜜炙

白朮

米泔浸炒瀉用陳壁土炒

茯苓

去粗皮赤白二種隨症用

甘草

或生或炒細小者能治小腹痛

當歸

酒洗

川芎

大者撫芎小者又有種西芎傷寒科可用餘不可用



南京中醫藥大學圖書館藏

白芍藥

或生用或白炒或酒炒

赤芍藥

台朮

去梗微炒

淮生地

酒洗不犯鐵器

淮熟地

酒洗同上

升麻

去須

乾葛

剉片取末白者佳

藿香

水洗去泥土味香者真

白山藥

微炒

防風

去蘆

荆芥

去梗取穗

羌活

去泥土并蘆

獨活

去蘆

薄荷

去梗

黃芩

去蘆水煮二沸上部用酒拌炒

條芩

酒煮堅實者是胎前用

桔梗

去蘆頭炒

天花粉

白色者佳去油色

玄參

去老根

白芷

水洗不宜見火



蒼朮

米泔浸後用鹽拌炒茅山者佳

紫蘇

葉梗紅色者佳

硬柴胡

去蘆

麥門冬

水洗去心

杏仁

湯泡去皮尖并雙仁不用

黃連

去苗或用酒或用薑汁拌炒

知母

去毛鹽酒拌炒

猪苓

去砂石醋拌炒

五味子

去梗槌碎

山茱萸

去核

厚朴

紫實者佳姜汁拌炒

前胡

去蘆

軟柴胡

去蘆水洗

天門冬

水洗去心

桃仁

去皮尖并雙仁

黃栢

去粗皮鹽酒拌炒褐色

山梔

去殼薑汁拌炒大者名伏尸不用

澤瀉

炒

吳茱萸

鹽水煮三四滾取出曬乾再炒去梗

枳實

同麩皮炒



南京中醫藥大學圖書館藏

枳殼

去穰同
麩皮炒

烏藥

不見火

青皮

同麩皮炒

秦艽

洗去泥土
酒拌晒

官桂

味濃肉厚者名肉桂形薄
味淡者名薄桂能行經絡

續斷

去蘆

桑寄生

忌火

鼠粘子

即牛旁子
炒研用

龍膽草

酒拌炒須
洗去泥土

紫蘇子

去泥土微
炒研末

蔓荊子

炒

麻黃

滾湯內
去沫

南星

白礬皂
莢同煮

貝母

去心

連翹

去梗碾

金銀花

瞿麥

白蒺藜

去刺炒

紅花



牡丹皮

水洗去
梗骨

阿膠

蛤粉炒
或生用

茵陳

去梗不
宜見火

牛膝

去老梗
酒洗

栝榔

微炒

玄胡索

微炒

辛夷

去蒂

蔔子

炒碾碎

江子

去殼去油
即巴豆

木鱉子

去殼

地骨皮

去梗水洗

百合

水洗

紫菀

去根

杜仲

去粗皮鹽酒
拌炒斷絲

大腹皮

黑豆汁煮
曬乾再炒

香附

炒黃或用童便醋
鹽水浸任

蒲黃

炒或生用

兜鈴

去筋膜

乾薑

或煨或
煨灰用

皂角刺

酒拌炒



南京中醫藥大學圖書館藏

皂莢 去絲筋

猪牙皂角 炙

砂仁 微炒研末

木香 不見火

肉果 糯米粉攪糰包火內煨熟麵亦可剉片紙包打去油用

天麻子 去殼

苦參 酒拌炒

冷飯糰 米泔洗木槌碎之忌鐵白者佳紅色者能殺人

草薺 研碎炒磨末去子

神麴 炒黃色

麥芽 炒

白匾荳

香薷

滑石 碾末水飛

大黃 或生或酒煨或蜜水浸煎

寒水石 或生用或煨

車前子 炒



遠志 甘草水浸 去骨

細辛 不見火

藁本 去蘆 不見火

石斛 去頭土酒浸 一宿曬乾

赤根 卽麻黃根 止汗

天麻 明亮者佳

三稜 醋拌炒

蓬朮 醋拌晒炒

附子 炮

白芨 川廣者佳

白蘂

何首烏

威靈仙 酒洗忌茶

牽牛子 去皮取末

殭蠶 炒

薑黃

槐花 炒

牛膠 或生用或 燹皮炒

五加皮 酒拌炒

丁香 大者爲母 丁香去蒂



南京中醫藥大學圖書館藏

淡竹茹

淡竹先刮去青用第二層

海桐皮

不見火

益智

甘菊

眼科用酒拌晒

射干

薏苡仁

炒

木瓜

紅色者佳

瓜蒌仁

去殼

地榆

水布揩淨

牡蠣

火煨童便浸再煨

川烏

炮

菖蒲

九節者佳

蟬脫

水洗去土

款冬花

去梗

茴香

忌火

麻子

研

酸棗仁

去殼取仁微炒

茯神

去皮木

白蘇皮

去梗

川槿皮

去粗皮

桑白皮

去黃皮炒
或蜜炙

甜瓜子

微炒腹中
癰不可缺

枇杷葉

布指去毛
薑汁拌炒

艾葉

去梗

玄明粉

卽皮硝冬天用白葡萄煮三四沸取出傾入缸內夜露早晨取明亮者另入一器風化

用其汁再
如前取之

芥菜子

晒乾碾

鳳仙子

微火炒

黃蜀葵子

微炒

馬鞭草

去老根

稀莨草

去梗

麝香

不宜見火藥店上多將泥土及荔枝核炙焦研末和之

鹿角

火煨

犀角

鎊或用
水磨

羚羊角

鎊

冰片

客商多有番硝和之火上燒火起是硝香者片也



雄黃

夾石者不宜用

硫黃

青色者不宜用

牛黃

口中苦後香甜者真

珍珠

入豆腐煮一伏時

輕粉

明亮輕浮者真

五倍

去內蟲窠

絨灰

有羊絨大紅絨煨灰摻藥內用

人中白

煨

雞內金

即雞肫內黃皮焙乾研末或煨灰存性用

白礬

或生或火煨

韶粉

即面粉

樟冰

風子

去殼取肉

乳香

蒟葉上慢火炙黃同滑石研方細今有假者似之

沒藥

血竭

香紅色者真腥氣者假

孩兒茶

蟾酥



菴荳粉 微火焙乾水飛摻藥內用

辰砂 水飛

青靛 散者佳成糲者有石灰和之

膽礬

穿山甲 灰火內炮

昆布 水洗去沙土中用醋煮加薑汁

海藻 水洗去泥土用烏荳蒸一時可用

續隨子 去殼去油

琥珀 拾得芥者真

銅青 火上微煨

金箔 多有假者

赤石脂 粘唇者佳

蛤粉 紫口蛤蜊煨灰研末

硃砂 去石即撓砂

龍骨 火煨

海螵蛸 去塵土

鱉甲 或煨或醋炙

龜甲 童便浸七日長流水洗淨醋煨酥潤之

花藥石 火煨醋淬

象皮 剉片火炙



丁皮 不見火

橘葉 洗淨剪碎

橘核

皂莢子

澤蘭

旋覆花 去蒂

谷精草

細茶 去梗

天竺黃

今有假者以化過人骨代之

蘆薈

水中兩塊相移近者真

草決明

石決明

冬青子

飯上蒸

白沙參

紫花地丁

附子不可輕用

附子味辛甘氣溫大熱有大毒製法以童便煮而浸



之再用文武火以烈其毒且可助下行之力入鹽
尤捷此佐使之藥通行諸經其性善走而不守
中沉無所不至陽中之陽故行而不止用之得宜
有奪旗斬將之功用之不宜有殺身殞命之禍每
人參一錢爲君止可下附子一二分爲使再加甘
草以解其毒內外之症遇嚴寒時候瘡口沉塌四
肢厥冷寒濕疼痛踈痺拘攣膝痛不能行步腰脊
風寒伏陰傷寒方可下附子不審陰陽虛實一槩
用之使人服後火鬱中焦氣鬱下焦咆哮喘急頃
刻而斃凡用附子者豈可不細審乎

解附子毒令多汲新水連飲數碗遂大嘔洩方解其毒此又不可不知也

但醫術淵奧皆臻要妙之門方法宏深盡藏幽微之理噫余非敢誇言立論但志在養生心存濟物况子幼家貧若此書秘於一家則公人之念泯矣遂校正之增衍以待來學

總論病家大畧

夫人之身配天地陰陽善攝生者須飲食有節起居有常不妄作勞形與神俱則榮衛周流六淫無自而入何病之有不善攝生者以酒爲漿以妄爲常