

印 刷 品

本草崇原集說

福建中医学院图书馆

地 址：福 州 市 榕 珑

崇原紫蘇氣味辛溫。臭香色紫。其子主利小便。消水
陽天日晦明之氣。天氣下降故而不走洩。正氣故
殺穀。殺穀則能除飲食。除消除也。味辛臭香。故辟
口臭。辟口臭則能去邪毒。去邪毒則能辟惡氣。久
服則天日光明。故通神明。天氣下降。則地氣上升。
故輕身耐老。愚按紫蘇配杏子。主利小便。消水
腫。解肌表。定喘逆。與麻黃同功。而不走洩。正氣故
本經言久服通神明。輕身耐老。列於上品。

經讀紫蘇氣微溫。稟天之春氣而入肝。味辛得地之
金味而入肺。主下氣者。肺行其治節之令也。殺穀

除飲食者。氣溫達肝。肝疏暢而脾亦健運也。辟口臭。去邪毒。辟惡氣者。辛中帶香。香爲天地之正氣。香能勝臭。卽能解毒。卽能勝邪也。久服則氣爽神清。故通神明。輕身耐老。其子下氣尤速。其梗下氣寬。治嘔膈反胃。止心痛。旁小枝通十二經關竅脈絡。

類百合花晝開夜合。紫蘇葉朝挺暮垂。因悟草木之性。感天地陰陽之氣。而爲開闔者也。如春生夏長。秋成冬殞。四時之開闔也。晝開夜闔。朝出暮入。一日之開闔也是以一歲之中有四時。一日之中

此言絡脈之血
非經血也藥性
不明藥固不可
妄用病情不辨
藥尤不可妄用

有四時而人物應之。蘇葉紫赤枝莖空通。其氣朝出暮入。有如經脈之氣。晝行於陽。夜行於陰。是以蘇葉能發表汗者。血液之汗也。白走氣分。赤走血分。枝莖能

通血脈。故易思蘭先生常用蘇莖通十二經之關

竅。治咽膈飽悶。通大小便。止下利赤白。予亦常用

香蘇細莖。不切斷。治反胃膈食。吐血下血。多奏奇

功。蓋食氣入胃。散精於肝。濁氣歸心。肝主血而心

主脈。血脈疎通。則飲食自化。經云陽絡傷。則吐血。

陰絡傷。則下血。通其絡脈。使血有所歸。則吐下自

止。夫茜草歸芎之類。皆能引血歸經。然不若紫蘇

畫出夜入之行速耳。於戲陰陽開闔。天地之道也。

進乎技矣。仲氏曰。紫蘇能化水穀之氣。引陽入

陰。昔有二症。羣醫束手。一患不寐。脩園治以紫蘇

百合棗仁茯神龍骨牡蠣等味。始安蘇省一貴官。

患癰閉。招士宗赴診。方用紫蘇杏仁防風各一兩。

以代麻黃。至夜膀胱氣化。小便大利。乃知二症有

宜於紫蘇者。崇原先爲補出矣。惟麻黃實無他藥

可代。詳見中品。

蘇子氣味辛溫。無毒。主下氣。除寒。溫中。

別錄附

蘇枝氣味辛平。無毒。主寬中行氣。消飲食。化痰涎。治

藥火不眞。寒用
寒用。寒散。不
不散。藥固不
非勝血也。藥固
血言。脊椎之血。

噎膈反胃、止心腹痛、通十二經、關竅脈絡、新增

蘇

附枝

是莖上傍枝
非老梗也

中氣虛者自
卷五十八其味
此藥干味本苦
名以愚號甘我
健脾利肺意言
雷火燭雷公歟

橘皮氣味苦辛溫無毒、主治胸中痰熱逆氣、利水穀、久服去臭下氣通神

橘生江南及山南山谷今江浙荆襄湖嶺皆有枝多堅刺葉色

青翠經冬不凋結實青圓秋冬始熟或

黃或赤其臭辛香肉味酸甜皮兼辛苦

原橘實形圓色黃臭香肉甘脾之果也。其皮氣味

苦辛性主溫散筋膜似絡脈皮形若肌肉宗眼如毛孔乃從脾胃之大絡而外出於肌肉毛孔之藥也。胸中痰熱逆氣者謂胃上郛郭之間濁氣留聚則假氣成形而爲痰熱逆氣之病橘皮能達胃絡。

之氣出於肌腠。故胸中之瘕熱逆氣可治也。利水穀者。水穀入胃。藉脾氣之散精。橘皮能達脾絡之氣。上通於胃。故水穀可利也。久服去臭者。去中焦腐穢之臭氣。而肅清脾胃也。下氣通神者。下肺主之氣。通心主之神。橘皮氣味辛苦。辛入肺而苦入心也。愚按上古諸方。止曰橘皮箇用不切。並無去白之說。李東垣不參經義。不體物性。承雷斂炮製。謂留白則理皮健胃。去白則消痰止嗽。後人習以爲法。每用橘紅治虛勞欬嗽。夫欬嗽非止肺病。有肝氣上逆而欬嗽者。有胃氣壅滯而欬嗽者。有

雷斂著雷公炮
製確係有意冒
比張子和本名非
從正人疑其爲仲
景也冒者自

冒之最可羞疑
者人疑之何足怪

腎氣奔迫而欬嗽者。有心火上炎而欬嗽者。有皮毛閉拒而欬嗽者。有脾肺不和而欬嗽者。經云。五藏六府皆令人欬。非獨肺也。橘皮裏有筋膜。外黃內白。其味先甘後辛。其性從絡脈而外達于肌肉。毛孔以之治。欬有從內達外之義。若去其白。其味但辛。止行皮毛。風寒欬嗽。似乎相宜。虛勞不足。益辛散矣。後人襲方。書糟粕。不窮物性本原。無怪以訛傳訛而莫之止。須知雷敷乃宋人。非黃帝時雷公也。業醫者當以上古方製爲準繩。如金匱要略。用橘皮湯治乾嘔。義可知矣。日華子謂橘瓤上

筋膜治口渴吐酒煎湯飲甚效以其能行胸中之飲而行于皮膚也夫橘皮從內達外凡汗多裏虛陽氣外浮者宜禁用之

經橘皮氣溫稟春氣而入肝味苦入心味辛入肺胸中爲肺之部位唯其入肺所以主胸中之痕熱逆氣疏泄爲肝之專長唯其入肝所以能利水穀心爲君主之官唯其入心則君火明而濁陰之臭氣自去又推其所以得效之神者皆其下氣之功也總結上三句古人多誤解又曰橘皮筋膜似脉絡皮形似肌膚宗眼似毛孔人之傷風欬嗽不外氣溫入肝性相近也肺脾喜溫情相投也肝主疏泄脾主散精實橘皮皆適用然此物形體實達脾胃絡氣崇原之解最確脩園特引而伸之

肺經。肺主皮毛。風之傷人。先入皮毛。次入經絡而漸深。治以橘皮之苦。以降氣。辛以發散。俾從脾胃之大絡。轉于肌肉毛孔之外。微微從汗而解也。若削去筋膜。只留外皮。名曰橘紅。意欲解肌止嗽。不知汗本由內而外。雷敷去白留白之分。東垣因之。何不通之甚也。

青橘皮。氣味苦辛溫。無毒。主治氣滯。下食。破積結及

膈氣。圖經本

草附

橘核。氣味苦平。無毒。主治腎症腰痛。膀胱氣痛。腎冷。

日華本

草附

橘葉氣味苦平無毒主導胸膈逆氣入厥陰行肝氣消腫散毒乳癰脇痛用之行經本草衍義補遺○附

辛夷氣味辛溫無毒主治五藏身體寒熱風頭腦痛面黓久服下氣輕身明日增年耐老辛夷始出漢中魏興梁州川谷

今近道處處有之人家園亭亦多種植樹高丈餘花先葉後葉苞有茸毛花開白色者名玉蘭謂花色如玉花香如蘭也紅紫色者名木筆謂花苞尖長儼然如筆也入藥紅白皆用取含苞未開者收之

崇原辛夷味辛臭香苞毛花白稟陽明土金之氣化陽明者土也五藏之所歸也故主治五藏不和而爲身體之寒熱陽明者金也金能制風故主治風

淫頭腦之痛。陽明之氣有餘。則面生光。故治面點。
點黑色也。經云。陽明者。胃脈也。其氣下行。故久服
下氣。土氣和平。故輕身。金水相生。故明日。下氣輕
身明日。則增年耐老。

木香氣味辛溫。無毒。主治邪氣。辟疫溫鬼。強志。主

淋露。久服。不夢寤魔寐。

木香始出永昌山谷。今皆從外國舶上來。昔人謂之青木

香。後人呼馬兜鈴根爲青木香。改呼此爲廣木香。以別之。三洞珠囊云。五香者木香也。一株五根。

莖五枝。一枝五葉。葉間五節。故又名五香根條。左旋采得二十九日方硬。形如枯骨燒之能上徹九

天。以味苦粘牙者爲眞。一種番白芷。僞充木香皮帶黑而臭腥不可不辨。

本經木香至此
纔得真解

原木香其臭香。其數五。氣味辛溫。上徹九天。稟手

古人一物一名
無不詳審如此

足太陰天地之氣化。主交感。天地之氣上下相通。
治邪氣者。地氣四散也。辟毒疫溫鬼者。天氣光明。
也。強志者。天一生水。水生則腎。志強主淋露者。地
氣上騰。氣騰則淋露降。天地交感。則陰陽和開闔。
利。故久服不夢寤。寤者。寤中之夢。魘寐者。寐中之
寐中之魘也。

眞傳木香本經名五香。五者土也。採根陰乾。一月方
枯。人身經血。一月一週。肝木主之。故曰木。

續斷氣味苦微溫。無毒。主治傷寒。補不足。金瘡癰瘍。
折跌續筋骨。婦人乳難。久服益氣力。續斷始出常山
山谷今所在山

內因外因不內
外因此三因皆
雜病也。雜病方
治散見金匱要
暑若時書方治
甚繁未必盡驗
惟于金外臺猶
有先民遺法均
可參觀

谷皆有而以川蜀者爲勝。三月生苗。四月開花。紅
白色或紫色似益母草花。根赤黃。晒乾則黑。
崇續斷氣味苦溫。根色赤黃。晒乾微黑。折有烟塵。
稟少陰陽明火土之氣化。而治經脈三因之證。主
治傷寒者。經脈虛而寒邪侵入。爲外因之證也。補
不足者。調養經脈之不足。爲裏虛內因之證也。金
瘡者。金傷成瘡。爲不內外因之證也。經脈受邪。爲
癰爲瘍。亦外因也。折跌而筋骨欲續。亦不內外因
也。婦人經脈不足而乳難。亦裏虛內因也。續斷稟
火土之氣。而治經脈三因之證者。如此久服。則火
氣盛。故益氣。土氣盛。故益力也。

此以氣化釋病
因之治

此以形象明治
續斷以形爲治
以治得名用之
者皆能言之特
未知爲火土之
氣化耳

經參百種錄此以形爲治。續斷有肉有筋如人筋
在肉中之象而色帶紫帶黑爲肝腎之象氣味苦
溫爲少陰陽明火土之氣化故寒傷於經絡而能
散之癰瘍結於經絡而能療之折跌筋骨有傷而
能補不足續其斷絕以及婦人乳難而能通其滯
而爲乳久服益氣力者亦強筋壯骨之功也。

蒺藜氣味苦溫無毒主治惡血破瘕癥積聚喉痺乳
難久服長肌肉明目輕身

蒺藜始出馮翌平澤或道旁今西北地皆有春時布

地蔓生細葉入夏作碎小黃花秋深結實狀如蒺
米三角四刺其色黃白實內有仁此刺蒺藜也爾
雅名茨詩言牆有茨者是也又同州沙苑一種生
於牧馬草地上亦蔓生布地莖間密布細刺七月

開花黃紫色九月結實作莢長寸許內子如脂麻綠色狀如羊腎味甘微腥今人謂之沙苑蒺藜卽白蒺藜也今市肆中以茨蒺藜爲白蒺藜白蒺藜爲沙苑蒺藜古今名稱互異從俗可也

崇蒺藜子堅勁有刺稟陽明之金氣氣味苦溫則原

屬於火經云兩火合併故爲陽明是陽明稟火氣而屬金也金能平木故主治肝木所瘀之惡血破腸胃郛郭之癥瘕積聚陰陽交結之喉痺陽明胃土之乳難皆以其稟銳利之質而攻伐之力也久服則陽明土氣盛故長肌肉金水相生故明日長肌肉故輕身沙苑蒺藜生於沙地形如羊腎主補腎益精治腰痛虛損小便遺瀝所以然者味甘

本經祇有刺蒺藜
藜沙苑者別是一種乃後人所增士宗曰此物

微有腥氣從腎
達肝

經讀云舊本列
爲中品今從崇

原

桑根白皮氣味甘寒無毒主治傷中五勞六極羸瘦崩中絕脈補虛益氣綱目誤書中品夫桑上之寄生
得列上品豈桑反在中品也今
桑處處有之而江浙獨盛二月發葉深
改入上品○秋黃隕四月椹熟其色赤黑味甘性溫

崇桑名白桑落葉後望之枝幹皆白根皮作紙潔白而綿蠶食桑精吐絲如銀蓋得陽明金精之氣陽明屬金而兼土故味甘陽明主燥而金氣微寒故氣寒主治傷中續經脈也五勞志勞思勞煩勞憂勞恚勞也六極氣極血極筋極骨極肌極精極也羸瘦者肌肉消減崩中者血液下注脈絕者脈